168c
Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Season 1882.

TRADE SEED LIST

OF

FRIEDRICH ADOLPH HAAGE JUNIOR

NURSERY AND SEEDSMAN

(ESTABLISHED 1822)

ERFURT

(PRUSSIA).

1882.

Engros-Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jun.

(gegründet 1822)

in

ERFURT.

Druck von G. Reusche in Leipzig.

☛ Please address all correspondence to me with my name **written in full,** as there are several houses of the same name and trade in this town, and so it frequently occurs that letters, not addressed in full, are delivered only after a long delay. ☚

☛ **Flower seeds will be delivered free to London.** ☚


All garden, agricultural and tree seeds carriage paid to Flushing, Hamburg or Bremen.

Terms-payment 3 month after date of Invoice. 5% for cash on receipt of Invoice.

Prices pr. ℔. & oz are noted in the second columne.

Much attention is paid to prove the Seeds on their genuiness and good growing quality, but nothing is warranted.

Should my prices be found higher than these of other respectable firms, I surely will meet my customers, as I wish not to be undersold.



Gailardia picta Lorenziana.

☛ **Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Orte befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen zu vermeiden, die Vornamen vollständig auszuschreiben.** ☚

Gewichte sind: Kilogramm (2 Pfund). 100 Gramm (6 Loth altes Gewicht) und 20 Gramm (1 Loth altes Gewicht oder 2 Neuloth).

Bei Bestellungen unter 1/5 Kilogramm, unter 50 Gramm und unter 10 Gramm tritt Preiserhöhung ein.

Die Preise für deutsches Gewicht sind in der ersten Columne angegeben.

Die Preise sind nach der neuen Reichswährung in **Mark** und **Pfennigen:**

1 Mark = 1 Shilling englisch = 1 Franc 25 Cent. = 50 Kr. östr. W.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

Briefe und **Gelder** werden **franco** erbeten. Mir unbekannte Besteller wollen den Betrag beifügen in baar oder guten Rimessen, oder gestatten, denselben nachzunehmen.

Den **Transport-Modus** bitte genau anzugeben.

Neuheiten.

Novelties.	sh. d.	Neuheiten.	M. Pf.
Agave Palmeri new Spec. from Mexico . . . . 100 Seeds	3 —	neue sehr schöne Species aus Mexico . . . . . . 100 S.	3 —
Aster gymnocephalus: Pretty annual, about 12 inches high, stems and branches slender and clothed with lanceolate foliage sharply inceised and toothed. Each branch is terminated by one or more flower-heads about $1^1/_2$ inch across, with numerous rose coloured rays and a yellow disk. . 1000 Seeds	7 6	niedliche Sommerblume ca. 30 cm hoch, buschig mit zartem Stengel und Zweigen, scharf eingeschnitten und gezähnten lanzettförmigen Blättern, die Zweige enden in einem oder mehreren Blumenköpfen von ca 3 cm. Durchmesser mit zahlreichen rosafarbigen Strahlen und gelber Zone. Sie blüht Sommer und Herbst ununterbrochen . 1000 Samen	7 50
Ammobium alatum grandiflorum splendid Novelty, flowers nearly twice as large as on the old species 100 Pkt. 100 S. each	36 —	prächtige Neuheit, Blumen fast zweimal grösser als bei der Stammform . . . 100 Portionen à 100 Samen	36 —
10 - 100 - -	5 —	10 - à 100 -	5 —
Aubrietia Eyrei new . . . . 100 Pkt. 36 sh. 10 Pkt.	5 —	100 Portionen	36 —
		10	5 —
Briza spicata, elegant ornamental annual grass about 10 inches high, with upright flower stalks. A useful aquisition to the material for the fabrication of Grass-Bouquets . . . . . 100 Pkt. 40 sh. 10 Pkt.	6 —	zierliches einjähriges Gras wird ca. 20 cm hoch mit aufrechtem Blüthenstengel und kleinen Blüthenährchen von der Grösse der Briza media. Für Gräser-Bouquets eine gute Aquisition . . 100 Portionen	40 —
		10 -	6 —
Begonia semperflorens rosea . . . . 10 Pkts. 7 sh. 1 Pkt.	1 —	hübsche Gruppenpflanze . . . 10 Portionen 7 M. à Port.	1 —
Castilleja indivisa, about one foot high, very striking by the scarlet Bractees which appear like on the Salvia Horminum on the top of each spike, somewhat difficult in culture 1000 Seeds	1 6	die scharlachrothen breiten Bracteen, welche an der Spitze der Blüthenstengel erscheinen, ähnlich wie bei Salvia Horminum, machen diese Pflanze zu einer der brillantesten Erscheinungen. Cultur noch schwierig 1000 Samen	1 50
Clarkia elegans carminea plenissima, flowers very double, bright carmine . . . . . 100 Pkt. 36 sh. 10 Pkt.	5 —	dicht gefüllt mit hellcarminrothen Blumen . 100 Portionen	36 —
		10 -	5 —
Dasylirion Wheeleri . . . . 100 Seeds	3 -	schöne Decorations-Pflanze für's Kalthaus . . . 100 Samen	3 —
Eustoma exaltatum. Griesbach, splendid greenhouse biennial belonging to the same Genus as Lisianthus Russellianus. It grows from $1—1^1/_2$ feet high leaves glaucous, flowers of a deep gentian blue 1000 S.	4 6	prachtvolle zweijährige Kalthauspflanze zum Genus der Lisianthus Russellianus gehörend. Sie wird ca. 30—45 cm hoch, die Blätter sind graugrün, die Blumen prachtvoll Enzianblau . . . 1000 S.	4 50
Erigeron aurantiacus, new Perennial with large orange flowers 1000 Seeds	7 6	neue Perenne mit grossen orangefarbigen Blumen 1000 Samen	7 50
Gailardia picta Lorenziana, a very effective Novelty with round flower heads, appearing double 10 Pkt., each cont. 50 Seeds	9 —	sehr effectvolle Neuheit mit runden Blumenköpfen, welche wie gefüllt aussehen 10 Portionen à 50 Samen	9 —
1 - - - 50 -	1 —	1 - à 50 -	1 —
coloured plates each	3 —	colorirte Abbildungen à Stück	3 —
Echinocactus Emoryi, very interesting Species of the hedgehog Cactus with large spines . . . . 1000 Seeds	15 —	sehr interessante Art des Igel-Cactus mit grossen Stacheln 1000 Samen	15 —
100 -	2 —	100 -	2 —
- **Wislizeni** one of the finest of the Genus 1000 Seeds 15 sh. 100 S.	2 —	einer der schönsten dieser Art . - . . . . . 1000 -	15 —
		100 -	2 —
Echinocerais dasyacanthus flowers large and of splendid colour 1000 Seeds	10 —	mit grossen Blumen und herrlicher Farbe . . . 1000 -	10 —
100 -	1 6	100 -	1 50
Impatiens radicans from Java . . . . 1000 -	5 —	aus Java . . . . 100 -	5 —
Ixiolirion montanum (tataricum) one of the finest spring flowering bulbs flowers in bunches of 6—8 and of a splendid blue colour . . . . . 1000 Seeds	20 —	eine der schönsten im Frühjahr blühenden Zwiebeln, blüht in Büscheln von 6—8 Blumen und schöner blauer Farbe . . . . 1000 Samen	20 —
100 -	2 6	100 -	2 50
Lobelia splendens, Willd. much like the well known L. cardinalis, but differing in foliage and shape of flowers . . . . 1000 Seeds	2 6	ähnlich der bekannten L. cardinalis, jedoch in Blättern und Blüthenform verschieden. . . . 1000 Samen	2 50
Mammillaria sanguinea Hge. the crown spines are of a splendid red colour . . . . 1000 Seeds	10 —	die Scheitelstacheln sind von leuchtend braunrother Farbe 1000 Samen	10 —
100 -	1 6	100 -	1 50
Osbeckia Moonii from Java, many flowered Melastomaceae 1000 Seeds 30 sh. 100 Seeds	4 —	eine aus Java stammende schön- und reichblühende Melastomaceae . . . 1000 Samen 30 M. 100 Samen	4 —
Pentstemon azureus Bentham. allied to P. heterophyllus, but with large flowers and rather broad foliage, grows about 2 feet high, with lanceolate foliage and deep blue or violet flowers one inch long 1000 Seeds	3 6	ähnlich dem P. heterophyllus, jedoch mit grösseren Blumen und breiten lanzettförmigen Blättern, wird gegen 2 F. hoch mit dunkelblauen gegen 2 cm. langen Blumen . . . . 1000 Samen	3 50
Phlox Drummondi Bright crimson, white margined splendid and distinct new colours . 100 Pkts. à 100 S. each	20 —	Brillant Carmoisin mit hellem bis in weiss auslaufendem Rande prachtvolle neue Farbe 100 Portionen à 100 Samen	20 —
10 - à 100 - -	2 6	10 - à 100 -	2 50

	sh.	d
Rivinia humilis variegata. The R. humilis is since long a favorite decorative green house plant, and this new variegated leaved variety with dwarf habit, is a great improvement, the red berries contrasting much against the white and pale yellow variegated foliage, 60—70% true from seed 1000 Seeds	60	—
100 -	8	—
10 -	1	—
Statice tartarica erecta speciosa. This new variety is quite hardy, the flower stem is about two feet high, covered with dense purewhite flowers. It is the best variety for Bouquets. . p. oz. 30 sh. 1/8 oz	4	6

	M.	Pf.
Rivinia humilis ist seit langer Zeit eine beliebte Zimmer-Decorations-Pflanze und diese neue buntblättrige niedrige Varietät ist eine grosse Verbesserung. Die rothen in Trauben hängenden Beeren stechen effectvoll gegen die weiss- und hellgelbe Belaubung ab. 60—70% bleiben sich aus diesem Samen gezogen treu . . . . . . 1000 Samen	60	—
100 -	8	—
10 -	1	—
Diese neue, auch die strengsten Winter im Freien ausdauernde Variet. mit 75—80 cm. hohen Blüthenstengeln, welche mit dichten, ährenartigen, reinweissen Blumenrispen besetzt sind, ist die effectvollste ihrer Art und die vorzüglichste für Bouquetfabrikation . . . . 20 Gr. 20 M. 5 Gr.	6	—

New Vegetables.

	sh.	d.
Chicory ameliorée, very fine variety, forming a closed head which saves the time for binding.	1	—
Tomato „Président Garfield" the largest variety known, some fruits reach the weight of 2 ℔s. and are of a fine scarlet colour . . . . 100 Pkt.	60	—
10 -	7	—
Lettuce new Winter „Silverball" outer leaves with silvery shine, very soft variety . . . . p. oz.	3	9
Zea Mais, earliest Boronka, this is not only the earliest but also the most productive variety known . p. ℔.	1	—

Neue Gemüse.

	M.	Pf.
Cichorie, neue verbesserte selbstschliessende Varietät; bildet den Salatarten gleich, einen geschlossenen Kopf, wodurch das Herz zart zum Verspeisen und das Zusammenbinden oder Verdecken der Blätter erspart wird . . . . à Port.	1	—
Liebesapfel „Présid. Garfield", die grösste bis jetzt bekannte Sorte, die Frucht soll bis 1 Kil. schwer werden und von schöner scharlachrother Farbe sein 100 Portionen	60	—
10 -	7	—
Winter-Salat „Silberball", die äusseren Blätter mit silberweissem Schein, sehr zarte Sorte . . . . 20 gr.	2	50
Mais, frühester Boronka, ist nicht nur die früheste, sondern auch die ertragreichste aller Mais-Sorten p. Kil.	2	—

(Graines Potagères.) Gemüse-Samen. (Vegetable Seeds.) (Groentezaden.)

Kohl-Samen.

	à Kil. M.	Pf.	per ℔ sh.	d.
Blumenkohl od. **Carviol (Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool) Erfurter** grosser	50	—	25	—
- **Haage**'scher **frühester Zwerg-,** vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land, **echter** . . . . 100 Gr.	20	—	100	—
- - **Erfurter Zwerg-,** nachgebauter, jedoch auch gut	50	—	25	—
- **Dean's early Snowball**	100	—	50	—
- zarter **Pariser**	30	—	15	—
- später asiatischer	25	—	12	6
- grosser cyprischer, früher	20	—	10	—
- später **Standholder,** ausgezeichnet . . .	25	—	12	6
- grosser italienischer Riesen- (Frankfurter)	25	—	12	6
Broccoli oder Spargelkohl, weisser italienischer .	8	—	4	—
- - - violetter französischer . . .	8	—	4	—
- - - **violetter** engl. Sprossen . .	12	—	6	—
- - - **4 weisse** engl. Sorten, jede .	12	—	6	—
Kraut (Kopfkohl, Chou capus, Cabbage), Erfurter grosses weisses, extra (wittekool)	8	—	4	—
- **Erfurter kleines** frühes **festes niedriges,** extra	6	—	3	—
- - **blutrothes Salat-,** extra (Roodekool) . .	12	—	6	—
- **Winnigstädter,** grosses weisses spitziges schön	6	—	3	—
- **Braunschweiger,** sehr grosses weisses plattes extra	5	—	2	6
- **Magdeburger,** grosses weisses	4	—	2	—
- **Ulmer,** Spitz- oder Filder	8	—	4	—
- Yorksches, allerfrühestes weisses spitzes niedriges . .	4	—		—

	à Kil. M.	Pf.	per ℔ sh.	d.
Kraut holländisches grosses weisses	5	—	2	6
- - frühes weisses feinstes niedriges .	4	—	2	—
- - feines **schwarzrothes** rundes Utrechter	6	—	3	—
- - **blutrothes** spätes Salat-, grosses .	6	—	3	—
- **Drumhead,** grosses weisses spätes	3	—	1	6
- - niedriges frühes rundes weisses . .	3	—	1	6
- **Büdericher,** niedriges frühes feinstrunkiges extra	5	—	2	6
- Zuckerhut-, spitzes sehr festes (Chou pain) .	5	—	2	6
Wirsing (Savoyer. **Chou de Milan, Savoy, Savoyekool) Erfurter,** grosser gelbgrüner Winter-, extra	3	50	1	9
- **Erfurter,** kleiner fester grüner Winter- . . .	3	50	1	9
- **Ulmer,** niedriger früher, extra	4	—	2	—
- - grösster später	5	—	2	6
- Wiener niedriger früher, extra, zum Treiben .	4	—	2	—
- früher niedriger Kapuziner-	4	—	2	—
- Blumenthaler, gelber Savoyer	4	—	2	—
- grösster Drumhead od. Trommelkopf, extra .	3	—	1	6
- engl. gelber	4	—	2	—
- Chou Marcelin, niedriger früher ausdauernder, extra	3	50	1	9
- allergrösster später grüner krauser **Vertus,** vorzüglich	4	—	2	—
Kohl, Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts)	4	—	2	—
- - - Zwerg-, dwarf	5	—	2	6
- weissgescheckter Plumage, extra . 100 Gr.	1	—	5	—
- rothgescheckter - - . . 100 Gr.	1	—	5	—

	à Kil. M. Pf.	per ℔ sh. d.
Kohl hoher brauner krauser Winter-, extra (Chou frisée d'hiver, Greens or Kale Boerenkool)	3 —	1 6
- - grüner krauser Winter-, extra	2 50	1 3
- niedriger grüner, extra krauser (Ch. fr. pied court.)	2 —	1 —
- - brauner - - (Greens or K., dwf.)	2 50	1 3
Kohl-, Dippe's, feingekrauster niedriger grüner	2 —	1 —
- **Baum-** oder **Kuh-**, grüner grossblättriger	3 —	1 6
- Schnitt- oder Frühlings-, grüner	2 —	1 —
- - - - brauner	2 —	1 —
- niedriger zarter **gelber Butter-**	4 —	2 —
Kohlrabi (Chou-rave, Koolraapen boven den grond.) **Wiener,** kleinlaub., niedr. frühe weisse	6 —	3 —
- - - Wiener, kleinlaub., niedrige frühe blaue	6 —	3 —
- **englische,** frühe weisse	4 50	2 3
- - - blaue	4 50	2 3
- gewöhnliche, grosse weisse späte	3 50	1 9
- - - blaue	3 50	1 9
- **neue blaue Riesen-,** sehr zartfleischig	6 —	3 —
Kohlrüben oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraapen onder den grond) grosse **weisse** runde . . . . 100 Kil. 90 M	1 —	— 6
- **gelbe** runde grosse . . . . 100 - 110 -	1 50	— 9
- gelbe zartfleischige, Schmalz- 100 - 110 -	1 50	— 9
- weisse kurzlaubige, Schmalz- 100 - 100 -	1 50	— 9
- gelbe, sehr grosse rothgrauhäutige Riesen- . . . . 100 - 120 -	1 75	1 —
- weisse rothgrauhäutige Riesen- 100 - 120 -	1 75	1 —
(englische Sorten siehe landwirthschaftliche Samen.)		

Wurzel- und Rüben-Samen. (Carot, Roots etc.)

	à Kil. M. Pf.	per ℔ sh. d.
Carotten oder Möhren (Wortelen) holländische, kurze frühe, zum Treiben 100 Kil. 250 M.	3 —	1 6
- **sehr kurze** früheste Pariser Treib- . . . . . . 100 - 300 -	3 50	1 9
- halblange holländ. Treib- (Douwiker) . . . . . 100 - 260 -	3 —	1 6
- - **rothe ohne Herz,** sehr schön . . . . . . 100 - 260 -	3 —	1 6
- Hornsche, ganz frühe rothe 100 - 200 -	2 50	1 3
- Frankfurter dunkelrothe . . 100 - 250 -	3 —	1 6
- Braunschweiger, lange rothe feine . . . . 100 - 175 -	2 —	1 —
- neue sehr lange süsse Altringham- . . . . . 100 - 170 -	2 —	1 —
- sehr grosse weisse grünköpfige Riesen- . . . 100 - 100 -	1 25	— 8
- sehr grosse orange-gelbe grünköpfige Riesen- . 100 - 175 -	2 —	1 —
Wurzeln-, Cichorien-, (Chicory, large rooted) beste Braunschweiger . . . . . 100 - 200 -	2 50	1 3
- - lange Magdeburger . . 100 - 180 -	2 —	1 —
- - **cylinderförmige Riesen** 100 - 210 -	2 50	1 3
- **Hafer-** (Salsifis blanc)	8 —	4 —
- **Pastinak-,** runde (Panais, Parsnip, Pinksternakel) 100 Kil. 95 M.	1 25	— 8
- - grosse lange . . . . 100 - 85 -	1 —	— 6
- **Petersilien-, (Parsley, large** rooted) frühe dicke kurze 100 - 80 -	1 —	— 6
- - lange dicke späte . . 100 - 75 -	1 —	— 6
- **Rapontica-,** grosse gelbe (Raiponce jaune)	2 —	1 —
- - **feine weisse.** 100 Gr. 1 M. 50 Pf.	— —	7 6
- **Scorzoner** oder Schwarzwurzeln (Scorsonère) **russische Riesen**	6 —	3 —
- **Zuckerwurzel** (Chervis, wild Parsnip)	6 —	3 —
Sellerie (**Celery,** turnip rooted, Céléri rave, Seldery)	3 —	1 6
- Erfurter, sehr grosser Knoll-	3 —	1 6
- **Naumburger Riesen Knoll-**	6 —	3 —
- **kurzlaubiger** gr. **runder Apfel-,** mit feinen glatten Knollen	7 50	3 9
- krauser Schnitt-	3 50	1 9
- weisser Bleich- (Céléri)	3 —	1 6
- violetter	4 —	2 —
- englischer Bleich-, red Manchester	5 —	2 6
Sellerie, englischer Bleich-, white Colés Crystal	5 —	2 6
Kerbelrüben, Scandix bulbosum (Cerfeuil tubereuse, parsnip rooted **Chervil,** Kervel wortelen), delikates Gemüse. Same keimt nur, wenn im Herbst gesäet	2 50	1 3
Rüben (Navet, Turnip, Raapen), holländische, weisse plattrunde Mai- . . . 100 Kil. 90 M.	1 25	— 8
- (Navet), gelbe plattrunde Mai- 100 - 100 -	1 25	— 8
- Teltower oder Märkische, **echt**	1 50	— 9
- weisse lange Herbst- od. Guckel- 100 Kil. 70 M.	1 —	— 6
- halblange weisse rothköpfige Herbst- . . . . . . 100 - 70 -	1 —	— 6
- runde weisse grünköpf. Herbst- 100 - 70 -	1 —	— 6
- - - rothköpf. Herbst- 100 - 70 -	1 —	— 6
- schwarze runde, sehr delikat	1 50	— 9
- gelbe lange Bortfelder	1 50	— 9
Beet- oder **Salatrüben** (Betterave rouge grosse à salade, Beet root, Beetwortelen) schwarzrothe kurzlaubige, extra 100 Kil. 100 M.	1 50	— 9
- - - **Non plus ultra, halblange dunkellaubigste,** für Küche und für Decorationen	2 —	1 —
- - - Nuttings feinlaubige englische	2 —	1 —
- - - **dunkelrothe rauhhäutige** (Crapaudine) sehr schön zum Einmachen	1 —	— 6
- - - **runde dunkelrothe frühe echte** aus Egypten	2 —	1 —
Beisskohl oder **Mangold** (Poirée ou Bette, Beet), gewöhnlicher	— 80	— 5
- Silber- (Poirée à cardes blanches)	— 80	— 5
- buntblättriger, brasilianischer, mehrere Farben gemischt	1 —	— 6

Salat-Samen. (Laitue pommée, Lettuce, Kropsalate).

	à Kil. M. Pf.	per ℔ sh. d.
Kopfsalat, Steinkopf, gelber, früher, fester, weiss Korn	10 —	5 —
- - **Rudolphs** zarter früher gelber verbesserter Steinkopf w. K. vorzügliche Sorte zum Treiben u. für's freie Land (the best Lettuce known, for forcing and open ground)	20 —	10 —
- **Kaiserkopf** gelber (Dippe) neue Treibsorte	8 —	4 —
- **Wheeler's** Tom Thumb. w. K.	8 —	4 —
(Obige vorzüglich gut auf Frühbeete, auch für's freie Land.)		
- **asiatischer,** grosser gelber, weiss Korn extra	7 50	3 9
- **Ruhm von Eisenach,** gelber Trotzkopf, weiss Korn	8 —	4 —
- - - - brauner, extra, weiss Korn	10 —	5 —
- Forellen-, grosser bunter, weiss Korn	7 50	3 9
- **Perpignaner,** sehr fest, weiss Korn, extra	7 50	3 9
- bester dauernder gelber Winter-, weiss Korn	7 50	3 9
- - - brauner Winter-, weiss Korn	7 50	3 9
Stechsalat, (Laitue à couper, Snijsalade) früher gelber, weiss Korn	3 50	1 9
Winter-Endivien (Chicorée, Endive frisée, Andyvie), von Natur gelbe krause	6 —	3 —
- grüne feingekrauste	5 —	2 6
- ganz grosse Escariol- grüne vollherzige	5 —	2 6
- - weisse vollherzige	7 50	3 9
- breite grüne krause Casseler	5 —	2 6
- neue sehr fein gekrauste Moos-	8 —	4 —
Rabinschen oder Feldsalat (Mache, orn Salad)	3 —	1 6
- grosse holländische	4 —	2 —
Gartenkresse (Cresson alénois, Cress, Kers), gewöhnliche grüne einfache . . 100 Kil. 60 M.	— 70	— 5
- **gefüllte** oder krause, curled 100 Kil. 70 M.	1 —	— 6
Brunnenkresse (Cresson de fontaine) 100 Gr. 1 M. 50 Pf.	p. oz.	— 9
Indische oder **Kapuzinerkresse** (Capucine)	2 —	1 —

Zwiebel-Samen. (Oignon, Onion, Uijen of Ajuin).

	à Kil. M. Pf.	per ℔ sh. d.
Zwiebel-, Erfurter runde blassrothe harte Kopf-	5 —	2 6
- strohgelbe platte runde harte	5 50	2 9

	à Kil. M. Pf.	per lb. sh. d.
Zwiebel-, blutrothe runde harte	5 50	2 9
- schwarzrothe platte Braunschweiger	5 50	2 9
- silberweisse grosse plattrunde feste	8 —	4 —
- **grosse weisse** französische	4 —	2 —
- grosse gelbe runde **Zittauer** Riesen-	7 50	3 9
- gelbe längliche Birn-	7 50	3 9
- Madeira, grösste runde Riesen-, Pflanz-	8 —	4
- - grosse platte - -	8 —	4
- kleine weisse Winterhecke	6 —	3 —
Porrée oder Lauch (Poireau, Leek, Prei) Sommer-	5 —	2 6
- - - dickpolliger Winter-	7 50	3 9
- - - **monströser von Rouen, extra**	8 —	4 —
- - - sehr grosser Brabanter	8 —	4
- - - grosser gelber von Poitou	9 —	4 6

Steckzwiebeln. (Onions for planting.)

Steckzwiebeln, getrocknete, verschiedene Sorten 1000 St.	5 —	5 —
- **Schalotten**, grosse dänische (russische)	1 50	— 9
- - - **gewöhnliche**	2 —	1 —
- **Kartoffelzwiebeln**	2 —	1 —
Knoblauch in ungetheilten Zwiebeln	2 50	1 3
Roccambol oder Schlangenknoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St.	2 —	2 —

Radies- und Rettig-Samen. (Radis, Radish.)

(Durchaus in vorzüglicher Qualität.)

	à Kil. M. Pf.	per lb. sh d.
Radies-, runde weisse Monats-, **extra**	2 —	1 —
- - dunkelrothe - - (violette)	2 50	1 3
- - **sehr feinlaubige carminrothe Treib-**, ganz extra	2 50	1 3
- - **scharlachrothe Monats-**	2 —	1 —
- - **Erfurter** früheste scharlachrothe Dreienbrunnen, kurzlaubig, beste zum Treiben	3 —	1 6
- - **rosenrothe Monats-**	2 —	1 —
- - - mit **weissem Wurzelende**	2 50	1 3
- - Wiener gelbe frühe, extra	2 50	1 3
- **ovale rosenrothe, extra**	2 50	1 3
- - **weisse**	2 50	1 3
- - **scharlachrothe, extra**	2 50	1 3
- - **rosenrothe** mit **weissem Wurzelende**	2 50	1 3
- - **violette** mit **weissem Wurzelende**, neu	3 —	1 6
- **lange** weisse violettköpfige	2 50	1 3
- - violette	2 50	1 3
- - rosenrothe	2 50	1 3
- - Wood's scharlachrothe Treib-	2 50	1 3
- **alle Farben** und Sorten gemischt	1 50	— 9
Rettig (Radis noir, **Spanish radish**, Rammanas) **Erfurter**, langer schwarzer Winter-	1 50	— 9
- (Radis noir, **Spanish radish**, Rammanas) **Erfurter**, langer weisser Winter-	1 50	— 9
- (Radis noir, **Spanish radish**, Rammanas) **Erfurter**, runder schwarzer Winter-	1 50	— 9
- (Radis noir, **Spanish radish**, Rammanas) **Erfurter**, runder weisser Winter-	1 50	— 9
- halbfrüher Wiener, gelber Sommer-	2 —	1 —
- Mai-, goldgelber Dresdener	3 —	1 6
- - weisser runder	3 —	1 6
- - - ovaler Wiener	3 —	1 6
- schwarzer runder Sommer-	2 50	1 3
- weisser langer -	2 50	1 3
- - runder -	2 50	1 3
- rothschaliger Herbst-	2 —	1 —
- **chinesischer** rosenrother Winter-	3 —	1 6

Küchenkräuter. (Graines de Plantes aromatiques, Herbs, Keukenkruiden.)

	à Kil. M. Pf.	per lb. sh. d.
Anis 100 Kil. 120 M.	1 50	— 9
Basilicum, grosser grüner (Basilic, Sweet Basil)	2 50	1 3
- feiner grüner	4 —	2 —
Basilicum, grosser violetter	5 —	2 6
- feiner violetter	5 —	2 6
Bohnen- oder **Pfefferkraut** (Sariette anuelle, Savory)	1 50	— 9
Boretsch oder **Gurkenkraut** (Bourrache, Borage)	2 50	1 3
Cardobenedicten (Chardon beni)	1 —	— 6
Citronenmelisse, feine (Melisse ou Citronelle)	7 50	3 9
Dill (Dille)	1 —	— 6
Eierfrucht, Solanum, weisse lange (Aubergine, **Egg fruit**,)	7 —	3 6
- violette lange	3 50	1 9
- weisse runde	7 —	3 6
- violette -	7 —	3 6
- gestreiftfrüchtige (Guadeloupe)	8 —	4 —
- violette mit pfundschweren Früchten	12 —	6 —
- mit scharlachrothen Früchten	7 —	3 6
Eiskraut, Mesembrianth. cristall. (Glaciale, **Ice plant**) 100 Gr.	1 50	per oz. — 5
Erdbeere, (Strawberries), Monats-, rothe ohne Ranken, immertragend 20 Gr.	5 —	7 6
- Monats-, weisse ohne Ranken, immertragend 20 Gr.	5 —	7 6
- Blanche d'Orléans, mit Ranken 20 Gr.	5 —	7 6
- Gloire de St. Genis 20 -	5 —	7 6
- grossfrüchtige Sorten 20 -	4 —	6 —
Fenchel, gewöhnlicher (Fenouil doux, **Sweet Fennel**, Venkel, à Ko.	1 50	per lb. — 9
- grosser süsser Anis- (Bologneser)	2 —	1 —
Isop (Hysope)	4 —	2 —
Kerbel, gewöhnlicher (Cerfeuil comune, **Chervil**)	1 50	— 9
- krausblättriger (Cerfeuil frisée)	2 —	1 —
Kümmel (Cumin, **Caraway**, Komijn . 100 Kil. 80 M.	1 —	— 6
Lavendel oder Spicke (Lavende, Lavender,)	2 50	1 3
Liebesapfel (Tomato, Love appel), rother grosser	4 —	2 —
- gelber grosser	8 —	4 —
- **grosser rother niedriger früher**, extra	8 —	4 —
- 6 andere hübsche Sorten, pflaumen-, kirsch-, birn- und johannisbeerförmige 100 Gr. 2 M.	— —	pr. oz. — 8
Löffelkraut (Cochlearia officin., Lepelkruit)	4 —	2 —
Majoran, französischer (Marjolaine, **Sweet Marjoram**, Majolyn,	4 50	2 3
Petersilie, einfache (Persil, **Parsley**) 100 Kilo 75 M.	1 —	— 6
- gefüllte oder krause . . 100 - 100 -	1 50	— 9
- spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-, extra	2 —	1 —
- **moosartig** gekrauste	2 —	1 —
- **Covent Garden garnishing**	2 —	1 —
- **Carters farnblättrige**, neu	5 —	2 6
- Dunetts auserwählte	2 —	1 —
Pfeffer, rother spanischer langer (Piment, **Pepper**)	3 —	1 6
- mit viereckigen Früchten	4 50	2 3
- langer Cayenne-	7 50	3 9
- kirschförmiger	6 —	3 —
- liebesapfelförmiger	6 —	3 —
Pimpinelle, feine Garten- (Pimpernell)	2 —	1 —
Portulack, gelber grossblättriger (Pourpier d'oré, **Purslane**, Postelein)	4 —	2 —
- grüner (Pourpier vert)	2 50	1 3
Rhabarber, (Rhubarb), englische Sorten, für Compots, gemischt	2 —	1 —
Rosmarin (Romarin, **Rosemary**)	6 —	3 —
Salbei (Sauge, **Sage**, Salie)	4 —	2 —
Sauerampfer, grossblättriger (Oseille, Sorelle, Zuring)	3 —	1 6
Senf, gelber (**Mustard**, Mostaard) . 100 Kil. 50 M.	— 60	— 4
- brauner holländischer . . . 100 - 70 -	1 —	— 6
Spinat (Epinard, **Spinach**, Spinazie), gr. rundbl., rundsamig 100 Kil. 58 M.	— 80	— 5
- **lang- u. breitblättriger**, spitzsamig 100 - 60 -	— 80	— 5
- **grossbl. flämischer**, rundsamig 100 - 65 -	— 80	— 5
- neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2 —	1 —
- immerwährender (Rumex patientia)	2 50	1 3
- **Garten-Melde**, (Orache), blutrothe	1 50	— 9
- - - gelbe	1 50	— 9
Thymian, deutscher Winter- (d'hiver) (Thyme)	8 —	4 —
Weinraute (Rue, Wynruit)	2 —	1 —
Wermuth (Absinthe, **Wormwood**, Alsem)	6 -	3 —
Champignonbrut, in Backsteinform (Blanc de Champignon,) (Culturanweisung wird beigefügt.)	1 50	— 9
Estragon (Artem. Dracunculus), nur in Pflanzen echt, 100 Stück 8 M.	— —	8 —

Kern-Sorten.

	à Kil.	M. Pf.	per ℔. sh. d.
Spargel (Asperge, Asparagus, Aspercie) grosser Erfurter Riesen-, extra		1 50	— 9
- **Connovers Colossal**		2 —	1 —
Artischocken (Artichaut), grosse französische violette		20 —	10 —
- - - - grüne		15 —	7 6
Cardy (Cardon), spanischer		4 50	2 3
- von Tours, stachlicher		6 —	3 —
Gurken (Concombre, Augurken, Komkommers) frühe volltragende Trauben-, echte **russische**, die schönste zum Einmachen		4 —	2 —
- Erfurter, mittellange grüne		7 —	3 6
- - lange grüne **Schlangen-**		12 —	6 —
- - verbesserte lange grüne **Schlangen-**		15 —	7 6
- holländische lange weisse		8 —	4 —
- neue **griechische Walzen-**		15 —	7 6
- **chinesische grünbl. Schlangen-, extra**		15 —	7 6
Beet-Treib-Gurken. (Cucumber for forcing.)			
- weisse **Riesen** von **Nubien**, grosse schneeweisse kantige Frucht von 2—3 Kil. schwer, sehr dickfleischig, dabei aber zart, besonders zu Senf- u. Zuckergurken zu empfehlen			per oz.
	20 Gr.	1 —	1 6
- grüne **Riesen-** von **Nubien**	20 -	1 —	1 6
- von **Natur gelbe Riesen-**	20 Gr.	1 —	1 6
- **Telephon** (Haage jr.) eine ausgezeichnete grüne grossfrüchtige, reichtragende Sorte	20 Gr.	2 —	3 —
- - **weiss**, wie vorstehende	20 -	2 50	3 9
- **Arnstädter Riesen-**, weissgelbe extra	20 -	2 —	3
- **Roman Emperor, gelbe**	20 -	2 —	3 —
- - - **grüne**	100 -	2 50	— 9
- **Preis von Arnstadt**, grün	20 -	2 50	3 9
- **Noa's** Treib-, eine vorzügliche lange u. reichtragende Sorte	20 -	3 —	4 6
- **Silligs** weisse, sehr schöne Frucht	20 -	2	3 —
- lange grüne **Non plus ultra**, dick	20 -	2 —	3 —
- weisse - - -	20 -	2 50	3 9
- lange **Rollison's Telegraph**, 2 Fuss l. 1000 S. 8 M.	100 S.	1 —	1 —
- gemischte Sorten . . . 100 Gr. 4 M.	20 Gr.	1 —	1 6
Netz-Melonen (Melon, netted), amerikanische August-, für's Freie	20 -	1 50	2 3
- **Allens superbe**, grünfleischig	20 -	1 —	1 6
- **persische Netz-**	20 -	1 —	1 6
- grüne **Citronen**, gross, rund, grünfl.	20 -	1 —	1 6
- kleine weisse von Japan	20 -	1 —	1 6
- **Paradis Gem.**, neu	20 -	2 —	3 —
- **Pine Apple**, rund, orange	20 -	1 —	1 6
- Jenny Lind, klein, sehr frühe	20 -	1 —	1 6
- **Surprise**, ausgezeichnet, grünfl.	20 -	2 —	3 —
- Zucker von **Tours**, rothfl. gen.	20 -	2 —	3 —
- grüne **Kletter-Melone**, neu	20 -	2 —	3 —
- viele Sorten gemischt	100 -	2 —	— 8
Cantaloup-Melonen, noir de Carmes	20 -	1 50	2 3
- **Prescott**, weissfleischige	20 -	2 50	3 9
Wasser-Melonen (Arbusen).			
- apfelsamige	20 -	1 —	1 6
- Ice cream	20 -	— 50	— 9
- frühe Mountain sprout	20 -	— 50	— 9
- **japanische sculpturirte**	20 -	1 —	1 6
Wasser-Melonen, striped or **Gipsy**, gestreifte rothfleischige	20 -	— 50	— 9
- **Erdbeer-**, weissfleischig	20 -	— 50	— 9
- in **Melange**	100 -	1 50	— 6
- französische (Pasteque) schwarzsamig	100 -	1 50	— 6
Speise-Kürbisse (Courge comestible, Pumpkin, Kauwoerde), Melonen-, gross. gestrickter, gelb, (schön zum Einmachen), oft gegen 75 Kil. schwer	100 -	4 —	1 6
- Melonen-, grosser grüner (silbgr.)	100 -	2 50	— 9
- Vegetable Marrow, engl. Schmeer-	100 -	1 —	— 4
- early golden bush-squash	100 -	1 50	— 6
- - white Scallop bush-squash	100 -	1 50	— 6

		M. Pf.	per oz. sh. d.
Speise-Kürbisse, gewöhnl. Feld- à Kil. 3 M.	100 Gr.	— 40	— 2
Zier-Kürbisse, (Ornamental Gourds, Kauwoerde voor Sieraad), Angurien-, bester zu Laubenbekleidung	100 Gr.	2 50	— 9
- Herkuleskeulen-	100 -	1 —	— 4
- Flaschen-	100 -	1 —	— 4
- kleine chinesische Pilgerflasche	20 -	1 50	2 3
- dunkelgelber Walzen-	100 -	1 50	— 6
- gelber grüngescheckter Walzen-	100 -	1 50	— 6
- **Pasteten-** grüngestreifter	100 -	1 50	— 6
- Pulverhorn	100 -	1 50	— 6
- Bischofsmütze, gelb schön	100 -	2 50	— 9
- **Türkenbund**, roth, gelb und grüngestr. echt, sehr schön	100 Gr.	2 50	— 9
- Apfelsinen- gelber kleiner	100 -	1 50	— 6
- grosser gelber Apfel-	100 -	1 —	— 4
- - orangefarbiger Apfel-	20 -	1 —	1 6
- kleiner gelber grüngestreifter Apfel-	20 -	1 —	1 6
- kleinster gelber Birn-	20 -	1 50	2 3
- grosser gelber -	20 -	1 —	1 6
- - gelbgescheckter Birn-	20 -	1 —	1 6
- Cucumis Aradae	20 -	1 —	1 6
- **Igel-** (Cucumis erinaceus)	100 -	2 —	— 8
- Stachelbeer- (Cucumis Grossularia)	100 -	2 50	— 9
- Weberkarden (Cucumis dipsaceus)	100 -	2 50	— 9
- Trichosanthes **colubrina**, Natter-	100 -	2 50	— 9
- - **cucumerina**	100 -	2 50	— 9
- - **palmata**	100 -	2 50	— 9
- Lagenaria leucantha **longissima**, längster Herkuleskeulen-, circa 5 Fuss lang, 1 Fuss dick	100 -	2 —	— 8
- **Melothria pendula**, schöne Schlingpflanze	100 -	3 —	1 —
- **Abobra viridiflora**, schöne Schlingpflanze	20 -	1 —	1 6
- **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa, allerliebste rothe kleine gestreifte Früchte tragend	20 -	1 —	1 6
- **Cucurbita argyrosperma**	100 -	2 50	— 9
- - pyxidaris	20 -	1 —	1 6
- **Momordica** Balsamina, das Innere der Frucht scharlachroth	100 -	2 50	— 9
- - Charantia	100 -	2 50	— 9
- - Elaterium, Spritzgurke	100 -	2 50	— 9
- **kleine Sorten** gemischt à Kil. 10 M.	100 -	1 50	— 6
- **grosse Sorten** gemischt à Kil. 6 M.	100 -	1 —	— 4

Erbsen-Sorten. (Pois, Peas.)

	p. Ko. M. Pf.	p. ℔.
Zucker-Erbsen (Pois mangetout, Sugar Peas, Suiker-peulen), grosse weisse krummschotige Säbel- 100 Kil. 100 M.	1 30	— 8
- frühe niedrige, 50 cm hoch 100 Kil. 80 M.	1 —	— 6
- de Grace oder Buchsbaum, 30 cm hoch	3 —	1 6
- grosse Riesen-Schwert-, graue 100 Kil. 100 M.	1 30	— 8
- gelbschalige Wachs-Schwert-, 100 Kil. 100 M.	1 30	— 8
- **Vilmorins weisse** niedr. **runzlige Mark-**, 60 cm hoch	1 50	— 9
- Spargel- oder Flügel-, schönrothblühend	1 50	— 9

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

(Doperwten.)

	à Kil. M. Pf.	per ℔. sh. d.
Früheste niedrige **Mai-** (Pois nain hâtif, dwarf Peas), 80 cm. hoch, **echte** 100 Kil. 50 M.	— 60	— 4

	à Kil.	M.	Pf.	per lb. sh. d.
Früheste **Beck's Gem-** (Tom Thumb)	100 Kil.	70 M.	— 80	— 5
- **Carters first crop** sehr früh reichtragend . . .	100 -	55 -	— 70	— 4
- Prinz Albert, sehr früh, **extra**	100 -	45 -	— 60	— 4
- de Grace, 20 cm hoch .	100 -	80 -	1 —	— 6
- **Daniel O'Rourke,** sehr früh extra	100 -	50 -	— 60	— 4
- Bishop's langschotige .	100 -	60 -	— 80	— 5
Frühe, **Ruhm von Cassel,** extra .	100 -	50 -	— 60	— 4
Erfurter grosse Folger, langschotig	100 -	45 -	— 60	— 4
Grosse Schnabel- oder Säbel-, **vorzüglich**	100 -	50 -	— 60	— 4
- **Laxton's prolific,** sehr lange Schoten . . .	100 -	50 -	— 60	— 4
- - **fillbasket,** neue .	100 -	— -	1 —	— 6
- - **supreme** . . .	100 -	55 -	— 70	— 4
Gold vom Blocksberge, gelbschotige frühe	100 -	60 -	— 80	— 5
Mark-, Victoria, sehr gross, 150 cm. hoch	100 -	45 -	— 60	— 4
Runzlige Mark- (Wrinkled Marrow Peas).				
- - **British Queen,** 150 cm. hoch . . .	100 -	150 -	2 —	1 —
- - **Champion of England,** 130 cm. hoch, vorzüglich	100 Kil.	80 -	1 —	— 6
- - **Alliance,** weiss. niedrig (Eugenie), 90 cm.			2 —	1 —
- - **Climax,** grün, niedr. (Napoleon), 90 cm. hoch			2 —	1 —
- - **Prince of Wales** weisse, volltragend .			1 50	— 9
Niedrige grünbleibende Caper-, 70 cm. hoch, 100 Kilo 50 M.			— 60	— 4

Bohnen-Sorten. (Haricots, Runner Beans, Stockboonen).

	M. Pf.	per lb. sh. d.
Stangenbohnen (Haricots à rames), **arabische** bunte oder Feuer- (Scarlet Runners, Pronkboonen) 100 Kil. 60 M. . . . . . . à Kil.	— 80	— 5
- arabische zweifarbige (Painted Lady) 100 Kil. 80 M.	1 —	— 6
- - weissblühende 100 Kil. 80 M.	1 —	— 6
- weisse Schwert-, mittelbr. 100 - 120 -	1 50	— 9
- **sehr lange** breite **weisse Schlacht-Schwert-**	2 —	1 —
- **dickschotige** rheinische Blasen-Zucker-Brech-	2 —	1 —
Stangenbohnen, blassgelbe Zucker-Brech- (Göttinger)	1 50	—
- kleine weisse Zucker-Perl- ohne Fäden .	2 —	1 —
- **Riesen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schoten,**	2 —	1 —
- **schwarze Wachs-** mit gelben Schoten (beste Salat-)	2 —	1 —
- **grünschotige Wachs-** mit halbrothen Bohnen	2 —	1 —
- **weissschalige Wachs-**Schwert- von **Algier**	2 —	1 —
- **Mont d'or,** gelbe zarte Wachs- ohne Fäden	2 —	1 —
- **Elfenbein,** weissschotige neue, schöne Salatbohne	2 50	1
- neue **blauschotige Speck-,** sehr reichtrag.	2 50	1
Buschbohnen (Haricot naine, French dwarf Beans, Stamboonen).		
- frühe breite weisse Schwert- 100 Kil. 70 M.	— 80	—
- allerfrüheste weisse niedrige **holländ. Schwert-,** beste z. Treiben 100 Kil. 70 M.	— 80	—
- **sehr grosse weisse Schwert-,** vorzüglich 100 Kil. 75 M.	— 90	—
- weisse dickschotige Zucker-Butter- 100 Kil. 70 M.	— 80	—
- frühe langschotige **Neger-** 100 Kil. 50 M.	— 60	—
- weisse Dattel- oder Nieren- 100 - 60 -	— 80	—
- blutrothe **flageolet,** extra 100 - 60 -	— 80	—
- **Mont d'or,** gelbschotige Wachs- . . .	1 50	—
- weisse rothgefleckte sehr frühe Zucker- oder Speck- (Mailänder) 100 Kil. 60 M.	— 80	—
- **gelbe hundert für eine** . 100 - 65 -	— 80	—
- weisse 1000 für eine . . 100 - 65 -	— 80	—
- rothbunte Nieren- oder Krebs- 100 - 60 -	— 80	—
- lange schwarzgefleckte Adler- 100 - 60 -	— 80	—
- **allerfrüheste** lange **schwarzbunte Adler-**	— 80	—
- schwarzrothe **gelbschotige** Flageolet-**Wachs-,** die früheste, schönste und ertragreichste Wachsbohne, ganz besonders empfehlenswerth, 100 Kil. 70 M.	— 80	—
- **gelbschalige** Wachs- mit weissen Bohnen	1 —	—
- - - - schwarz. -	1 —	—
Soja-Bohne (Soja hispida) sehr empfohlen, ausserordentlich nahrhaft	1 50	—
Puff-Bohnen (Feve, Large Beans, Tuinboonen), grösste weisse breite Windsor-, extra 100 Kil. 60 M.	— 80	— 5
- grüne Windsor-, extra . 100 Kil. 50 M.	— 60	— 4
- grosse weisse Erfurter . 100 - 38 -	— 50	— 3
- englische lange hängschotige, **extra** . . . . . . 100 - 50 -	— 60	— 4
- neue lange engl. Monarchen- 100 - 45 -	— 60	— 4
- Johnsons wonderful . . . 100 - 60 -	— 80	— 5

Landwirthschaftliche Samen. (Graines fourragères, Agricultural Seeds.)

(Preise veränderlich, daher nicht bindend.)

Gräser. (Graminées, Grass Seeds, Graszaden.)

	100 Kil. M. Pf.	per Cwt. sh. d.
Agrostis capillaris, Haargras oder Rasenstraussgras	85 —	43 —
- stolonifera, Fioringras	85 —	43 —
Aira caespitosa, Rasenschmiele	42 —	21 —
- flexuosa, Flitterschmiele, auch falscher Goldhafer	35 —	18 —
Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	180 —	90 —
Antoxanthum odoratum	150 —	75 —
Avena elatior, französisches Raigras	110 —	55 —
- flavescens, Goldhafer, **echt**	250 —	125 —
Cynosurus cristatus, Kammgras	300 —	150 —
Dactylis glomerata, Knaulgras	130 —	65 —
Festuca duriuscula, harter Schwingel	60 —	30 —
- elatior, hoher Wiesen-Schwingel	150 —	75 —
- ovina **angustifolia,** feiner Schaf-Schwingel .	150 —	75 —
- pratensis, Wiesen-Schwingel	150 —	75 —
- rubra, rother Schwingel	70 —	35 —
Glyceria fluitans, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen 100 Kil. 60 M.		30 —
Holcus lanatus, Honiggras	50 —	25 —
Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras	55 —	28 —
- **perenne,** englisches **Paceys** Raigras, feinste Qualität (dieses Jahr besonders schön) . .	70 —	35 —
Melica coerulea, blaues Perlgras	50 —	25 —
Phalaris canariensis, Canariensamen	45 —	23 —
Phleum pratense, Timotheusgras 1. Qualität . . .	80 —	40 —
Poa nemoralis (angustifolia), Hain-Rispengras . . .	150 —	75 —
- pratensis, Wiesen-Rispengras	100 —	50 —
- trivialis, gemeines Rispengras	125 —	63 —
Sorghum (Holcus) **saccharatum,** liefert ein äusserst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes Futter und übertrifft den Mais durch schnelleres Wachsthum .	45 —	23 —
Mischung der nützlichsten **Futtergräser** für Hornvieh, Schafe und Pferde	60 —	30 —
Mischung feiner Gräser für **Rasenplätze**	70 —	35 —
Mischung für **Dämme** und **Böschungen**	50 —	25 —

Klee. (Lotier, Luzerne, Trefle, Clover, Klaverzaden etc.)

(Preise nicht bindend.)

	100 Kil. M. Pf.	per Cwt. sh. d.
Anthyllis vulneraria, Wundklee	175 —	88 —
Hedysarum Onobrychis, **Esparsette** (Sainfoin)	50 —	25 —
- - **zweischüriger**	60 —	30 —
Lotus corniculatus, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter à Kil. 4 M. per ℔.		2 —
Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	60 —	30 —
- **sativa,** blauer ewiger oder **Luzern-**, französ. Saat (Provencer)	175 —	88 —
- - deutsche Saat	125 —	63 —
Melilotus officinalis (Trifolium Melilotus), gelber Steinklee	55 —	28 —
- albus, hoher weisser Riesenklee	120 —	60 —
Ornithopus sativus, **Seradella**	40 —	20 —
Trifolium pratense, rother Kopfklee	135 —	67 —
- **hybridum,** weisser schwedischer oder Alsike	180 —	90 —
- **incarnatum,** Inkarnatklee	62 —	31 —
- **repens,** weisser niedriger Wiesenklee	150 —	75 —

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

(Graines fourragères, Zaden van Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.)

	M. Pf.	per Cwt. sh. d.
Achillea millefolium, Schafgarbe, rein. Samen, à Kil. 3 M. per ℔.		1 6
Zea Mays, grosser gelber Mais, badenscher	40 —	20 —
- - kleiner gelber, 6 Wochen- (Banat-Mais)	45 —	23 —
- - **allerfrühester Boronka,** sehr ertragreich und für gebirgiges und rauhes Klima geeignet à Kil. 1 M. per ℔. 6 d.	— —	— —
- - Pferdezahn, amerikanischer weisser	30 —	15 —

Runkelrüben. (Betterave, Mangel Wortelen.)

	100 Kil. M. Pf.	per Cwt. sh. d.
Dicke rothe olivenförmige Flaschen-, extra	100 —	50 —
- **gelbe** - - -	100 —	50 —
- **rothe** Riesen-Pfahl-	110 —	55 —
- **gelbe** -	100 —	50 —
Runde grosse **Oberndörfer, rothe**	120 —	60 —
- - - **gelbe**	110 —	55 —
Goldgelbe Walzen, mit gelbem Fleisch	125 —	63 —
Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	100 —	50 —
- echte kleine Wanzlebener Zucker-, sehr zuckerhaltig	110 —	55 —

Stoppel- oder Herbstrüben. (Chou navet, Turnip, Voederraapen.)

		à Kil. M. Pf.	per ℔. sh. d.
Ulmer weisse rothköpfige längste Herbst-	100 Kil. 90 M.	1 20	— 7
Nürnberger weisse rothköpfige halblange Herbst-	100 - 70 -	1 —	— 6
- - runde grünköpf. Herbst-	100 - 70 -	1 —	— 6
- - - rothköpf. -	100 - 70 -	1 —	— 6
Englische grosse weisse ovale (White Globe)		2 —	1 —
- - - - rothköpfige Lincolnshire		2 —	1 —
- - grünköpfige gelbe Bullock		2 —	1 —

Steck- oder Kohlrüben. (Rutabaga, Swede Turnip, Koolrapen onder den grond.)

(Auch Wrucken genannt.)

	à Kilo M. Pf.	per ℔. sh. d.
Englische violettköpfige gelbe Swede	1 50	— 9
- - - Skirvings improved	2 —	1 —
- - - St. Albans	2 —	1 —
- grünköpfige - Swede improved	2 —	1 —

	à Kil. M. Pf.	per ℔. sh. d.
Englische Sharpe's grosse gelbe verbesserte	2 —	1 —

(Obige englische Futterrüben sind aus der besten Quelle importirt und sind ihrer Grösse wegen zu empfehlen.)

Futter-Möhren. (Carotte à collet vert, Field Carrot.)

		M. Pf.	per Cwt. sh. d.
Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-,	100 Kil.	100 —	50 —
Orangegelbe **grünköpfige Riesen-,**	100 -	175 —	88 —

Diverse landwirthschaftliche Samen.

(Preise schwankend.)

	100 Kil. M. Pf.	per Cwt. sh. d.
Senf (Moutarde blanche), gelber	50 —	25 —
- brauner	70 —	35 —
Anis (Anis), bester Erfurter . . à Kil. 1 M. 50 Pf.	100 —	50 —
Kümmel (Cumin, Caraway)	60 —	30 —
Coriander (Coriandre)	55 —	28 —
		per ℔.
Sonnenblume (Helianthus annuus) Soleil à Kil. 1 M.	— —	— 6
Weberkarden (Chardon à carder, Fullers thistle), grosse französische, Dipsacus fullonum . . . à Kil.	1 —	— 6
Wau, Reseda luteola (Gaude, Weld) . . . -	3 —	1 6
Malven, schwarze (Mallow) . . . -	8 —	4 —
Krapp, Rubia tinctorium (Garance, Madder) . -	1 50	— 8
Saflor, Carthamus tinctorius (Carthame, Saf-flower) .	1 50	— 8
Tabak, neuer **chinesischer** (Nicotiana atrosanguinea grandiflora), mit grossen rothen Blumen u. sehr schönen Blättern, sowohl als Tabak als auch zur Decoration zu empfehlen 100 Gr.	1 —	5 —
- allergrösstblättriger (Nic. macrophylla gigantea) . . . 100 -	1 —	5 —
- **Connecticut seed leaf,** ausgezeichnet 100 -	3 —	15 —
- Domingo . . . 100 -	2 —	10 —
- Kentucky . . . 100 -	4 —	20 —
- türkischer . . . 100 -	2 —	10 —
- virgin. langblättr. . . . 100 -	2 —	10 —
- echter **Havana** . . . 100 -	5 —	25 —
- Amersforter, Pfälzer . . . 100 -	1 —	5 —
Kartoffel-Knollen (Pommes de terre), Potatoes.		
- **Veitch's improved** Ash-leaved, reichtragender als die weisse 6 Wochen-, jedoch eben so früh	12 —	p. Cwt. 6 —
- **beste früheste 6 Wochen-, blaue** runde	8 —	4 —
- - - **Erfurter** runde weisse, extra	8 —	4 —
- **Eclipse Kidney,** sehr frühe Nieren-Kartoffel	10 —	5 —
- **Marjolin tetard**	12 —	6 —
- **Halberstädter-Zucker-,** weisse Speise-, frühe runde	8 —	4 —
- **King of the earlies**	10 —	5 —
- **the Queen-,** frühe Speisekartoffel	8 —	4 —
- **Schneeflocke** (Snowflake), gute Speise-	8 —	4 —
- **frühe Rosen-,** neu, sehr ertragreich	6 —	3 —
- **Lercheneier,** echte rauhschalige gute Speise-	8 —	4 —
- **Champion,** neu	8 —	4 —
- **Confederato,** späte Futter-	8 —	4 —
- **Eureka,** sehr grosse Sorte	8 —	4 —
- **Kopsel's** mittelfrühe **weisse Rosen-,** eine sehr reichtragende und stärkehaltige Sorte, sehr zu empfehlen	6 —	3 —
- **Bresees prolific,** gross spät	8 —	4 —
- **Richters Imperator,** neu, lange	10 —	5 —
- - - runde	10 —	5 —
- **Preis von Holland,** beste Speise-	8 —	4 —
- **Handsworth early prolific,** sehr feine Speisekartoffel	10 —	5 —
- Topinambour, **gelbe Erdbirnen,** sehr ertragreich, selbst auf geringem Boden. Als Wildfutter sehr empfohlen	10 —	5 —

☛ Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Blumen-Samen. (Graines de fleurs, Flower Seeds, Bloemzaden.)

Wo die Preise per Kilogramm ausgeworfen sind, wird, wenn unter 1/5 Kilogramm bestellt, Gramm-Preis berechnet, bei 100 Gramm nicht unter 20 Gramm, und wo die Preise per 20 Gramm, wird ein kleineres Quantum nicht unter 10 Pfge. berechnet.

Sortiments-Blumen.

Astern. (Reine Marguerite, Asters.)

(Meine Astern, welche einen Hauptzweig meiner Culturen bilden, erhielten auf verschiedenen grossen Ausstellungen silberne und bronzene Medaillen.)

(In Folge des nassen Sommers und frühen Frostes ist die Erndte gering ausgefallen.)

	M. Pf.	per oz. sh. d.
Zwerg-Astern (R. M. très-naine), diese sind vorzüglich zur Einfassung, und empfehle besonders die drei Farben: **Dunkelpurpur, Weiss** und **Dunkelblau** zu Teppichbeeten etc., da nicht allein die Farben sehr hervortretend sind, sondern auch die Höhe der Pflanzen eine ganz gleichmässige ist (circa 20 cm.).		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	2 —	3 —
Dieselben gemischt (mixed) . . . 100 -	7 50	2 6
Uhland- oder **Päonienblüthige Kugel-Astern,** circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, **extra.**		
5 Farben, jede separat . . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	9 —	3 6
Uhland-Astern mit weisser Mitte.		
4 Farben, jede separat . . . . . 20 -	3 —	4 6
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	9 —	3 6
Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern, 15—20 cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet.		
8 Farben, jede separat . . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Gemischt (mixed) . . . . . . 100 -	9 —	3 6
Anmuth-Astern. (Frühblühende Pyramiden.) Diese ist wirklich eine der reizendsten Astern, die es giebt, wird circa 50 cm. hoch, baut sich bouquet-pyramidal und ist vollständig mit Blüthen bedeckt. Blumen gut gefüllt und geformt, mittelgross u. lange andauernd.		
4 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	9 —	3 6
Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
10 Farben, separat . . . . 20 -	5 —	7 50
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	15 —	5 —
Victoria-Astern, prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch.		
10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	6 —	9 —
Gemischt (mixed) . . . . 20 -	5 —	7 6
Victoria-Bouquet-Astern, violett, sehr schön 20 -	5 —	7 6
Deutsche Kaiser-Astern, circa 30 cm. hoch, im Wuchse der Zwerg-Chrysanthemum-Aster gleich, jedoch etwas höher. Grosse Blumen. Rosenform.		
6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Gemischt (mixed) . . . . . . 100 -	9 —	3 6

	M. Pf.	per oz. sh. d.
Imbriquée-Pompon-Astern, ca. 50 cm. hoch, sehr reichblättrig.		
10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	9 —	3 6
Imbriquée-Pompon-Kronen-Astern, mit weisser Mitte, sehr effectvoll.		
4 Farben, jede Farbe . . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	15 —	5 —
Kronen-Cocardeau-Pyramiden-Astern, mit weisser Mitte, circa 70 cm. hoch, sehr effectvoll.		
6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Gemischt (mixed) . . . . 20 -	4 —	6 —
Rosen- Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern, (Perfection Bombé) circa 50 cm. hoch, sehr empfehlenswerth.		
10 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Gemischt (mixed) . . . . 20 -	4 —	6 —
Päonien-Perfection-Pyramiden-Astern, ca. 50 cm. hoch, prachtvoll in Farben als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, besonders empfehlenswerth.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	15 —	5 —
Päonien-Astern, dunkle von Gravelotte, pracht. 20 -	4 —	6 —
Nadel- od. **Igel-Perfection-Pyramiden-Astern,** (eine Vervollkommnung der Igel-Astern,) 50—60 cm. hoch, sehr empfehlenswerth.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	15 —	5 —
Nadel- oder **Igel-Kronen-Pyramiden-Astern** (mit weiss. Mitte), 50—60 cm. hoch, unstreitig eine der hübschesten Astern. Die Farben treten besonders lebhaft hervor durch die weisse Mitte, sehr empfehlenswerth.		
6 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	15 —	5 —
Riesen-Kaiser-Astern, mit ausserordentlich grossen Blumen.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Gemischt (mixed) . . . . 100 -	15 —	5 —
Rutella-Astern, sehr robuste niedr. starkverzweigte Art.		
2 Farben, weiss carminrosa . jede 20 Gr.	4 —	6 —

Levkoyen. (Giroflée, German Stock, Violieren).

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit über 50 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt in immer ausgedehnterem Maasse gezogen und werden nur die Sorten beibehalten, die sich am besten bewährt haben. Auf verschiedenen **Ausstellungen** wurden dieselben mit ersten Preisen gekrönt. Die einzelnen Farben der Sortimente sind im Datail-Catalog angegeben.

	M. Pf.	per oz. sh. d.
Niedrige Sommer-Levkoyen (Giroflée quarantaine, ten week Stocks, Zomerviolieren).		
18 Hauptfarben, jede separat . . . 20 Gr.	4 —	6 —
Dieselben gemischt (mixed) . . . 100 -	15 —	5 —
Schöner **Landsamen** 1 Qual., 100 Gr. 6 M.		per ℔.
à Kil.	50 —	25 —

	M. Pf.	per oz. sh. d.
Niedrige robuste Sommer-Levkoyen.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Dieselben gemischt (mixed) . . . 100 -	20 —	6 —
Niedr. Sommer-Levkoyen m. Lackbl. (wallflower leaved.		
12 Farben, jede separat . . . . . 20 Gr.	5 —	7 6
Dieselben gemischt (mixed) . . . 100 -	20 —	6 —

		M. Pf.	per oz. sh. d.
Niedrige Bouquet-Sommer-Levkoyen (dwarf Bouquet).			
10 Farben, jede separat	20 Gr.	5 —	7 6
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	20 —	6 —
Niedrige grossblumige Sommer-Levkoyen (dwarf large flowered).			
18 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Niedrige lavendelblättr. grossblumige Sommer-Levkoyen (dwarf lavender-leaved large flowered).			
12 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen (large flowering Pyramidal-).			
12 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Grossblum. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen (dwarf large flowering Pyramidal-).			
12 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Grossblum. Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt (large flowering Pyramidal- wallflower-leaved).			
8 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Verzweigte grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen (branching large flowering Pyramidal-).			
12 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Grossblumige Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen (large flowering tree-Pyramidal-).			
6 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6
Grossblumige Goliath-Pyramiden-Levkoyen (large flowering Goliath-Pyramidal-), wird circa 1 Meter hoch, trägt einen enorm grossen Blüthenkolben, **prachtvoll.**			
8 Farben, jede separat	20 Gr.	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	24 —	7 6

		M. Pf.	per oz. sh. d.
Frühblühende englische Herbst-Levkoyen (early flowering autumnal-), circa 45 cm hoch.			
10 Farben, jede separat	20 Gr.	Ernte misrathen.	
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	Ernte misrathen.	
Frühblühende engl. Herbst-Levkoyen mit Lackblatt (early flowering autumnal-, wallflower-laved).			
6 Farben, jede separat	20 Gr	Ernte misrathen.	
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	Ernte misrathen.	
Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen (Pyramidal-Rocket autumnal-).			
8 Farben, jede separat	5 Gr.	3 —	18 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	10 —	15 —
Rosen-Stangen-Herbst-Levkoyen (roseformed Rocket autumnal-).			
8 Farben, jede separat	5 Gr.	3 —	18 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	10 —	15 —
Perpetuelle od. Kaiser-Levk. (Perpetuel or Emperor Stocks-).			
12 Farben, jede separat	20 Gr.	8 —	12 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	6 —	9 —
Grossblumige Kaiser-Levkoyen (large flowered Perpetuel or Emperor Stocks), sehr gefüllt.			
12 Farben, jede separat	20 Gr.	9 —	13 6
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	7 50	11 6
Winter-Levkoyen (Brompton Stocks), 45 cm hoch.			
12 Farben, jede separat	20 -	4 —	6 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	100 -	15 —	4 6
Winter-Levkoyen m. Lackblatt (wallflower-leaved Brompton Stocks).			
6 Farben, jede separat	20 Gr.	5 —	7 6
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	4 —	6 —
Zwerg-Winter-Levkoyen (dwarf Brompton Stocks).			
4 Farben, jede separat	20 -	6 —	9 —
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	5 —	7 6
Stangen- oder **Cocardeau-Winter-Levk.** (Cocardeau or Giant Cape Stocks), 50 cm. hoch, sehr schön.			
3 Farben, jede separat	20 Gr.	5 —	7 6
Dieselben gemischt (mixed) . . .	20 -	4 —	6 —

Gold-Lack. (Giroflée jaune, Wallflower, Muurbloemen.)

Erhielt auf der grossen **Blumen-Ausstellung** in **St. Petersburg** im Mai 1869 den **ersten Preis**, die **grosse silberne Medaille**.

		M. Pf.	per oz. sh. d.
Gefüllter brauner Stangen-Lack (Rocket.)	20 Gr.	4 —	6 —
- dunkelbrauner Stangen-Lack, extra	20 -	4 —	6 —
- **schwarzbrauner** -	20 -	5 —	7 6
- dunkelblauer - - extra	20 -	5 —	7 6
- bronze Stangen-Lack, neu, extra .	20 -	4 —	6 —
- goldgelber Stangen-	20 -	6 —	9 —
- canariengelber Stangen-	20 -	6 —	9 —
- weisslichgelber Stangen-	20 -	6 —	9 —
- dunkelbrauner Zwerg-Stangen-Lack (dwarf Rocket), extra	20 -	5 —	7 6
- dunkelblauer Zwerg-Stangen-Lack, extra	20 -	6 —	9 —
Gefüllter dunkelbrauner Zwerg-Busch-Lack, extra	20 Gr.	4 —	6 —
- hellbrauner Zwerg-Busch-Lack (dwarf branching)	20 -	3 —	4 6
- dunkelblauer Zwerg-Busch-Lack .	20 -	5 —	7 6
Goldgelber Tom Thumb einfach	20 -	3 —	4 6
Dresdener Treib-Busch-Lack, einfach, aber sehr wohlriechend und schön zum Winterflor	20 -	2 —	3 —
Gold-Lack, Stangen-Busch-, niedrig u. **hoch,** extra gefüllt, gemischt	100 -	14 —	4 6

Balsaminen. (Balsams.)

		M. Pf.	per oz. sh. d.
Gefüllte **Camellien**-Balsaminen, 8 Farben, separat	20 Gr.	2 —	3 —
Gemischt	100 -	7 50	2 3
Gefüllte **Zwerg**-Balsaminen, 8 Farben, separat	20 -	2 —	3 —
Gemischt	100 -	7 50	2 3
Gefüllte **Zwerg-Camellien**-Balsaminen, 8 Farben	20 -	2 —	3 —
Gemischt	100 -	7 50	2 3
Grossblumige dichtgefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen in 10 prachtvollen Farben	20 -	2 —	3 —
Grossblumige dichtgefüllte punctirte Rosen- (Andrieux) Balsaminen, in 5 prachtvollen Farben . . .	20 Gr.	2 —	3 —
Beide letzte **Rosen-Balsaminen** Gemischt	100 -	7 50	2 3
- **Zwerg-Rosen-Balsaminen**, 6 Farben separat	20 -	2 —	3 —
Gemischt	20 -	1 50	2 3
Neue **Solferino**-Balsamine, Blumen gross, gestreift und gestrichelt, 6 Farben	20 -	2 —	3 —
Gemischt	20 -	1 50	2 3

Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

	M. Pf.	per ℔ sh. d.
Gefüllte hyacinthenblüthige niedrige Rittersporn, **Delphinium ajacis hyacinthifl. fl. pl.**, in 10 Sorten, separat à Kil. 10 M. 100 Gr.	1 25	5 —
- - gemischt à Kil. 8 M. 100 Gr.	1 —	4 —
Gefüllte niedrige ranunkelblüthige dichtgefüllte (Delph. ajacis ranunculiflorum plenissimum), 6 Farben 100 Gr.	2 —	10 —
Gemischt . . . . 100 Gr.	1 50	7 50
Gefüllte hohe Rittersporn in 10 Sorten, separat à Kil. 10 M. 100 Gr.	1 25	5 —
Gemischt . . . . . à Kil, 8 M. 100 Gr.	1 —	4 —

	M. Pf.	per ℔ sh. d.
Gefüllte Levkoyen-Rittersporn, Delphinium consolida fl. pl. 6 Farben separat . . . . 100 Gr.	2 —	10 —
Gemischt . . . . à Kil. 12 M. 100 Gr.	1 50	6 —
Candelaber-Rittersporn, Delph. cons. candelabrum, neu 30 cm. hoch, 6 Farben, jede . . . . . 20 Gr.	4	per oz. 6 —
Gemischt . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
Neuer Kaiser-Rittersporn, Delphinium imperiale fl. pl., eine prachtvolle neue Züchtung, aus dem Candelaber-R. entstanden, wird jedoch gegen 60 cm hoch und bildet einen dichten Busch von 50 cm Durchmesser; die Pflanze ist sehr stark verzweigt und ist über und über mit Blumen bedeckt, ganz constant in Höhe, schwarzblau, rosa, jede . 100 Gr.	3 —	1 —
Gemischt . . . . 100 Gr.	2 —	— 9

Nelken. Dianthus caryophyllus flore pleno (Oeillet, Carnations u. Picotees, Anjelieren.)

	M. Pf.	sh. d.
Beste gefüllte **Topf-** oder **Stellagen-Nelken** von Rangblumen gemischt 1000 S.	7 50	7 6
- - - - - **Bizarden** 1000 -	9 —	9 —
- - - - - **Doubletten** 1000 -	10 —	10 —
- - - - - **Picotten**, weissgrundig . . 1000 S.	10 —	10 —
- - - - - **Picotten,** gelbgrundig, . . 1000 S.	12 —	12 —
- - - - - **Faxen und Flambanten** . 1000 S.	12 —	12 —
- - - - - **Farbenbl.** 1000 S.	10 —	10 —

Obige Nelken-Samen sind nur von den **besten gefüllten** in Töpfen gezogenen Exemplaren gesammelt.

	M. Pf.	per oz. sh. d.
Land-Nelken, extra gefüllte, gestreifte und bunte 100 Gr. 25 M. 20 Gr.	6 —	9 —
Gefüllte Land-Nelken, schöner Rommel, einfarbig 20 Gr.	5 —	7 6

	M. Pf.	per oz. sh. d.
Wiener frühblühende Zwerg-Nelken, zeichnen sich durch brillante Farben aus . . . . 20 Gr.	3 —	4 6
(Colorirte Abbildung davon 50 Pf.)		

(Die Wiener Zwerg-Nelken blühen 14 Tage früher als die hohen, sind so robust und gedrungen im Habitus, dass das Aufbinden durchaus überflüssig ist.)

	M. Pf.	sh. d.
Dianthus caryoph. fl. pl. Grenadin von egalem niedr. Wuchs, Blumen granatroth, dicht gefüllt 1000 Korn	6 —	6 —
Gefüllte **immerblühende** oder **remontirende Topf**-Nelken in bestem Rommel . . . . 1000 S.	7 50	7 6
Bart-Nelken (Sweet William, Duizendschoonen) **extra dichtgefüllt,** in prachtvollem Farbenspiel 20 Gr.	3 —	per oz. 4 6
- **aurikelblumige,** einfache, sehr hübsche 100 Gr.	1 50	— 6
- **Dunett's dunkelrothe** . , . . 100 -	2 —	— 8
- **nigricans,** fast schwarz . . . 20 -	1 —	1 6
- **einfache,** sehr schön à Kil. 10 M. 100 -	1 50	— 6
- **reinweiss,** einfach . . . . . 100 -	4 —	1 4

Blumen-Samen-Sortimente in Prisen. (Collections, Assortimenten.)

(Die Sortimente sind von extra feiner Qualität und in den Hauptfarben gewählt.)

Astern. (Reine Marguerite.)

Jede Sorte à 100 Samenkörner	M. Pf.	sh. d.
12 Sorten **Zwerg-** (Dwarf Asters)	— 60	— 7
6 - **päonienblüthige Kugel-Astern** (Uhland) . .	— 40	— 5
4 - - - - **mit weisser Mitte**	— 40	— 5
8 - **Boltze's neue Zwerg-Bouquet-,** extra . .	— 50	— 6
5 - **Anmuth**-Astern	— 50	— 6
10 - **Zwerg-Chrysanthemum-** (ausgezeichnet) . .	1 —	1 —
10 - **Victoria-Astern**	1 —	1 —
6 - **Deutsche Kaiser-Astern**	— 40	— 5
10 - **Imbriquée Pompon-**	— 80	— 9
4 - - - **Kronen-Astern**	— 30	— 4
6 - **Kranz-** oder **Kronen-** (Cocardeau)	— 50	— 6
10 - (**Truffaut's**) **kugelblüthige Perfection-** (Rosen)	1 —	1 —
12 - **Päonien-Perfection-,** unübertroffen . . .	1 —	1 —
12 - **Igel-** oder **Nadel-Perfection-** (Hedgehog-) .	1 —	1 —
6 - - - - - - mit **weisser Mitte**	— 50	— 6
12 - **Riesen-Kaiser-Astern, extra**	1 —	1 —

Levkoyen. (Giroflée, German Stocks, Violieren.)

Jede Sorte à 100 Samenkörner	M. Pf.	sh. d.
18 Sorten **Sommer-Levkoyen** (dwarf ten week) . . .	1 50	1 6
12 - - - - - -	1 —	1 —
12 - **robuste Sommer-Levkoyen**	1 —	1 —
6 - **Sommer-Levkoyen** mit **Lackblatt** (wall flowerleaved-)	— 50	— 6
9 - **Bouquet-Sommer-Levkoyen** (Bouquet t. w.)	— 80	— 9
12 - **grossblumige Sommer-Levkoyen** (large fl.)	1 —	1 —
18 - - - - -	1 50	1 6

Jede Sorte à 100 Samenkörner	M. Pf.	sh. d.
12 Sorten **grossblumige lavendelblättrige Levkoyen** (lavenderleaved)	1 —	1 —
12 - - **Pyramiden-Sommer-Levkoyen** (Pyramidal)	1 —	1 —
12 - - **Zwerg-Pyramiden-Levkoyen** (dwarf pyramidal) . . .	1 —	1 —
9 - **grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt** (wallflower-leaved) . . .	— 80	— 9
12 - **verzweigte grossblumige Pyramiden-Levk.** (branched)	1 —	1 —
12 - **Baum-Pyramiden-Sommer-Levk.** extra (tree)	1 —	1 —
12 - **Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen** . .	1 —	1 —
6 - **frühblühende Herbst-Levkoyen**	— 80	— 9
6 - - - - **mit Lackblatt**	— 80	— 9
9 - **Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen** . .	1 —	1 —
9 - **rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen** . .	1 —	1 —
10 - **Perpetuelle** oder **Kaiser-Levkoyen** . . .	1 —	1 —
10 - **grossblumige Kaiser-Levkoyen**	1 —	1 —
12 - **Winter-Levkoyen** (Brompton-)	1 —	1 —
9 - - - mit **Lackblatt** (wallflower-leaved)	— 80	— 9
4 - **Zwerg-Winter-Levkoyen**	— 40	— 5
3 - **Stangen** oder **Cocard.-Winter-**	— 30	— 4
12 - **Stangen-** und **Busch-Gold-Lack** (Giroflée jaune double, Wallflower, Muurbloemen), extra . . , ...	1 —	1 —

Balsaminen. (Balsams.)

Jede Sorte à 50 Samenkörner.

	M. Pf.	sh. d.
10 Sorten **Balsaminen, gefüllte Zwerg-** (dwarf) . .	— 80	— 9
10 - - - **Camellien-** (spotted) .	— 80	— 9

		M. Pf.	sh. d.
10 Sorten	**Balsaminen, gefüllte Zwerg-Camellien-** (dwarf spotted)	— 80	— 9
10 -	- **grossbl. Rosen-** (Andrieux)	— 80	— 9
5 -	- - **punkt. Rosen-** (spotted)	— 50	— 6
5 -	- - **Zwerg-Rosen-**	— 50	— 6
5 -	- - **nelkenartig gestreift u. punktirte**	— 50	— 6

Rittersporn. (Pied d'Alouette, Larkspur.)

		à 1 Portion M. Pf.	sh. d.
10 Sorten	**Rittersporn, hyacinthenbl., extra schön**	— 40	— 5
6 -	- **ranunkelblüthige dichtgefüllte** niedrige	— 30	— 4
10 -	- **hohe** gefüllte	— 40	— 5
8 -	- **gefüllte Levkoyen-** (branching)	— 40	— 5
5 -	- neue **Candelaber-**Levkoyen	— 40	— 5
4 -	- - **Kaiser-** oder Imperiale-	— 30	— 4

Diverse Blumensamen-Sortimente.

		M. Pf.	sh. d.
8 -	**Antirrhinum majus**, hohe (snap Dragon)	— 40	— 5
8 -	- - **Tom Thumb**	— 40	— 5
10 -	**Celosia cristata**, Hahnenkamm (Cockscomb.)	— 60	— 7
8 -	**Clarkia pulchella und elegans**	— 40	— 5
10 -	**Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.**	— 50	— 6
8 -	**Elichrysum macranthum**	— 40	— 5
10 -	**Ipomoea purpurea** (Convolvulus major)	— 40	— 5
10 -	**Lobelia Erinus**	— 40	— 5
10 -	**wohlriechende Wicken** (Sweet Peas)	— 40	— 5
10 -	**Lupinen**, schönste	— 50	— 6
10 -	**Wunderblumen** (Marvel of Peru)	— 50	— 6
8 -	**Nemophila**	— 40	— 5
15 -	**Pensées** (Viola tric. max.) extra	1 —	1 —
10 -	- - - - - -	— 80	— 9
10 -	**Papaver laciniatum**, extra gefüllt (Poppy) à 1 Port.	— 40	— 5
10 Sorten	**Papaver paeoniflorum**, extra gefüllt (Poppy) à 1 Port.	— 40	— 5
10 -	**Petunien**, schönste Sorten -	1 —	1 —
10 -	**Phlox Drummondii** -	— 80	— 9
8 -	**Portulacca grandiflora** -	— 40	— 5
8 -	- - **fl. pl.** gefüllt -	— 50	— 6
6 -	**Reseda odorata** (Mignonette) -	— 40	— 5
8 -	**grossblumige Scabiosen** -	— 40	— 5
8 -	**Zwerg-Scabiosen, gefüllte** extra -	— 40	— 5
6 -	**Tom Thumb-Scabiosen,** gut gefüllt -	— 40	— 5
6 -	**Salpiglossis,** grossblumig -	— 40	— 5
8 -	**Senecio elegans, fl. pl.** -	— 40	— 5
8 -	- - **nana fl. pl.**, extra -	— 40	— 5
8 -	**Silene,** in den schönsten Sorten -	— 40	— 5
8 -	**Zinnia elegans fl. pl.**, extra -	— 40	— 5
8 -	**Schlingpflanzen** (annual Climbers) -	— 80	— 9
10 -	**Zier-Gräser** (Ornamental Grasses) -	— 40	— 5
10 -	**Tagetes patula** und **erecta,** gef. (Marigold) -	— 40	— 5
8 -	**Preis-Malven, extra** (Hollyhocks) -	1 —	1 —
10 -	**Tropaeolum, Lobbianum** à 5 S.	— 80	— 9
6 -	- nanum „**Tom Thumb**" à 1 Port.	— 40	— 5
10 -	**Zier-Kürbisse** (Ornamental Gourds) à 5 S.	— 50	— 6
18 -	**Abutilon** à 5 S.	— 80	— 9
10 -	**Begonien** à 1 Port.	1 50	1 6
10 -	**Acacien** à 20 S.	— 80	— 9
8 -	**Cyclamen,** Alpenveilchen à 10 S.	1 —	1 —
10 -	**Canna,** beste à 1 Port.	— 60	— 7
10 -	**Mesembrianthemum** (Greenhouse Iceplants) à 1 Port.	— 80	— 9
6 -	**Primula chinensis fimbriata** à 100 S.	1 50	1 6
10 -	**Alpenpflanzen** (Alpines) schönste à 1 Port.	— 80	— 9
10 -	**Cacteen,** Cereus, **Mamillarias, Echinoc. Echinopsis,** etc. à 10 S.	2 50	2 6
50 -	**Farne** für Warm- u. Kalthaus (Ferns) à 1 Port.	3 —	3 —
25 -	- - - - - - - -	1 50	1 6
10 -	- - - - - - - -	— 80	— 9

Einjährige oder Sommerblumen. (Annuals.)

(Zaden van eenjarige Planten.)

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d. / oz. sh. d.
Abobra viridiflora (Cucurbitaceae)	1 —	— 1 6
Abronia umbellata	— 75	— 1 —
- **arenaria**	3 —	— 4 6
Acroclinium roseum à Kil. 6 M.	— 20	3 — 3
- - fl. albo à Kil. 6 M.	— 20	3 — 3
Adonis aestivalis à - 2 -	— 10	1 — 2
Aethionema Buchsbaumi, hübsch	— 80	— 1 3
Ageratum coelestinum superbiens.	1 50	— 2 3
- **mexicanum** (coeruleum)	— 30	— — 5
- - albiflorum	— 40	— — 7
- - **nanum coeruleum**	— 40	— — 7
- - **nanum album**	— 80	— 1 3
Agrostemma coeli rosa à Kil. 4 M.	— 20	2 — 3
- - **nana fimbriata**	— 40	— — 7
- - **hybrida** (Viscaria)	— 30	— — 5
- - **compacta kermesina**	— 50	— — 9
Alonsoa grandiflora à Kil. 10 M.	— 30	5 — 5
- **albiflora** neu 100 Gr. M. 1,50	— 40	— — 7
- **linifolia** 100 Gr. - 1,50	— 40	— — 7
- **Warscewiczii**	— 40	— — 7
Alyssum Benthamii (calycinum), schön wohlriechend à Kil. 12 M.	— 40	6 — 7
Amaranthus amabilis tricolor	1 —	— 1 6
- **atropurpureus** à Kil. 3 M.	— 10	1/6 — 2
- **bicolor** - 12 -	— 40	6 — 7
- - **ruber**	— 40	— — 7
- **Henderi,** neu, prachtvoll	1 —	— 1 6
- **hybr. Prince of Wales**	1 —	— 1 6
- **melancholicus var. ruber** à Kil. 6 M.	— 20	3 — 3
- **sanguineus nanus,** neu	— 50	— — 9
- **salicifolius**	— 50	— — 9
- **tricolor** à Kil. 10 M.	— 30	5 — 5
Ammobium alatum 100 Gr. 1 M.	— 30	— — 5
- **grandiflorum,** neu, grossblumig, 100 Port. à 100 Sam. 36 M. 10 Port. à 100 S. 5 M. 10 Pkt. à 100 S.		5 —
Anagallis grandifl., carnea.	2 -	— 3 —
- - coerulea	2 —	— 3 —
- - coccinea	2 -	— 3 —
Anthemis tinctoria	— 20	— — 3
Antirrhinum (Leeuwenbeck snap Dragon).		
- **majus,** gemischt à Kil. 15 M.	— 40	7/6 — 7
- - in 6 Farb. jed.	— 50	— — 9
Antirrhinum majus Tom Thumb, in 6 Farb.	1 20	— 1 9
- - **Tom Thumb,** gem., extra 100 Gr. 4 M.	1 —	— 1 6
Aphanostephus ramosissimus	— 40	— — 7
Arctotis breviscapa	1 50	— 2 3
Artemisia annua 100 Gr. 80 Pf.	— 20	4 — 3
- **gracil.** decor. 100 Gr. 1 M.	— 30	5 — 5
Asperula azurea setosa à Kil. 3 M.	— 10	1/6 — 2
Aster tenellus	— 60	— — 10
- **gymnocephalus,** neu, 1000 S. M. 7,50 1000 S.		— 7 6
Bartonia aurea à Kil. 5 M.	— 20	2/6 — 3
Beta brasiliensis, 4 Farben, jede à Kil.	2 —	1 —
- - gemischt à Kil.	1 50	— 8 —
Bidens atrosanguinea	1 50	— 2/3
Brachycome iberidifolia	— 80	— 1 3
- - **fl. albo**	— 80	— 1 3
Browallia elata fl. albo	1 20	— 1 9
- - **coerulea grandifl.**	1 20	— 1 9
- Czerwiakowski (vis.)	1 20	— 1 9
Bryonopsis laciniios. erythrocarpa, Cucurbitaceae	1 —	— 1 6
Cacalia, siehe Emilia.		
Cajophora lateritia (Loasa)	1 —	— 1 6
Calampelis (siehe Eccremocarpus).		
Calandrinia Burridgii à Kil. 6 M.	— 20	3 — 3
- grandiflora	— 50	— — 9

	20 Gr. M. Pf.	pr. ℔ sh. d.	oz. sh. d.
Calandrinia speciosa vera (Lindleyana) à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- **speciosa alba** à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- **umbellata**, prachtvoll	2 50	—	3 9
Calendula hybr. **Pongei**, w.			
- gef. (Goudsbloem) à Kil. 12 M.	— 30	6	— 5
- **„Meteor"** neu, gestreift . 20 Gr.	— 60	—	— 10
- offic. ranuncul. à Kil. 4 M.	— 10	2	— 2
Calliopsis cardaminefol. hybrida	— 30	—	— 5
- - **hybrida atrosang.**	— 30	—	— 5
- **bicolor** (tinctoria) à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - brunea à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - marmorata à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- - nigra speciosa à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - **pyramidalis compact.**	— 30	—	— 5
- - **nana**, gemischt	— 20	—	— 3
- - - **brunea**	— 30	—	— 5
- - - **marmor.**	— 30	—	— 5
- - - fistulosa	— 30	—	— 5
- **Drummondii** (Coreopsis basal.) à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- - **grandiflora** à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- coronata - 10 -	— 30	5	— 5
Callirrhoea pedata	— 60	—	— 10
Campanula attica, blau (Klokjesbloem)	1 —	—	1 6
- - weiss	1 —	—	1 6
- Loreyi	1 —	—	1 6
- - fl. albo	1 —	—	1 6
- pentagonia	— 20	—	— 3
- **speculum** à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - fl. albo à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - grandiflora à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - lilacina à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - **flore pleno**,	2 —	—	3 —
Cannabis gigantea, Riesenhanf	— 30	—	— 5
Capsicum annuum à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- grossum - 6 -	— 20	3	— 3
- 4 andere Sorten, jede	— 30	—	— 5
Carduus Marianus, Mariendistel, Blätter weiss marmorirt à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
Carthamus tinctorius à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
Castileya indivisa, neu, prachtvoll 1000 Samen	1 50		
1000 Seeds			1 6
Celosia cristata (Cockscombs, Hahnenkamm), alle Farben gemischt	1 50	—	2 3
- - **nana**, dunkelroth	2 50	—	3 9
- - - 6 and. Farb.	2 50	—	3 9
- - - gemischt	2 —	—	3 —
- - **variegata**	2 —	—	3 —
- **pumila President Thiers**, neu	4 —	—	6 —
- **pyramidalis** 5 Farben	1 —	—	1 6

	20 Gr. M. Pf.	pr. ℔ sh. d.	oz. sh. d.
Celosia pyramidalis plumosa gemischt	2 —	—	3 —
Centaura americana	1 —	—	1 6
- Cyanus gemischt à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2
- - blau, echte Kaiser-Kornblume	— 50	—	— 9
- depressa à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3
- - rosea à Kil. 4 -	— 20	2	— 3
- moschata fl. albo à Kil. 7 M.	— 20	3/6	— 3
- - fl. coeruleo à Kil. 7 M.	— 20	3/6	— 3
- - **atropurpur.** à Kil. 7 M.	— 20	3/6	— 3
- **suaveolens** à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
Centauridium Drummondi	— 40	—	— 7
Centranthus macrosiphon (Spoorbloem) à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3
- macrosiphon albus à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - **bicolor** à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - carneus à Kil. 5 -	— 20	2/6	— 3
- - nanus - 6 -	— 20	3	— 3
- - - **carneus** à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- - - **albus** à Kil. 8 -	— 30	4	— 5
Cerinthe aspera	— 20	—	— 3
- **auriculata**	— 20	—	— 3
- **gymnandra** à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
Chaenostoma fastigiatum	— 40	—	— 7
- - fl. albo	— 50	—	— 9
- **polyanthum** à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides)	— 40	—	— 7
Cheiranthus maritimus à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3
- - fl. albo à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - **Crimson King**	— 40	—	— 7
- - **compactus**	— 30	—	— 5
Chrysanthemum carinatum luteum	— 20	—	— 3
- - fl. albo à K. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - album fl. pl. p. 20 Gr.	— 60	—	— 10
- - **purpureum** à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - **Dunettii fl. aureo pl.**	— 60	—	— 10
- - **Burridgeanum** à K. 6 M.	— 20	3	— 3
- - **venustum**	— 20	—	— 3
- - Isabellinum fl. pl.	— 20	—	— 3
- **coranarium** fl. pl. à Kil. 4 M.	20	2	— 3
- - fl. albo pl. à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3

	20 Gr. M. Pf.	pr. ℔ sh. d.	oz. sh. d.
Chrysanth. inodorum plenissimum, prachtvoll **weiss gefüllt**, bis spät im Herbst blühend, werthvoll für Bouquets	1 50	—	2/3
Clarkia elegans violacea à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3
- - **alba pura pl.** à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- - fl. pl. carneo à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - fl. pl. violacea à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- - **carminea** fl. pl. mit dichtgefüllten hellcarminrothen Bl. siehe Neuh.			
- - neriiflora fl. pl. à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- - **Purple King**, gef	— 30	—	— 5
- - **Salmon Oueen**, gefüllt	— 30	—	— 5
- **pulchella** à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- - **alba** - 6 -	— 20	3	— 3
- - **carnea** - 6 -	— 20	3	— 3
- - **marginata** à Kil. 6 -	— 20	3	— 3
- - - fl. pleno	— 30	—	— 5
- - **flore pleno** à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
- - **integripetala** à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- - - **fl. albo** à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- - - **fl. albo pl.**	— 50	—	— 9
- - - **limbata**	— 60	—	— 10
- - - **marginata**	— 30	—	— 5
- - - **nana** Tom Thomb.	— 30	—	— 5
- - - pulcherrima	— 20	—	— 3
Clintonia pulchella	3 —	—	4 6
- - **fl. albo**	5 —	—	7 6
- - **rubro** (atrocin.)	3 —	—	4 6
Cobaea scandens, Schlingpfl.	3 —	—	4 6
Coccinea indica (Cucurbitaceae)	2 —	—	3 —
Collinsia bartsiaefolia à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- **bicolor** - 3 -	— 10	1/6	— 2
- - **candidissima** à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2
- - fl. albo à Kil. 3 -	— 10	1/6	— 2
- - carnea à Kil. 3 -	— 10	1/6	— 2
- **grandiflora** - 4 -	— 20	2	— 3
- **heterophylla** - 3 -	— 10	1/6	— 2
- multicolor - 3 -	— 10	1/6	— 2
- **verna**	— 60	—	— 10
- **violacea**	— 40	—	— 7
Collomia coccinea à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
Commelina coelestis	— 50	—	— 9
- - fl. albo	— 60	—	— 10
- - variegata	— 60	—	— 10
Convolvulus tricolor . à Kil.	1 —	— 6	—
- - albus -	1 —	— 6	—
- - azureus -	1 —	— 6	—
- - lilacinus à Kil.	1 —	— 6	—
- - striatus à Kil.	1 —	— 6	—
- - **violaceus** (splendens) à Kil.	1 —	— 6	—
- - **unicaulis** à Kil.	3 —	1/6	— 2
- - **fl. pl.**	6 —	3	— 3

	pr. 20 Gr. M. Pf.	pr. ℔. sh. d.	pr. oz. sh. d.
Coreopsis Atkinsoni . . .	— 30	—	— 5
Cosmanthus fimbriatus . . .	— 50	—	— 9
Cosmea bipinnata purpurea .	— 40	—	— 7
Cosmidium Burridgeanum à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- filiforme - 6 -	— 20	3	— 3
Crepis rubra . . - 5 -	— 20	2/6	— 3
- - β alba - 5 -	— 20	2/6	— 3
Cuphea platycentra	6 —	—	9 —
- purpurea gemischt .	— 50	—	— 9
- Roezli grandifl. superb. 1000 S.	4 —	—	4 —
- silenoides	— 60	—	— 10
- Zimapani	— 50	—	— 9
Cyclanthera pedata. à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- explodens . .	— 80	—	1 3
Cynoglossum linifolium à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
- coelestinum - 4 -	— 20	2	— 3
Datura fastuosa fl. pl. . . .	— 40	—	— 7
- - fl. albo pl. .	— 40	—	— 7
- - Huberiana . .	— 40	—	— 7
- humilis flava fl. pl. à Kil. 15 M.	— 40	7/6	— 7
- Metel . . - 7 -	— 30	3/6	— 5
- Wrightii (meteloid.) à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
Delphinium cardiopetalum à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3
- andere Sorten, siehe Rittersporn, Seite 12.			
Dianthus hybr. atropurp. fl. pl.	— 50	—	— 9
- - atroviol. fl. pl.	— 50	—	— 9
- - fl. albo pl. .	— 80	—	1/3
- - atroroseus, dicht gef. . .	— 50	—	— 9
- - corymbosus .	— 50	—	— 9
- - Gardnerianus	— 50	—	— 9
- - siderocaulis fl. pl.	— 50	—	— 9
- chinensis fl. pl. viele Farben (Anjelieren) à Kil. 12 M.	— 40	6	— 7
- fl. albo pl. . . .	— 40	—	— 7
- nanus fl. atrosang. pl.	— 50	—	— 9
- imperialis plenissim. extra, à Kil. 15 M.	— 50	7/6	— 9
- - fl. albo pl. . .	— 80	—	1/3
- - plenissimus pictus	— 50	—	— 9
- - atrosanguin. fl. pl.	— 40	—	— 7
- - atropurpureus fl. pl.	— 50	—	— 9
- - pumilus striatus fl. pl. 20 Gr.	1 50	—	2/3
- Heddewigii (giganteus) (Reuzenanjelieren)	— 60	—	— 10
- - fl. pl. et semipleno	— 60	—	— 10
- - diadematus fl. pl.	1 —	—	1/6
- - fl. atroviolaceo pl.	1 —	—	1/6
- - nanus fl. albo pl.	1 —	—	1/6
- - - fl. pl. brill.	1 —	—	1/6
- - - carneus fl. pl.	1 —	—	1/6
- - splendidus fl. pl.	1 —	—	1/6
- - striatus atroviolaceus fl pl. . .	1 50	—	2/3
- giganteus laciniatus .	— 50	—	— 9
- - - fl. pleno et semipleno	1 —	—	1/6
Dolichos bicontortus . . .	— 20	—	— 3
- giganteus (altissimus), Schlingpflanze à Kil. 15 M.	— 50	7/6	— 9
- Lablab - 15 -	— 20	2/6	— 3
- - fl. albo - 15 -	— 20	2/6	— 3
Elichrysum brachyrhynchum, prachtvoll . . .	— 50	—	— 9
- capitatum, sehr schön	— 75	—	1/3
- elegans (Morna) prachtvoll . . .	— 75	—	1/3

	pr. 20 Gr. M. Pf.	pr. ℔. sh. d.	pr. oz. sh. d.
Elichrysum composit. maximum (monstrosum), grösste gefüllte in vielen Farben . . à Kil. 18 M.	— 60	9	— 10
- compositum 6 Farben jede separat .	— 80	—	1/3
- - nanum, gemischt	1 —	—	1/6
- procumbens fl. pl. .	1 —	—	1/6
Emilia (Cacalia) flammea à Kil. 12 M.	— 40	6	— 7
- - fl. luteo à Kil. 12 -	— 40	6	— 7
Erodium gruinum, Reiherschnabel zu Hygrometer à Kil. 4 M.	— 20	2	— 3
Erysimum Perofskianum à Kil. 4 -	— 20	2	— 3
- arkansanum - 7 -	— 30	3/6	— 5
Eschscholtzia californica à Kil. 6 -	— 20	3	— 3
- - alba à Kil. 6 -	— 20	3	— 3
- - grandiflora carminea .	2 —	—	3 —
- - alba plena			
- - neu, gibt 75% gef. reinweisse Blumen .	8 —	—	12 —
- - dentata aur.	— 20	—	— 3
- Mandarin neu, .	3 —	—	4/6
- crocea à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- - striata - 6 -	— 20	3	— 3
- - rosea - 6 -	— 20	3	— 3
- - fl. pleno, neu	2 —	—	3 —
- tenuifolia . . .	— 30	—	— 5
Eucharidium grandiflorum à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
Eucnide bartonioides (reiner Same)	5 —	—	7/6
Euphorbia marginata, Blätter breit, weiss gerändert, effectvoll . . . à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Eupatorium Fraseri	— 50	—	— 9
Eutoca viscida à Kil. 7 M.	— 30	3/6	— 5
- Wrangeliana - 3 -	— 10	1/6	— 2
Fenzlia dianthoides	5 —	—	7/6
- - fl albo . .	6 —	—	9 —
Gaillardia Amblyodon . . .	— 80	—	1/3
- picta . . à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - aurea nana - 6 -	— 20	3 —	— 3
- - Josephus gelb à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - marginata alba à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - coccinea	— 30	—	— 5
- - grandifl à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- - striata (Salmonea) à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- - Lorenziana, s. Neuh.			
Gamolepis Tagetes	— 50	—	— 9
Gaura Lindheimeri à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
Georgina variabilis, gefüllte .	2 80	—	4/3
- - Liliput .	3 —	—	4/6
Gilia achilleaefolia à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- - fl. albo - 2 -	— 10	1 —	— 2
- - fl. roseo - 2 -	— 10	1 —	— 2
- capitata major - 3 -	— 10	1/6	— 2
- - fl. albo - 2 -	— 10	1 —	— 2
- laciniata . . - 2 -	— 10	1 —	— 2
- minima coerulea - 4 -	— 20	2 —	— 3
- nivalis . . . . - 2 -	— 10	1 —	— 2
- tricolor . . . . - 2 -	— 10	1 —	— 2
- - fl. albo - 2 -	— 10	1 —	— 2
- - fl. roseo - 2 -	— 10	1 —	— 2
Gnaphalium foeditum . . .	— 60	—	10
Godetia amoena . à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- - kermesina - 5 -	— 20	2/6	— 3

	pr. 20 Gr. M. Pf.	pr. ℔. sh. d.	pr. oz. sh. d.
Godetia hybrida splendens .	1 —	—	1/6
- insignis . à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- Lady Albemarle, prachtv.	— 50	—	— 9
- - - compacta, neu	1 —	—	1/6
- Lehmanni à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- Lindleyana - 6 -	— 20	3	— 3
- - fl. pleno - 6 -	— 20	3	— 3
- purpurea . . - 6 -	— 20	3	— 3
- reptans purpurea à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- rubicunda - 6 -	— 20	3	— 3
- - splendens à Kil. 6 M.	— 20	3	— 3
- die Braut, weiss - 8 -	— 30	4	— 5
- Schamini Nivertiana à Kil. 10 M.	— 30	5	— 5
- versicolor grandiflora à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- Whitneyi, neu - 8 -	— 30	4	— 5
Gomphrena globos. alba - 5 -	— 20	2/6	— 3
- - rubra - 5 -	— 20	2/6	— 3
- - varieg. - 5 -	— 20	2/6	— 3
- - nana compacta, neu	4 —	—	6 —
- Haageana (Klotzsch), aurea superba à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
Gramanthes gentianoides . .	12 —	—	18 —
Gypsophila elegans à Kil. 2 M.	— 10	1	— 2
- - fl. roseo à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- muralis - 12 -	— 40	6 —	— 7
Helenium Douglasi . - 5 -	— 20	2/6	— 3
Helianthus annuus fl. pl. - 3 -	— 10	1/6	— 2
- - fol. aur.-varieg.	1 —	—	1/6
- - nanus fl. pl. à Kil. 8 M.	— 30	4	— 5
- californicus fl. pl. (centrochlorus) à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
- globosus fistulosus, prachtvoll dichtgefüllt à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 3
- macroph. giganteus à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 3
- uniflorus . . - 3 -	— 10	1/6	— 2
Helipterum corymbiflorum .	— 80	—	1/3
- Sanfordi, schön . .	1 —	—	1/6
Hemimeris Mutisi (Alonsoa) .	— 50	—	— 9
Hibiscus calisureus à Kil. 4 M.	— 20	2	— 4
Humea elegans, 2jährig. sehr zierlich . .	2 50	—	3/9
- - purpurea . .	3 —	—	4/6
- - fl. albo, neu	3 —	—	4/6
Iberis affinis, (Schaapbloem)	1 —	—	1/6
- amara . . à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2
- candidissima (hesperidifl.) à Kil. 4 M.	— 10	2 —	— 2
- odorato (pectinata) - 3 -	— 10	1/6	— 2
- umbellata, lilla - 10 -	— 30	5 —	— 5
- - carnea - 10 -	— 30	5 —	— 5
- - purpurea (Dunnetts dunkelpurpurr. à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- - nana alba . .	1 —	—	1/6
- - hybrida nana purpur. à Kil. 15 M.	— 50	7/6	— 9
- - nana gem. (Vilm.)	1 —	—	1/6
Jonopsidium (Cochlearia) acaule	2 50	—	3/9
Ipomoea Bona nox à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 3
- coccinea . - 6 -	— 20	3 —	— 3
- hederac. superba à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- limbata (Pharbitis) à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- Nil grandifl. - 6 -	— 20	3 —	— 3

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Ipomoea purpurea, gem. Farben à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- **purpurea** 10 Sorten à Kil. 3½ M.	—10	1/9	—2
- **hederacea fol. argenteis marmoratis**, (Huleri) sehr schön, gemischt à Kil. 12 M.	—40	6—	—7
- **rubro coerulea**, Hooker (violacea vera, auch mexicana der Gärten), himmelblau, sehr gross, prachtvollste	3—	——	4 6
- **rubro coerulea variet. alba** . . .	2 50	——	3 9
- **Quamoclit** à Kil. 12 M.	—40	6—	—7
- - fl. albo à Kil. 12 M.	—40	6—	—7
- - fl. roseo à Kil. 12 M.	—40	6—	—7
Ipomopsis, 5 schöne Sorten, jede . . .	1 20	——	1 8
- Dieselben gem.	—80	——	1 4
Kaulfussia, siehe Charicis Neesii.			
Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken gemischt . . à Kil.	2 50	1/3	——
- **odoratus**, 8 separate Farben à Kil.	4—	2—	——
Lavatera trimestris fl. albo à Kil. 6 M.	—20	3—	—3
- trimestris fl. rubro à Kil. 6 M.	—20	3—	—3
Leptosiphon androsaceus à Kil. 8 M.	—30	4—	—5
- **androsaceus** fl. albo à Kil. 8 M.	—30	4—	—5
- **aureus** à Kil. 15 M.	—40	7/6	—7
- **densiflorus** à Kil. 8 M.	—30	4—	—5
- **densiflor. albus** à Kil. 8 M.	—30	4—	—5
- **hybridus**, in vielen Farben . .	1—	——	1 6
- **luteus** à Kil. 15 M.	—40	7/6	—7
- roseus . . .	—80	——	1/3
Linaria bipartita alba à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- - **splendida** à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- - **sulphurea** à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- - **striata** . .	1—	——	1/6
- **Hendersoni** . .	—20	——	—3
- **Maroccana** . . .	—80	——	1/3
- multipunctata, neu	—50	——	—9
- **reticulata aurea purpurea** . . .	2 50	——	3/9
- **tristis**; sehr hübsch	—30	——	—5
- - **alba** . .	—30	——	—5
Linum grandiflor. rubrum Desf. dunkelr. (Roodbloemig vlas) à Kil. 5 M.	—20	2/6	—3
Linum grandifl. roseum à Kil. 8 M.	—30	4—	—5
Loasa (Cajophora) Herberti	1—	——	1/6
Lobelia erinoides à Kil. 16 M.	—40	8—	—7
- - **fl. roseo** .	—60	——	—10

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Lobelia erinoides rosea grandiflora . . .	—80	——	1 3
- **erinoides compacta alba**	1 50	——	2 3
- **erinoides Crystal Palace**, blau . .	1—	——	1 6
- **erinoides Fürst Bismarck** roth . . .	1—	——	1 6
- **erinoides grandifl. Cracovienne** . .	1—	——	1 6
- **erinoides grandifl. duplex** neue gefüllte	2—	——	3—
- **erinoides hybrida grandiflora** . . .	1—	——	1 6
- **erinoides Kaiser Wilhelm**	4—	——	6—
- **erinoides Paxtoni**, neu, sehr schön .	—50	——	—9
- **erinoides pumila grandifl.**	1 50	——	2 3
- **erinoides Queen of Whites**	1 50	——	2 3
- **erinoides speciosa kermesina** . . .	—80	——	1 3
- **erinoides Stern** von **Ischl**	2-	——	3—
- **erinoides gracilis erecta**, reizend .	1—	——	1 6
- **erinoides bicolor** .	1—	——	1 6
- **erinoides rosea** .	1—	——	1 6
- **ramosa**	1-	——	1 6
- - alba . . .	1 50	——	2 3
- - rubra . .	1 50	——	2 3
Lophospermum, s. Topfgewächse.			
Lupinus affinis, schön à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- **albo-coccineus** à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- Cruikshankii à Kil. 1 M. 50 Pf.	—10	—9	—2
- **Dunnetti atroviol.** à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- guatemalensis à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- **Hartwegii** à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- - fl. roseo à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- - fl. albo à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- - coelestinus à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- **hirsutissimus** à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- **hybr. insignis** à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- - **atrococcineus** à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- - **nigrescens** à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- - **superbus** à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- **Moritzianus** à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- **mutabilis** à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- - **roseus** à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- - **variecolor** à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- **nanus** à Kil. 5 M.	—20	2 6	—3
- - albus - 5 -	—20	2 6	—3
- **pilosus** (hirsutus) à Kil. 1 M.	—10	—6	—2
- - blau à Kil. 1 M,	—10	—6	—2

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Lupinus pilos. albus, weiss à Kil. 1 M.	—10	—6	—2
- **pubescens**, schön à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- **subcarnosus** (subramosus, spec. v. Texas)	1—	——	1 6
- **sulphureus** (Menziesi)	1—	——	1 6
- venustus à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- - **tricolor** à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
- niedr. Sorten gemischt à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- hohe Sorten gem. à Kil. 2 M.	—10	1—	—2
Malope grandiflora à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- - alba à Kil. 3 M.	—10	1 6	—2
- - **rosea**, neu à Kil. 6 M.	—20	3—	—3
Malva crispa - 3 -	—10	1 6	—2
- mauritiana à Kil. 4 M.	—20	2—	—3
- miniata - 15 -	—40	7 6	—7
Martynia formosa (fragrans) . . .	—40	——	—7
- proboscidea .	—40	——	—7
- lutea	—40	——	—7
Mathiola bicornis, wohlriechend	—30	——	—5
Matricaria capensis gefüllt, weiss . .	—40	——	—7
- **eximia**, gefüllt, weiss, geröhrt, niedrig . . .	—30	——	—5
- **crispa fl. pl.** .	6—	——	9—
- **grandiflora** . .	—50	——	—9
- **nana fl. pl.**, niedrig, 30 cm. .	2—	——	3—
Maurandia albiflora . .	10	——	15—
- antirrhiniflora .	2 50	——	3 9
- Barcleyana . .	5—	——	7 6
- Emeryana rosea	5—	——	7 6
- - violacea	5—	——	7 6
- **purpurea grandiflora** . . .	5—	——	7 6
- semperflorens .	4—	——	6—
- Laceyana . .	4—	——	6—
Mesembrianthemum crystallinum, Eiskraut à Kil. 10 M.	—30	5—	—5
- glabrum . . .	—50	——	—9
- **tricolor**, r. S. à Kil. 15 M.	—40	7 6	—7
- **tricolor fl. albo**, r. S. à Kil. 15 M.	—40	7 6	—7
Mimosa pudica (Kruidjeroer-me-niet) à Kil. 20 M.	—50	10—	—9
Mimulus cardinalis, **grandiflorus** . . .	2—	——	3—
- **cupreus**, s. schön	3 50	——	5 3
- - **duplex** 5 Gr.	5—	——	30—
- - **nanus** 5 -	2—	——	12—
- **moschatus**, reiner Same (Musk) .	4—	——	6—
- **quinquevulnerus grandiflorus**	1 40	——	2 3
- - **maximus**	2—	——	3—
- **duplex**	4—	——	6—
- **tigrinus**	2—	——	3—
- - **duplex** .	6—	——	9—
- - **nanus** . .	6—	——	9—

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Mirabilis Jalapa (Nachtschoonen); gemischt à Kil. 2 M. 50 Pf.	— 10	1 3	— 2
in 8 Farben, jede besonders 100 Gr. 1 M.	— 30	— —	— 5
- **Jalapa, fol. variegatis** . à Kil. 4 M.	— 10	2 —	— 2
- longiflora - 6 -	— 20	3 —	— 4
- - violacea à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **multiflora,** neu .	2 —	— —	3 —
Myosotis (Vergeetmy niet, forget me not) .	— —	— —	— —
- **nana Augusta,** blau à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1 6
- **nana fl. albo** .	1 50	— —	2 3
- - **fl. roseo** .	2 —	— —	3 —
- **azorica** . . .	8 —	— —	12 —
- - **alba** . .	10 —	— —	15 —
- - **coelestina**	10 —	— —	15 —
Nemesia compacta alba .	1 —	— —	1 6
- - bicolor, reizend	1 —	— —	1 6
- - coerulea	1 —	— —	1 6
- - rosea .	1 —	— —	1 6
- floribunda . .	— 80	— —	1 4
- versicolor . . .	— 80	— —	1 4
Nemophila atomaria à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- crambeoides à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- crambeoides oculata à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- discoidalis à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- discoidalis auriculata à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- discoidal-vittata à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- insignis à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- insignis alba à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- insignis marginata à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- insignis purpurea rubra . . .	— 20	— —	— 4
- maculata à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- maculata purpurea à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
Nierembergia frutescens, sehr robust und grossblumig . .	1 —	— —	1 6
- **gracilis** (calycinea)	1 50	— —	2 3
Nigella damascena fl. pl. (Juffertje in't groen) à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- damascena fl. albo pl. . à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- damascena nana fl. pl. . à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- **Fontanesiana** à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- **hispanica** - 4 -	— 20	2 —	— 4
- - **alba** à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- - **atropurp.** à Kil. 7 M.	— 20	3 6	— 4
Nolana grandiflora à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- grandiflora **alba** à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- lanceolata à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- paradoxa violacea à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Nolana tenella à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
Nycterinia capensis . .	1 50	— —	2 3
- **selaginoides** . .	— 60	— —	— 10
- - coerulea	— 80	— —	1 4
- - fl. albo .	— 80	— —	1 4
Obeliscaria pulcherrima à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Oenothera bistorta Veitchii à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- **Drummondii,** echt à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- **Drummondii, nana** à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- **Drummondii, nana alba** à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- **Lamarkiana** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **rosea** (Mexico), niedrig . . .	2 —	— —	3 —
- **rosea** (coccinea), à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- Sellowii - 4 -	— 20	2 —	— 4
- **taraxacifol.,** gelb	1 —	— —	1 6
- - **weiss** grossblumig .	1 —	— —	1 6
Oxalis rosea	2 50	— —	3 9
- - **fl. albo,** neu	3 —	— —	4 6
- **tropaeoloides** . .	1 50	— —	2 3
- **Valdiviana** . . .	— 75	— —	1 2
Palafoxia Hookeriana à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- texana, sehr schön à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Palava flexuosa . . .	1 —	— —	1 6
Papaver Rhoeas fl. pl. à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- **laciniatum** fl. pl. gemischt à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- - in 10 separaten Farben, jede à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- **Murselli** fl. pl. à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- **Murselli** lilacinum fl. pl. à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- **Murselli** splendens fl. pl. à Kil. 4 M.	20	2 —	— 4
- **paeoniflorum** fl. pl. à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - in 10 separaten Sorten, jede à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- **umbrosum** . . .	2 —	— —	3 —
Perilla nankinensis à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- - **atropurpura fol. laciniatis** à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Petunia variabilis à Kil. 30 M.	1 —	15 —	1 6
- **variabilis,** prachtvoller Rommel .	1 50	— —	2 3
- **variabil. Countess of Ellesmere,** rosa m. weiss. Schlund kleinblumig à Kil. 35 M.	1 —	17 6	1 6
- **variabilis kermesina**	1 50	— —	2 3
- **hybrida comp. elegantissima** 10,000 S. 10 M. 1000 S.	1 20	10 —	1 3
- **grandifl. superbissima** 10,000 S. 10 M. 1000 S.	1 20	10 —	1 3

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Petunia, sehr **grossblüh. carmoisinrothe** Sorten . . . 5 Gr.	8 —	1/8 oz.	6 —
- **carmoisinroth** mit **weissem Schlund** 10,000 S. 3 M. 1000 S.	— 50	3 —	— 6
- **violett** m. **weissem Schlund** 10,000 S. 5 M. 1000 S.	— 60	5 —	— 7
- **rosa** mit weissem Schlund 5 Gr. 10 M.		1/8 oz.	8 —
10,000 S.	3 —	3 —	— —
- **geaderte** (venosa) grossblum. 10 Gr.	5 —	1/4 oz.	4 —
- **grossblumige reinweisse** . 1000 S.	— 50	— 6	— —
- **venosa maculata** 5 Gr.	6 —	1/4 oz.	9 —
- **fimbriata** 10,000 S. 4 M. 1000 S.	— 50	4 —	— 6
- - **flore pleno** 10,000 S. 20 M.		20 —	— —
1000 S.	3 —	— —	3 —
- **Inimitable,** atlasweiss, rothgefl., bleibt sich ziemlich treu . 5 Gr.	5 —	1/8 oz.	4 —
- **grossblg. Brillantrosa** 10,000 S. 4 M.		4 —	— —
1000 S.	— 50	— —	— 6
- **marmorata** (Henr. Thalacker) 10,000 S. 5 M.		5 —	— —
1000 S.	— 60	— —	— 7
- **marginata,** grosse **grüngeränderte** 10,000 S. 8 M.		8 —	— —
1000 S.	1 —	— —	1 —
- **gestreifte,** 10,000 S. 8 M. 1000 S.	1 —	8 —	1 —
- grossblumige Sorten mit **gefüllten befruchtet,** welche einen grossen Theil gefüllte bringen, 10,000 S. 12 M. 1000 S.	1 50	12 —	1 6
Phacelia congesta, gutes Bienenfutter à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- tanacetifolia, gutes Bienenfutter à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
Phalacraea coelestina, himmelblau	— 50	— —	— 9
- **coelestina nana rosea** . .	— 80	— —	1 4
- - **Tom Pouce,** blau . . .	1 —	— —	1 6
- - **Tom Pouce fl. albo** . .	1 —	— —	1 6
- **Wendlandi compacta nana** . .	1 —	— —	1 6
Phaseolus coccineus, Blumen kirschroth . .	1 —	— —	1 6
Phlox Drummondii, (Vlambloemen) in vielen Nüancen à Kil. 45 M.	1 50	22 6	2 3
- - **coccinea (feuerroth)** extra .	2 —	— —	3 —
- - **alba,** reinweiss à Kil. 50 M.	2 —	25 —	3 —
- - **alba, oculata**	2 —	— —	3 —
- - - **oculata superba,** neu, prachtvoll . .	4 —	— —	6 —
- - **atropurpurea,** extra . . .	2 —	— —	3 —

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Phlox Drummondii, atropurpur. striata	2 —	— —	3 —
- - **atrosanguinea striata**	3 —	— —	4/6
- - **chamois-rosa,** sehr schön	4 —	— —	6 —
- - **discoidalis elegans** lilacina mit grossem weissem Auge 5 Gr.	2 —	p. oz. 1/8	1/6
- - **discoidalis elegans rosea** 2 Gr.	1 —	1/8 oz.	2 —
- - **hortensiaeflora**	5 —	— —	7/6
- - **Leopoldii,** roth mit weissem Stern	2 —	— —	3 —
- - **maxima stellata,** rosa mit grossem weiss. Stern	2 —	— —	3 —
- - **maxima stellata lilacina,** lilla m. gross. weissem Stern	2 —	— —	3 —
- - **dunkelrosa**	2 50	— —	3/9
- - lilla mit weiss. Stern	2 —	— —	3 —
- - rosa mit weiss. Stern	2 —	— —	3 —
- - **Stern von Thüringen,** carmin rosa, weiss gestreift	5 —	—	7/6
- - **marmorata rosea**	2 50	— —	3/9
- - **Radowitzi**	2 50	— —	3/9
- - **Wilhelm I.,** Blumen scharlach mit weissem Streifen	3 —	— —	4/6
- - **nana „Feuerball"** 1000 S.	4 —	— —	4 —
- - **nana Victoria** 1000 S.	2 —	— —	2 —
- - **leuchtend carmoisin** m. heller auslaufendem Rande, (Brillant) Sachs. neu, **extra**	6 —	— —	9 —
- - **grandifl. kermesina**	5 —	— —	7/6
- - - **alba pura**	3 —	— —	4/6
- - - **atropurp. alba oculata**	3 50	— —	5/3
- - - **rosea alba oculata**	4 —	— —	6 —
- - - **violacea alba oculata**	4 —	— —	6 —
- - - **splendens**	8 —	— —	12 —
- - - gemischt	2 50	— —	3/9
Podolepis affinis à Kil. 7 M.	— 30	3/6	— 5
- **chrysantha** à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- **gracilis** à Kil. 16 M.	— 40	8 —	— 7
- **gracilis** fl. albo	— 60	— —	— 10
Polygonum orientale à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- orientale fl. albo à Kil. 12 M.	— 30	6 —	— 5
- - **pumilum** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Portulaca alba, reinweiss	1 —	— —	1/6
- - **striata,** gestreift	1 —	— —	1/6
- **aurea,** grosser goldgelber	1 —	— —	1/6
- **aurea striata**	1 —	— —	1/6
- **caryophylloides**	1 —	— —	1/6
- **Gillesii,** carmoisin	1 —	— —	1/6
- **grandifl. oculata** neu . 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	— 9
- **rosea,** prächtig	1 —	— —	1/6
- **Thellusonii,** orangenroth	1 —	— —	1/6
- **Thorburni,** (sulphurea)	1 —	— —	1/6
- **gemischt** à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- **flore pleno** (sog. Portulakrösch.), gemischt	10 —	— —	15 —
- **flore pleno,** 6 Farben separat. 1 Gr. 80 Pf. 20 Gr. 1/4 oz. 5 sh. 3 d.	14 —	— —	21 —
Pyrethrum parthenifolium aureum à Kil. 36 M.	1 —	18 —	1/6
- **parthenifolium** Bijou d'or niedr.	1 50	— —	2/3
- - Golden Gem., gef., blühend à Kil. 36 M.	1 —	18 —	1/6
- - aureum laciniatum	2 —	— —	3 —
Reseda odorata (Mignonette) à Kil.	3 50	1/9	— —
- - grandiflora, echt, à Kil.	3 50	1/9	— —
- - **arborea, Ameliorée,** à Kil.	5 —	2/6	— —
- - **gigantea pyramidalis** à Kil. 30 M.	— 80	15 —	1/4
- - **Victoria** sehr grossblumig, roth	2 —	— —	3 —
- - **Parson's white,** à Kil. 16 M.	— 50	8 —	— 9
- - **pumila erecta**	2 —	— —	3 —
- - **nana compacta multiflora** à Kil. 30 M.	— 80	15 —	1/4
Rhodanthe atrosanguinea	8 —	— —	12 —
- **Manglesii**	1 20	— —	1/9
- **maculata**	1 20	— —	1/9
- - **alba**	2 —	— —	3 —
Ricinus african. hybrid. à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- coerulescens	— 30	— —	— 5
- **Duchesse of Edinburgh** à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- **Gibsoni,** neu, schön dunkelroth	— 30	— —	— 5
- kermesinus violaceus	— 30	— —	— 5
- macrocarpus à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- **macrophyllus atropurpureus**	— 30	— —	— 5
- **purp. major** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **sanguineus** (Obermanni) à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- **sanguineus tricolor** à Kil. 7 M.	— 30	3/6	— 5
- - gem. à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Sabbatia campestris à Port.	1 —	— —	1 —
Sabbatia chloroides, neu, prachtvoll, Blumen gross, rosa mit gelbem Schein 1000 S.	1 —	1 —	— —
Salpiglossis variabilis, gegen 1 Meter hoch, neue grossblumige Pracht-Varietäten gem. à Kil. 25 M.	— 60	12/6	— 10
- 6 Farben separat	— 80	— —	1/4
- **neue Zwerg-,** circa 1½ Fuss hoch, prachtvoll, viele Farben, gemischt à Kil. 25 M.	— 60	12/6	— 10
- 6 Farben separat	— 80	— —	1/4
Salvia Horminum, roth à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2
- - blauährig à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2
- - weissährig à Kil. 3 M.	— 10	1/6	— 2
- **coccinea**	— 80	— —	1/4
- - **pumila** (**nana**)	1 —	— —	1/6
- - **splendens**	1 —	— —	1/6
- - grandifl. rosea bicolor	1 50	— —	2/3
- **Roemeriana** (porphyrantha)	2 —	— —	3 —
Sanvitalia procumbens à Kil. 18 K.	— 50	9 —	— 9
- **procumbens fl. pl.**	1 —	— —	1/6
Saponaria multifl. (Zeepkruid) à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **multiflora alba** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- - **compacta pumila alba** à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
Scabiosa atropurp. major, gemischt à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- - **major** 6 Farben separat à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- - **nana fl. pl.** neueste **gefüllte Zwerg-,** gemischt à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- - **nana fl. pl.,** 6 Farben à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- - **nana fl. pl., Tom Thumb,** 6 Farben	— 80	— —	1/4
- - **nana fl. pl., Tom Thumb,** gemischt	— 50	— —	— 9
- - **nana fol. aureis varieg. Gold-Scabiose,** ähnlich in Farbe dem Pyrethrum Gold. feather 20 Gr.	4 —	— —	6 —
Schizanthus Grahami	— 60	— —	— 10
- **Grahami** fl. carneo	— 40	— —	— 7
- **grandiflorus oculatus** à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 4
- - **albus** - 5 -	— 20	2/6	— 4

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Schizanthus grandiflorus oculatus pyramidalis compact.	— 60	— —	— 10
- - **oculat. atropurpureus** à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- **papilionaceus** à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- pinnatus à Kil. 6 -	— 20	3 —	— 4
- pinnatus fl. albo à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- pinnatus **pyramidalis Tom Thumb** . . .	— 50	— —	— 9
- **retusus** . . .	— 60	— —	— 10
- - **albus** .	— 60	— —	— 10
Schizopetalum Walkerii, wohlriechend	1 50	— —	2 3
Scyphantus elegans . .	4 —	— —	6 —
Sedum coeruleum, reiner Same	3 —	— —	4 6
Senecio elegans fl. pl. (dubbel Kruiskr.) dicht gefüllt, 6 Farben separat .	1 20	— —	1 9
- **elegans** hohe gem. à Kil. 30 M.	1 —	15 —	1 6
- - **nana** 6 Farb. separat	1 50	— —	2 3
- - - gemischt à Kil. 35 M.	1 —	17 6	1 6
Sicyos angulata - 8 -	— 30	4 —	— 5
Silene Armeria - 5 -	— 20	2 6	— 4
- - fl. albo à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- - fl. roseo à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- Bergeri - 2 -	— 10	1 —	— 2
- hirsuta - 3 -	— 10	1 6	— 2
- **orientalis,** dunkelrosa, in grossen Dolden blühend, à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **pendula** (ros. graeca), à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- - **compacta,** roth à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- - **compacta nana** rosea à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- - **compacta alba** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- - fl. albo - 2 -	— 10	1 —	— 2
- - **ruberrima,** als Einfassung sehr zu empfehlen, auch zu Grupp. à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - **Bonnetti** m. dk. Laub à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - **flore pleno,** lief. 90% gefüllte, sehr empfehlenswerth à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- **Pseudo-Atocion,** brillant rosa, sehr gross und reichbl. prachtv. à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- pulchella - 5 -	— 20	2 6	— 4
- rubella . - 3 -	— 10	1 6	— 2
- - alba - 3 -	— 10	1 6	— 2
- squammigera, weiss à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- vespertina - 4 -	— 20	2 —	— 4
Solanum atropurpureum .	— 50	— —	— 9
- **Balbisii** hübsch . .	— 50	— —	— 9
- **ciliatum,** schön . .	— 70	— —	1 2

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Solanum citrullifolium . .	— 30	— —	— 5
- **laciniatum** à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- **Lycopersicum**-Sort. s. Küchengewächse. **„Liebesapfel".** S. 6.			
- **marginatum** . . .	— 60	— —	— 10
- **Melongena** s. Eierfr. Küchengewächse S. 6.			
- **robustum**	2 50	— —	3 9
Uebrige **Solanum**-Sorten siehe **Topfgewächse.**			
Spilanthus oleraceus, Husarenknopf . . .	1 —	— —	1 6
Spraguea umbellata . .	6 —	— —	9 —
Statice sinuata à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- **Bonduelli, gelb** à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- - **alba** . . .	— 40	— —	— 7
Stevia Eupatoria, weiss, sehr schön . . .	1 —	— —	1 6
- **Lindleyana,** weiss .	1 20	— —	1 9
- **purpurea**	1 20	— —	1 9
Tagetes erecta aurantiaca pl. (Africaan, Afric. Marigold) . . .	— 40	6 —	— 7
- **erecta** sulphurea pl.	— 40	6 —	— 7
- - fistulosa pl. .	— 40	6 —	— 7
- - - sulphurea pl. à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- - nana pl. à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- lucida, wohlriech. .	— 80	— —	1 4
- **patula aurantiaca** .	— 40	— —	— 7
plena nana lutea pl.	— 40	— —	— 7
- **patula nana striata fl. pl.** . .	— 60	— —	— 10
- - **punctata fl. pl.** (pulchra)	— 40	— —	— 7
- - **punctata** nana fl. pl. . .	— 50	— —	— 9
- - **faviflora fl. pl.**	— 40	— —	— 7
- - **ranunculoides pl.** . . .	— 40	— —	— 7
- - gemischt à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- **signata pumila** à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
Thunbergia alata . . .	1 50	— —	2 3
- - alba . .	1 50	— —	2 3
- - intus alba	1 50	— —	2 3
- aurantiaca, orange	1 50	— —	2 3
- alata intus alba (Frieri) . . .	1 50	— —	2 3
- Backerii, reinweiss	1 50	— —	2 3
- gemischt	1 —	— —	1 6
Torrenia Bailloni, Blum. gelb mit braunen Fleck., kriechend, sehr schön . 5 Gr. 6 M.	— —	1/8 oz.	4 6
Torrenia Fournieri, hellviolett mit dunkelviol. Flecken, prachtv. 5 Gr.	6 —	1/8 oz.	4 6
Trachelium coeruleum . gemischt	1 —	— —	1 6
Trachymene coerulea (Hugelia)	2 —	— —	3 —
Tropaeolum majus (Oostindische Kers) à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- majus coccineum à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - atropurpureum à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - **luteum** - 3 -	— 10	1 6	— 2
- - **Regelianum** à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - **Schillingi** à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Tropaeolum maj. **Scheuermanni** à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- - - **coccineum** à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- - **von Moltke** .	— 20	— —	— 4
- **nanum** Carter's **Tom Thumb,** niedr. ohne R. à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- **nanum goldg. Tom Thumb** à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- - **Tom Thumb-Beauty-** à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- - **Tom Thumb white** (**Pearl**) à Kil. 9 M.	— 30	4 6	— 5
- - **Tom Thumb roseum** à Kil. 9 M.	— 30	4 6	— 5
- - **King of Tom Thumb's** à Kil. 12 M.	— 30	6 —	— 5
- - **Ruby King** à Kil. 15 -	— 40	7 6	— 7
- - **King Theodore** à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- - **Crystal Palace Gem.** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- - **Tom Thumb** Varietäten gem. à Kil.	4 —	2 —	— —
- **Lobbi, gemischt** .	— 60	— —	— 10
- - **Brillant** . .	— 75	— —	1 2
- - **flammulum grandiflorum** .	— 75	— —	1 2
- - **Lilli Smith** .	75	— —	1 2
- - **Triomphe de Gand** . . .	— 75	— —	1 2
- - **Roi des noirs**	— 75	— —	1 2
- - **Mr. Colmet** .	— 75	— —	1 2
- - **Spitfire** . . .	— 75	— —	1 2
- - **Napoléon III.** .	— 75	— —	1 2
- - **Queen Victoria**	— 75	— —	1 2
- - **Géant des batailles**	— 75	— —	1 2
- **peregrinum** (canariense), gelb .	1 50	— —	2 3
Verbena Aubletia **grandifl.**	— 40	— —	— 7
- Drummondi, prächt.	— 60	— —	— 10
- pulcherrima à Kil. 10 M.	— 30	— —	— 5
- teucrioides, wohlr. .	— 50	— —	— 9
- venosa	— 40	— —	— 7
- **hybrida,** gemischt à Kil. 50 M.	1 50	25 —	2 3
- - **neueste aurikelblumige** Sorten gemischt. Diese lief. die schönsten Sorten im prachtv. Farbenspiel à Kil. 90 M.	2 50	45 —	3 9
- **hybrida coerulea,** blaue à Kil. 60 M.	1 50	30 —	2 3
- **hybrida alba,** weisse à Kil. 60 M.	1 50	30 —	2 3
- - **candidissima,** m. rein weissen grossen Blüthendolden à Kil. 120 M.	3 —	60 —	4 6
- **hybrida coccinea,** rothe . . .	4 —	— —	6 —
- - **italienische gestreifte**	3 —	— —	4 6
Veronica glauca à Kil. 20 M.	— 60	10 —	— 10
Viola cornuta, s. Perennen.			

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Viola tricolor maxima, (**Pansy**), sehr schöne Qualität à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1 6
- **tricolor maxima, engl. Pensées,** ganz vorzüglich in reichem Farb.-spiel, I. Qual. à Kil. 60 M.	1 50	30 —	2 3
- - **maxima bronce-farbige** oder **Fancy,** sehr schön . . .	1 50	— —	2 3
- - **maxima Odier'sche,** m. gross. Fleck., prachtv.	6 —	— —	9 —
- - **maxima Kaiser Wilhelm** prachtvoll, ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	2 —	— —	3 —
- - **maxima weiss** mit dunkl. Auge	1 50	— —	2 3
- - **maxima gelb** m. dunklem Auge	1 50	— —	2 3
- - **maxima aschbl.**	1 50	— —	2 3
- - - **dunkelbr.**	1 50	— —	2 3
- - - **braunviol.**	1 50	— —	2 3
- - - **purpurviol.** schattirt . .	3 —	— —	4 6
- - **maxima schwarzbraun** mit gelb. **Auge**	1 50	— —	2 3
- - **maxima alba pura** (Schneewittchen) rein weiss . . .	5 —	— —	7 6

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Viola tricolor maxima himmelblau mit weiss. Rand .	1 50	— —	2 3
- - **maxima rein violett** . . .	1 50	— —	2 3
- - **maxima Goldr.** extra	2 —	— —	3 —
- - **maxima** Feuerfarbe m. Goldrand extra . .	2 —	— —	3 -
- - **maxima Silbersaum,** prachtv.	3 —	— —	4 6
- - **maxima gestr. grossblumige** .	2 —	— —	3 —
- - **maxima hellbl.** (Lasurblau) .	1 50	— —	2 3
- - **maxima weiss** u. **blaugrundig**	1 50	— —	2 3
- - **maxima quadricolor,** prachtv.	2 —	— —	3 —
- - **maxima sammetfarb. weissgeränderte** (violet bordé blanc) .	1 50	— —	2 3
- - **maxima Goldlackfarbe,** prachtv. Färb.	2 -	— —	2 3
- - **maxima Dr. Faust** (Mohrenkönig), kohlschwarz, schön	1 50	— —	2 3
Viscaria cardinalis à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- Dunnetti lilacina à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- elegans picta à Kil. 10 -	— 30	5 —	— 5
- hybrida - 5 -	— 20	2 6	— 4

	20 Gr. M Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Viscaria oculata à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- - coerulea . .	— 30	— —	— 5
Waitzia aurea	4 —	— —	6 —
- grandiflora . . .	4 —	— —	6 —
Whitlavia grandiflora à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- grandiflora alba à Kil. 6 -	— 20	3 —	— 4
- gloxinioides - 6 -	— 20	3 —	— 4
Xeranthemum annuum fl. albo pl. à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- annuum fl. rubro pl. à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- - **fl. roseo pleno**	— 80	— —	1 4
- - multiflorum purpureum Tom Thumb . . .	1 50	— —	2 3
- - imperiale fl. pl.	1 —	— —	1 6
- - plenissimum atropurpureum	1 —	— —	1 6
- - variabile striatum fl. pl. . .	1 —	— —	1 6
- - **superbissimum,** kugelförmig dicht gef. Bl. à Kil. 50 M.	1 50	25 —	1 6
Zinnia elegans fl. pleno, ganz neue gef., gemischt, in allen Farben à Kil. 30 M.	— 75	15 —	1 3
- - 10 Farben jede à Kil. 40 M.	— 80	20 —	1 4
- - Darwini fl. pl.	1 50	— —	2 3
- **Haageana** (Mexicana)	— 60	— —	— 10
- - fl. pleno, sehr schön	4 —	—	6 —
Sommerblumen-Mischung für's freie Land à Kil.	2 —	1 —	— —

Ziergräser. (Ornamental Grasses.)

(Die mit einem * bezeichneten sind perennirend.)

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Agrostis argentea . . .	1 —	— —	1 6
- nebulosa, reizend .	— 60	— —	— 10
- pulchella à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
***Andropogon** argenteus .	— 40	— —	— 7
- Schimperi . . .	1 50	— —	2 3
Anthoxanthum gracile à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- corymbosum - 15 -	— 40	7 6	— 7
***Arundo** conspicua . . .	2 —	— —	3 —
Avena sterilis à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Brachypodium platystach. à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Briza compacta (Carter) à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- geniculata	— 80	— —	1 4
- maxima à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- media	— 30	— —	— 5
- minima (gracilis) à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- **spicata,** siehe Neuh			
***Brizopyrum** siculum à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
***Bromus brizaeformis** à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
- madritensis . . .	— 30	— —	— 5
- **patulus nanus,** neu	2 50	— —	3 9
Ceratochloa pendula à Kil. 3 M.	— 10	1 6	— 2
Chloropsis Blanchardiana	— 40	— —	— 7
Chrysurus cynosuroides (Lamarkia) aurea à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Coix Lacrimae à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- exaltata - 10 -	— 30	5 —	— 5
***Cyperus,** siehe Wasserpfl.			
Dyplachne fascicularis .	— 30	— —	— 5
Eleusine barcinonensis .	— 30	— —	— 5
***Eragrostis** elegans à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- namaquensis . .	— 50	— —	— 9
- plumosa	— 60	— —	— 10
- tephrosanthes . .	— 60	— —	— 10
***Erianthes** Ravennae violascens	— 80	— —	1 4
Eulalia japonica . . .	1 50	— —	2 3
***Festuca** rigida à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
Gymnothrix japonica . .	— 80	— —	1 4
- latifolia	— 80	— —	1 4
***Gynerium argenteum,** Pampasgras à Kil. 20 M.	— 50	10	— 9
- **argenteum,** roseum	— 60	— —	— 10
- - kermesinum	— 80	— —	1 4
- - jubatum .	1 50	— —	2 3
***Hordeum jubatum** à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Isolepis gracilis à Port.	— 50		— 6
- tenella . -	— 50		— 6
Lagurus ovatus à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
***Lasiagrostis** argentea à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
Monachyron roseum (Tricholaena)	— 60	— —	— 10

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Panicum capillare à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- oryzinum, schön à Kil. 5 -	— 20	2 6	— 4
- sulcatum	— 80	— —	1 4
Paspalum elegans, sehr hübsch à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
***Pennisetum longistylum** à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- fimbriatum . .	— 50	— —	— 9
Setaria aurea	— 40	— —	— 7
- macrochaeta à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
***Stipa elegantiss.,** schön	2 —	— —	3 —
* - gigantea, schön .	— 40	— —	— 7
- **pennata,** schön à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
*Tripsacum dactyloides à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- monostachium (Reana luxurians) . . .	1 —	— —	1 6
*Uniola latifolia, schön à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
Zea Caragua, Riesen-Mais à Kil. 1 M.	— 10	— 6	— 2
- **japonica** fol. **variegatis** . à Kil. 1 M.	— 10	— 6	— 2
- gracillima (minima) à Kil. 1 M.	— 10	— 6	— 2
- andere Sorten, siehe Futtergewächse.			

Perennen oder Stauden. (Zaden van overblyvende Planten.)

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Acaena millefoliata . .	2 —	— —	3 —
Acanthus lusitanicus, latifolius à Kil. 15 M.	— 40	7 6	— 7
- longifolius hybridus	— 40	— —	— 7
- mollis à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **spinosus** - 15 -	— 40	7 6	— 7
Achillea asplenifolia . .	— 50	— —	— 9
Aconitum autumnale . .	— 60	— —	— 10
- Dodonei . à Port.	— 50	p. Pkt.	— 6
- formosum -	— 50	— —	— 6
- Kusnezowi st. Port.	— 50	— —	— 6
- **Lycoctonum var. ochranthum** starke Port.	— 50	— —	— 6
- macranthum - -	— 50	— —	— 6
- Napellus	2 —	— —	3 —
- orientale . 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	1 —
- pyramidale . 5 -	1 —	1/8 oz.	1 —
- Stoerkianum 5 -	1 —	1/8 oz.	1 —
- volubile . . 5 -	1 —	1/8 oz.	1 —
Adenophora denticulata starke Port.	— 50	— —	— 6
- liliifolia - -	— 50	— —	— 6
- stylosa - -	— 50	— —	— 6
Adlumia cirrhosa, rankend, sehr hübsch . .	3 —	℔. — —	4 6
Adonis vernalis à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Agrostemma coronaria fl. albo à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- coronaria **fl. atrosanguineo** à Kil. 5 M.	— 20	2 6	— 4
- flos Jovis - 5 -	— 20	2 6	— 4
Allium fallax	— 50	— —	— 9
- fragrans	1 —	— —	1 6
Alstroemeria chilensis .	1 50	— —	2 3
Althaea rosea fl. pl. engl. Preis-Malven (Hollyhocks)	8 —	— —	12 —
- **ros.** Zwerg-Theresia-Malve gefüllt 1 Mt. hoch	4 —	— —	6 —
Alyssum argenteum à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- **saxatile compactum**	— 50	— —	— 9
- Wierzbeckii . . .	— 50	— —	— 9
Amphycome arguta à Port.	— 50	p. Pkt.	— 6
Androsace coronopifolia .	5 —	— —	7 6
Andryala lanata à Port.	— 50	— —	— 6
Anemone coronaria, Garten-Anemone in vielen Farb. gem.	1 50	— —	2 3
- **japonica Honorine Jobert** à Port.	— 50	— —	— 6
- - **elegans** 5 Gr.	2 —	1/8 oz.	2 —
- **fulgens,** neu 1 -	1 50	1/16 oz.	3 —
- vernalis . . 1 -	1 —	1/16 oz.	2 —
Antirrhinum, s. Sommergewächse.			
Apocynum androsaemifol., echter Fliegenfänger 1000 S.	2 —	— —	2 —
Aquilegia chrysantha, neu	2 —	— —	3 —
- **coerulea,** v. Felsengebirge . à Port.	— 50	— —	— 6
- Durandi fl. pl. schön-		— —	— 7
ste gestreifte . . .	— 40	— —	— 7
- **formosa** fl. pl. gem.	— 40	— —	— 7
- **glandulosa vera** 1000 S.	1 —	— —	1 —
- - longicalcarata 1000 S.	1 —	— —	1 —
- - **unicolor** 1000 S.	1 —	— —	1 —
- **Skinneri**	5 —	— —	7/6
- **stellata** fl. pleno, gem.	— 60	— —	— 10

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Aquilegia truncata, orangeroth 1000 S.	1 50	— —	1 6
- **Vervainiana fol. var.**	— 80	— —	1 4
- **Wittmanniana** 1000 S.	1 50	— —	1 6
- **vulgaris fl. pl.** à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Arabis albida (alpina) .	1 —	— —	1 6
- crispata . . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- verna fol. varieg. buntblättrig . . .	10 —	— —	15 —
Arenaria caespitosa . .	5 —	— —	7 6
- multicaulis à Port.	— 50	— —	— 6
Arctotis grandifl. argentea	— 80	— —	1 4
Armeria formosa . . .	1 —	— —	1 6
- maritima purpurea	10 —	— —	15 —
- vulgaris Crimson King . . à Port.	— 50	— —	— 6
- vulgaris Pink Beauty	— 50	— —	— 6
- Welwitchi	1 —	— —	1 6
Asclepias consanguinea .	2 —	— —	3 —
- **tuberosa**	2 —	— —	3 —
Aster alpinus	1 —	— —	1 6
- **floribundus** (Roezl)	2 —	— —	3 —
- **peregrinus** 100 S.	1 —	— —	1 —
Astragalus falcatus . .	— 40	— —	— 7
Aubrietia Bougainvillea .	2 —	— —	3 —
- **deltoides**	2 —	— —	3 —
- **Eyrii,** grossbl. blau 1000 S.	2 50	— —	2 6
- **graeca,** neu, sehr schön	1 —	— —	1 6
- purpurea	3 —	— —	4 6
Barbarea vulgaris fol. var.	— 30	— —	— 5
Bellis perennis, von den dichtgefülltesten Sorten gesammelt, sehr wenig einfache Blumen bring.	4 —	— —	6 —
Betonica rubicunda . .	— 20	— —	— 4
Bocconia cordata, Blattpfl.	1 —	— —	1 6
- japonica	1 —	— —	1 6
Brachyactis ciliata, aus Turkestan . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
Bryonia alba, Gichtrübe à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Calimeris tartarica mit grossen violetten Blumen à Port.	— 30	— —	— 4
Calirrhoe involucrata . .	1 —	— —	1 6
Campanula (klokjes bloem)			
carpatica coerulea .	— 40	— —	— 7
- - alba	— 60	— —	— 10
- collina . . à Port.	— 50	— —	— 6
- grandis fl. albo . .	1 —	— —	1 6
- latifolia	1 —	— —	1 6
- **Medium,** blau, einfach	— 50	— —	— 9
- - weiss . . .	— 60	— —	— 10
- - rosa, einfach, prachtvoll . .	1 —	— —	1 6
- - blau gefüllt .	2 50	— —	3 9
- - weiss - . .	2 50	— —	3 9
- - gefüllte u. einfache, gemischt	— 50	— —	— 9
- - calycanthema, blau . .	3 —	— —	4 6
- - - alba weiss	3 —	— —	4 6
- **nobilis** . . à Port.	— 50	— —	— 6
- persicifolia coerulea	1 —	— —	1 6
- - alba	— 80	— —	1 4
- - **plena** 1000 S.	1 50	— —	1 6
- **pyramidalis** . . .	— 80	— —	1 4
- - alba	— 80	— —	1 4
- rotundifolia fl. albo 1000 S.	1 —	— —	1 —
- sarmatica . 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Campanula thyrsoidea, niedlich . . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- Vidali . 1000 S.	— 50	— —	— 6
- Wanneri . . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
Catananche coerulea . .	— 30	— —	— 5
- bicolor, weiss . .	— 30	— —	— 5
Centaurea, calocephala (atropurpurea) . .	— 50	— —	— 9
- macrocephala . .	— 50	— —	— 9
- sibirica	1 —	— —	1 6
Centranthus, s. Valeriana.			
Cerastium Biebersteini .	4 —	— —	6 —
- tomentosum . . .	8 —	— —	12 —
Chamaepeuce diacantha, Blattpflanze	1 —	— —	1 6
- **Casabonae**	4 —	— —	6 —
- stricta	3 —	— —	4 6
Chelidonium majus fl. pl. 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- variegatum . . .	1 —	1/16 oz.	2 —
Chelone, barbata **Torreyi** (Pentstemon) .	— 30	— —	— 5
- **glabra** . . à Port.	— 50	— —	— 6
- **Lyoni,** . . -	— 50	— —	— 6
Clematis corymbosa à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- erecta . - 5 -	— 20	2 6	— 4
Colchicum autumnale . .	— 50	— —	— 9
Convallaria japonica . .	— 40	— —	— 7
- **majalis.** Maiblume	3 —	— —	4 6
Convolvulus cantabricus .	1 50	— —	2 3
Corydalis bulbosa . . .	1 50	— —	2 3
- **bracteata.** 1000 S.	5 —	— —	5 —
- cava	2 —	— —	— 3
- nobilis	4 —	— —	6 —
- **Semenowi,** neu 1000 S.	6 —	— —	6 —
Crucianella stylosa . .	— 40	— —	— 7
Cynanchum vincetoxicum à Port.	— 40	— —	— 5
Datisca cannabina 5 Gr.	3 —	1/8 oz.	2/6
Delphinium azureum . .	— 50	— —	— 9
- azureum **album,** mit 1 Mt. hoh. Blüthenstengel, Blum. rahmweiss m. lang. Sporn 100 S.	1 —	— —	1 —
- azureum superbum .	— 50	— —	— 9
- caesium	— 50	— —	— 9
- **cardinale,** selten 1000 S.	8 —	— —	8 —
- **Cashmerianum,** neu, reichblühend, grossblumig niedr. 1000 S.	3 —	— —	3 —
- cheiranthiflorum 5 Gr.	— 50	1/8 oz.	— 6
- chinense	— 50	— —	— 9
- coelestinum, prachtv.	— 30	— —	— 5
- - elegans à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- - superbum . .	1 —	— —	1/6
- coeruleum	— 50		— 9
- dasyanthum . . .	1 —	— —	1/6
- Dagobert	1 —	— —	1/6
- delicatum	1 —	— —	1/6
- elatum	— 50	— —	— 9
- formosum, prachtvoll	1 50	— —	2/3
- Hendersoni . . .	1 —	— —	1/6
- **hybridum,** prachtvoll	— 40	— —	— 7
- - **flore pleno** 1000 S.	2 —	— —	2 —
- Marc Aurel . . .	— 80	— —	1/4
- **nudicaule,** Blumen scharlach à Portion	1 —	— —	1 —
- palmatifidum . . .	— 80	— —	1/4

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Delphinium splendidissim.	2 —	— —	3 —
Dianthus barbatus, Bart-Nelken, einfache in vielen Varietäten à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- **barbatus** gefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel	2 —	— —	3 —
- - **fl. albo pl.** u. **simplex** rein weiss	3 —	— —	4/6
- - nigricans	— 50	— —	— 9
- - auriculaeflorus (oculatus marginatus) à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- - atrosanguineus (Dunnetti) à Kil. 12 M.	— 30	6 —	— 5
- **caryophyllus fl. pl., Topf- u. Landnelk.**, siehe Seite 12.			
- dentosus hybridus	1 —	— —	1/6
- fragrans	1 —	— —	1/6
- guttatus	— 80	— —	1/4
- plumarius, einfach à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- pruinosus	2 —	— —	3 —
Dicentra chrysantha, neu 1000 S.	7 50	— —	7/6
Dictamnus fraxinella, rothblühend	1 50	— —	2/3
- - fl. albo	2 50	— —	3/9
Digitalis gloxinioides gem.	— 40	— —	— 7
- grandiflora	— 40	— —	— 7
- lanata	— 40	— —	— 7
- lutea	— 40	— —	— 7
- purpurea à Kil. 4 M.	— 20	2 —	— 4
- fl. albo	— 40	— —	— 7
- - monstrosa	— 40	— —	— 7
Dodecatheon integrifolium 10,000 S.	7 50	— —	7/6
1000 S.	1 —	— —	1 —
Draba cuspidata 100 S.	1 —	— —	1 —
Dracocephalum fragile 5 Gr.	— 50	1/8 oz.	— 6
- nutans . . à Port.	— 30	— —	— 4
- **Ruischianum japonicum**, neu à Port.	— 50	— —	— 6
- **Ruprechti**, neu 1000 S.	5 —	— —	5 —
Edrajanthus dalmaticus (Wahlenbergia tenuif.) 1 Gr.	— 75	1/16 oz.	1/6
Erigeron aurantiacus s. Neuheiten.			
Erinus alpinus . 5 Gr.	2 —	1/8 oz.	2 —
Eryngium bromeliaefolium	1 —	— —	1/6
- eburneum	1 20	— —	1/9
- **pandanifolium**	1 20	— —	1/9
Ferula aralioides, Blattpfl. 100 S.	— 80	— —	— 9
- communis, hübsche Blattpflanze	— 40	— —	— 7
- gigantea	— 50	— —	— 9
- **kokania**, neu 100 S.	1 —	— —	1 —
Fritillaria pallidifl. 100 S.	— 50	— —	— 6
- meleagris	2 —	— —	3 —
- pyrenaica . 100 S.	— 50	— —	— 6
Galanthus plicatus 1000 S.	2 50	— —	2/6
Gaillardia Bosselaari	1 —	— —	1/6
- grandiflora vera	— 50	— —	— 9
- Loiseli	— 60	— —	— 10
Gentiana asclepiadea	2 —	— —	3 —
- cruciata	1 —	— —	1/6
- macrophylla	— 60	— —	— 10
- septemfida . 2 Gr.	1 50	1/16 oz.	1/6
- verna . . . 1 -	1 50	1/16 oz.	3 —
- umbellata à Portion	— 50	— —	— 6
Geranium ibericum	4 —	— —	6 —

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Geranium reflexum	4 —	— —	6 —
Geum atrosanguineum fl. pleno	1 —	— —	1/6
- coccineum grandifl.	— 50	— —	— 9
Gladiolus gandavensis, gemischt	1 50	— —	2/3
- imbricatus	2 50	— —	3/9
Globularia trichosantha	1 —	— —	1/6
Gnaphalium Leontopodium (Edelweiss) 10,000 S. 15 M. 1000 S.	2 —	— —	2 —
- **decurrens** . 1000 S.	1 50	— —	1/6
Gypsophylla altissima	1 —	— —	1/6
- paniculata, Gypskraut à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- repens, Alpenpflanze	2 —	— —	3 —
- Stevenii	— 60	— —	— 10
Hedysarum coronarium à Kil. 6 M.	— 30	3 —	— 5
- coronarium fl. albo à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- flavescens	1 —	— —	1/6
- sibiricum	1 50	— —	2/3
Helenium Hoopesii	— 50	— —	— 9
Helleborus hybrid. prachtvolle Varietät. 100 S.	2 50	— —	2/6
- foeditus . . 100 S.	— 50	— —	— 6
- caucasicus punctatus 100 S.	2 —	— —	2 —
- guttatus . 100 S.	2 —	— —	2 —
Helianthemum mutabile, gemischt	— 40	— —	— 7
- alpestre	1 —	— —	1/6
Helianthus angustifolius L., neu 1000 S.	5 —	— —	5 —
Heracleum giganteum à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- eminens, prachtvoll à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- Panaces	— 50	— —	— 9
- pubescens	— 20	— —	— 4
- pyrenaicum à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Hesperis tristis, Nachtviole à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- matronalis - 5 -	— 20	2/6	— 4
- - fl. albo - 5 -	— 20	2/6	— 4
Hieracium aurantiacum	1 —	— —	1/6
Hyacinthus amethystinus 1000 S.	3 —	— —	3 —
- candicans 1000 S.	1 50	— —	1/6
Iberis jucunda, rosa, schön 1000 S.	2 —	— —	2 —
- petraea . . 1 Gr.	1 50	1/16 oz.	3 —
- sempervirens	1 —	— —	1/6
- Tenoriana à Kil. 15 M.	— 40	7/6	— 7
Inula germanica	— 40	— —	— 7
- salicina hirta	— 40	— —	— 7
Iris anglica	— 60	— —	— 10
- ensata, neu 100 S.	2 —	— —	2 —
- Güldenstaedtiana	— 50	— —	— 9
- hispanica	1 —	— —	1/6
- pumila nova	— 60	— —	— 10
- reticulata . 1000 S.	5 —	— —	5 —
- sanguinea . 1000 S.	5 —	— —	5 —
- sibirica japonica 100 S.	1 -	— —	1 —
Ixiolirion tataricum, (montanum), prachtvoll 1000 S. 10 M. 100 S.	1 50	— —	1/6
Lathyrus latifolius à Kil. 15 M.	— 40	7/6	— 7
- - albus	2 —	— —	3 —
- - roseus	— 60	— —	— 10
- rotundifolius	— 50	— —	— 9
Liatris spicata	2 —	— —	3 —
Ligularia sibirica	— 60	— —	— 10
Lilium colchic. (Szovitzian.) 1000 S.	1 —	— —	1 —
- auratum . 100 S.	1 —	— —	1 —

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Lilium giganteum 100 S.	2 50	— —	2 6
- Martagon 1000 S.	2 —	— —	2 —
- monadelphicum 1000 S.	4 —	— —	4 —
- tenuifolium 1000 S.	3 —	— —	3 —
- dahuricum 1000 S.	3 —	— —	3 —
Linum Lewisi variegat.	— 60	— —	— 10
- perenne à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- - fl. albo	— 30	— —	— 5
Lobelia fulgens, Queen Victoria, 1 Gr.	2 50	— —	5 —
- **splendens**, Wild, ähnlich L. cardinalis, wird bis 1 Meter h. Blumen in Trauben stehend mit intensiv rother Corolle, liebt Feuchtigk. u. Wärm. Stammt aus Californ., Texas und Mexico 10 Port. 6 M. à Port.	— 80	— —	— 9
Lophantus rugosus	1 —	— —	1/6
Lunaria biennis	— 50	— —	— 9
Lupinus arbustus	— 50	— —	— 9
- arboreus	— 50	— —	— 9
- albus	— 50	— —	— 9
- grandifolius	— 50	— —	— 9
- laxiflorus	— 50	— —	— 9
- macrophyllus	— 50	— —	— 9
- nutkaensis	1 —	— —	1/6
- polyphyllus à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 4
- - azureus	— 50	— —	— 9
- - bicolor	— 50	— —	— 9
- - carneus	— 50	— —	— 9
- - speciosus	— 50	— —	— 9
- - striatus	— 60	— —	— 10
- pulchellus	1 —	— —	1/6
- spicatus	1 —	— —	1/6
- variegatus	1 —	— —	1/6
Lychnis alpina 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- chalcedonica à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- - fl. albo	— 30	— —	— 5
- - carnea à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- fulgens	1 50	— —	2/3
- **Haageana** (Benary) à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1/6
- - nana, neu	3 —	— —	4/6
- Lagascae (Petrocoptis)	8 —	— —	12 —
- lapponica, niedlich	5 —	— —	7/6
- Preissi multiflora	— 50	— —	— 9
- Sieboldi, weiss 1000 S.	4 —	— —	4 —
- viscaria splendens	— 60	— —	— 10
- - splend. fl. rubro	— 80	— —	1/4
Lysimachia punctata 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	1 —
Lythrum roseum superbum, prächtig	— 30	— —	— 5
- salicaria splendens	— 30	— —	— 5
Mathiola sinuata 100 S.	1 —	— —	1 —
Meconopsis cambrica 1000 S.	1 50	— —	1/6
Mertensia sibirica 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
Meum athamanticum	1 —	— —	1/6
- mutellinum 1000 S.	1 50	— —	1/6
Michauxia campanuloides	3 —	— —	4/6
Moraea chinensis, immergrün	1 —	— —	1/6
Morina longifol., sehr schön	1 —	— —	1/6
Myosotis alpestris nana **Augusta**, blau à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1/6
- alpestris nana alba	1 50	— —	2/3
- - - rosea	2 —	— —	3 —
- **dissitifl.**, schön	12 —	— —	18 —
- oblongata	3 —	— —	4/6

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Myosotis palustris semperflorens	8 —	— —	12 —
Nama Parryi. A. Gray, wird über 1 m. hoch, Blumen in Büscheln die Corolle 2 cm. lang, röhrenförmig m. fünftheil. gelappt. Blüthe von purpur lila Farbe. Muss im Kalthaus überwintert werden 1000 S.	7 50	— —	7/6
Narcissus, in Rommel .	1 50	— —	2/3
Oenothera fruticosa major	1	— —	1/6
- spectabilis . .	1 50	— —	2/3
Ononis rotundifolia . .	— 80	— —	1/4
Onopordon acaule . . .	— 60	— —	— 10
- Acanthium . .	— 40	— —	— 7
- Alexandrinum .	— 30	— —	— 5
- arabicum . .	— 30	— —	— 5
Origanum heracleaticum .	1 —	— —	1 6
Papaver alpinum à Port.	— 50	Pkt.	— 6
- - album -	— 50	-	— 6
- - pyrenaicum à Port.	— 50	-	— 6
- bracteatum à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- caucasicum . . .	1 —	— —	1/6
- croceum	— 80	— —	1/4
- fugax	— 80	— —	1/4
- orientale	— 80	— —	1/4
- pilosum . 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
- rupifragum . . .	5 —	— —	7/6
Paris quadrifolia 1000 S.	2 50	— —	2/6
Pentstemon centranthifolius	3 —	— —	4/6
- **azureus.** Bentham. mit grösseren Blumen und breiteren Blättern als P. heterophyllus. Blumen dklblau od. violett 1000 S.	3 60	— —	3/6
- Cobaea echt . .	4 —	— —	6 —
- diffusus . 5 Gr.	3 —	1/8 oz.	3 —
- Digitalis . . .	— 40	— —	— 7
- glaber, Pursh .	1 50	— —	2/3
- gentianoides, Hybriden	3 —	— —	4/6
- Jeffreyanus 5 Gr.	2 —	1/8 oz.	2 —
- Murrayanus 5 ·	4 —	1/8 oz.	4 —
- Palmeri, neu 5 -	3 —	1/8 oz.	3 —
- pulchellus, gem..	— 50	— —	— 9
- secundifl. 1000 S.	1 50	— —	1/6
- speciosus, dunkelblau	1 —	— —	1/6
- spectabilis . . .	3 —	— —	4/6
- **ternatus** neu 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- Wrighti	3 —	— —	4/6
Petrocoptis Lagascae (Lychnis)	8 —	— —	12 —
Phlox perenne, gemischt à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1/6
- - neueste Sorten gemischt	2 —	— —	3 —
Phygelius capensis 1000 S.	2 —	— —	3 —
Phyteuma orbiculare 1000 S.	1 —	— —	1 —
Polemonium coeruleum à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 4
- coeruleum fl. albo à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 4
Potentilla atrosanguinea	1 —	— —	1/6
- Bocconi	1 —	— —	1/6
- Duboisi . 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	1 —
- formosa	— 50	— —	— 9
- hybrida. Pracht-Var. gem.	1 50	— —	2/3

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d
Potentilla hybrida fl. pleno gefüllt . 1000 S.	1 —	— —	1 —
- nana **multiflora** compacta fl. pl. .	1 —	— —	1/6
- Russelliana . .	2 50	— —	3/9
Primula Auricula, sehr schöne Aurikel, gem.	4 —	— —	6 —
- - **Luiker,** extra v. Nummerblumen	10 —	— —	15 —
- **cashmeriana,** 1000 Samen, . .	1 —	— —	1 —
- cortusoides . . .	2 —	— —	3 —
- - **amoena** 100 S.	1 50	— —	1/6
- denticulata 1000 S.	1 50	— —	1/6
- - major -	2 —	— —	2 —
- **grandis.** 1000 S.	1 50	— —	1/6
- japonica, gemischt 5 Gr.	2 —	1/8 oz.	2 —
- - alba, carminata, rosea, splendens, jede Farbe separat 1000 S.	1 50	— —	1/6
- **longiflora** 1000 S.	2 50	— —	2/6
- minima . 1000 S.	4 —	— —	4 —
- suaveolens . . .	2 —	— —	3 —
- **veris,** Primel in Rommel .	1 —	— —	1/6
- - beste **englische Primeln** . .	1 50	— —	2/3
- - duplex 1000 S.	1 —	— —	1 —
- villosa . 1000 -	1 —	— —	1 —
- viscosa . 1000 -	2 50	— —	2/6
- Wulfeniana 1000 -	2 —	— —	2 —
Prunella pyrenaica, schön 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 6
Pyrethrum atrosanguineum	1 —	— —	1/6
- roseum	1 —	— —	1/6
- schöne dunkle Farben melirt . . .	1 50	— —	2/3
- **hybridum fl. pleno** 1000 S.	2 50	— —	2/6
- **parthenifol. aureum** à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1/6
- **parthenifolium** (Golden Gem) gefüllt, niedrig . .	1 50	— —	2/3
- **parthenifolium** aureum laciniatum	2 —	— —	3 —
- tenuifolium . .	1 50	— —	2/3
- Tchihatchewi . .	1 —	— —	1/6
Ramondia pyrenaica 1000 S.	1 —	— —	1 —
Raunculus asiaticus superbissimus, sehr schöne Varietäten	2 50	— —	3/9
Rheum, verschied. Sorten gem. à Kil. 2 M.	— 10	1 —	— 2
- **Emodi**	2 —	— —	3 —
- **macrophyllum** (australe)	3 —	— —	4/6
- **palmatum tanguticum,** prachtvolle Blattpflanze . .	4 —	— —	6 —
Rodgersea podophylla 1000 S.	2 —	— —	2 —
Romanzoffia sitchensis à Port.	— 50	— —	— 6
Rudbeckia laciniata . .	— 40	— —	— 7
- **californica** à Port.	— 50	— —	— 6
- Neumanni . . .	— 50	— —	— 9
Rumex roseus . à Port.	— 50	— —	— 6
Salvia argentea . . .	— 50	— —	— 8
- bracteata . . .	— 80	— —	1/4

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Salvia japonica	1 50	— —	2/3
- sclarea	— 40	— —	— 7
- Sibthorpi à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 4
Saponaria ocymoides . .	— 20	— —	— 3
Saxifraga Aizoon. 1 Gr.	1 50	1/16 oz.	3 —
- - longifolia à Port.	— 50	— —	— 6
- androsacea . . .	— 50	— —	— 6
- bronchialis 100 S.	— 40	— —	— 5
- caespitosa à Port.	— 50	— —	— 6
- elatior . . -	— 50	— —	— 6
- **exarata** 1000 S.	1 50	— —	1/6
- **Gaudini** 1000 -	1 50	— —	1/6
- Haworthi à Port.	— 50	— —	— 6
- Hostii . . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- **longifolia vera** 1000 S.	2 50	— —	2/6
- palmata . 1 Gr.	1 50	1/16 oz.	3 —
- **peltata.** à Port.	— 50	— —	— 6
- rotundifolia 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- gemischt . -	— 50	— —	— 6
Scolymus grandiflorus .	3 —	— —	4/6
Scrophularia lateriflora, neu . . . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- vernalis . 5 -	2 —	1/8 oz.	2 —
Sedum Aizoon	— 50	— —	— 8
- hybridum . . .	— 50	— —	— 8
- kamtschaticum . .	1 —	— —	1/6
- Maximowiczi . .	1 —	— —	1/6
- purpurascens . .	2 —	— —	3 —
- reflexum	1 —	— —	1/6
- gemischt	— 50	— —	— 8
Sempervivum acuminatum 1000 S.	1 —	— —	1 —
- albidum 1000 -	1 50	— —	1/6
- Boutignianum 1000 S.	1 —	— —	1 —
- Funkii . 1000 -	2 —	— —	2 —
- Hamotti 1000 -	1 50	— —	1/6
- hispidulum 1000 -	1 —	— —	1 —
- latifolium 1000 -	1 50	— —	1/6
- Mittenianum 1000 S.	1 50	— —	1/6
- Reginae Amaliae 1000 S.	3 —	— —	3 —
- Requieni 1000 S.	1 50	— —	1/6
- Scherzerianum 10,000 S.	5 —	— —	5 —
- **Schnittspahni** 1000 S.	2 —	— —	2 —
- **spinosum** (Umbilicus) . 10,000 S.	10 —	— —	10 —
- Species Siebenbürgen . . . 1 Gr.	2 —	1/16 oz.	4 —
- Species ex Alpibus 1000 S.	1 —	— —	1 —
- tectorum albidum 1000 S.	1 —	— —	1 —
- - bicolor 1000 -	1 —	— —	1 —
- - densum 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- - glaucum 1000 S.	1 —	— —	1 —
- - pulchr. 1000 -	— 50	— —	— 6
- **triste** . . 1000 -	1 —	— —	1 —
Senecio Othonnae 1 Gr.	1 50	1/16 oz.	3 —
- **pulcher** . 100 S.	5 —	— —	5 —
Sibbaldia procumbens 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
Silene alpestris . 1 -	— 50	1/16 oz.	1 —
- petraea . . 1 -	1 50	1/16 oz.	3 —
- quadrifida . 1 -	1 —	1/16 oz.	2 —
- Schafta, rosa, sehr schön	1 50	— —	2/3
- tartarica	1 —	— —	1/6
- Zawadsky	— 80	— —	1/3
Solanum Dulcamara persicum . . . 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
Spiraea aruncus . . .	— 50	— —	— 8

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Spiraea digitata . . .	3 —	— —	4/6
- filipendula . . .	4 —	— —	6 —
Stachys lanata à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
Statice coccinea . . .	— 50	— —	— 8
- duriuscula	— 50	— —	— 8
- eximea	— 50	— —	— 8
- incana hybrida nana, gemischt	— 40	— —	— 7
- latifolia	— 40	— —	— 7
- **tartarica erecta speciosa,** prachtvolle neue Varietät mit weissen Blumen 5 Gr. 5 M.	15 —	— —	22 —
Stenactis speciosa . . .	— 30	— —	— 5
Stobaea purpurea, sehr schön	6 —	— —	9 —
Swertia marginata 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
- perennis . . 1 -	— 50	1/16 oz.	1 —
Teleckia speciosissima à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
Tellima grandiflora 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
Thalictrum angustifolium	1 —	— —	1/6
- aquilegifolium 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
- exaltatum	— 80		1/4
- glaucifolium . . .	— 50		— 7
- laserpitifolium . .	1 —		1/6
Thomasiana verticillaris, prachtv. Blattpflanze	— 40		— 7

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Tritoma Uvaria grandifl.	1 50	— —	2/3
Trollius asiaticus . 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	2 —
- atropatensis . 1 -	— 50	1/16 oz.	1 —
Tulipa Alberti . 1000 S.	3 —	— —	3 —
- Eichleri . 1000 -	3 —	— —	3 —
- **Graigi,** prachtvoll 1000 S.	4 —	— —	4 —
- Kolpakowskiana 1000 S.	3 —	— —	3 —
- tricolor . 1000 -	3 —	— —	3 —
Tunica Saxifraga à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Umbilicus Semenowi 1000 S.	1 —	— —	1 —
- **Sempervivum,** neu 1000 S.	1 50	— —	1/6
Valeriana alba à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- coccinea . - 8 -	— 30	4 —	— 5
- rubra . . - 8 -	— 30	4 —	— 5
Veratrum album . . .	2 —	— —	3 —
- - Lobelianum	2 —	— —	3 —
Verbascum Blattaria, sehr schön	— 30	— —	— 5
- formosum	— 50	— —	— 8
- phoeniceum, gem.	— 40	— —	— 7
- Thapsus	— 30	— —	— 5
Veronica gentianoides .	1 —	— —	1/6
- longifolia à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- **saxatilis** . . 1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —

20 Gr.	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Veronica sibirica . . .	1 50	— —	2/3
- virginica	1 —	— —	1/6
Viola cornuta Purple Queen	1 —	— —	1/6
- **cornuta** fl. albo, reinweiss, sehr schön .	1 —	— —	1/6
- **lutea,** blüht ebenfalls das ganze Jahr im schönsten gelb, bleibt niedrig, sehr empfehlenswerth .	1 50	— —	2/3
- odorata semperflorens, blau . . .	1 50	— —	2/3
- odorata semperflorens **„the Czaar"**, grösstes russisches Veilchen, blau, einfach, wohlriechend	3 —	— —	4/6
- odorata semperflorens **„the Czaar"**, weiss	4 —	— —	6 —
- odorata gemischt .	1 —	— —	1/6
- pedata	2 —	— —	3 —
Wahlenbergia (Platycodon) grandifl.	1 50	— —	2/3
- grandiflora fl. albo	1 50	— —	2/3
Zauschneria californica 1000 S.	5 —	— —	5 —

Topfgewächse. (Stove & greenhouse plants.)

	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Abrus praecatorius 100 S.	2 50	— —	2/6
Abutilon Alphonce Karr 1000 S.	4 50	— —	4/6
- Boule de neige 1000 S.	8 —	— —	8 —
- **Darwini,** neu, prachtvoll . . . 1000 S.	5 —	— —	5 —
- hybridum pictum 1000 S.	4 50	— —	4/6
- Reine d'or, gelb 1000 S.	4 50	— —	4/6
- rubrum multiflorum 1000 S.	4 50	— —	4/6
- gemischt . 1000 -	3 —	— —	3 —
Acacia acanthophora (aculeaticarpa) 20 Gr.	1 50	— —	2/3
- albicans . . -	1 50	— —	2/3
- argyrophylla -	1 —	— —	1/6
- calamistrata . -	1 —	— —	1/6
- cyanophylla . -	— 50	— —	— 8
- dealbata . . -	1 —	— —	1/6
- floribunda . -	1 —	— —	1/6
- glandulosa . -	— 50	— —	— 8
- glaucescens . -	1 —	— —	1/6
- glomerata . -	— 50	— —	— 8
- leptophylla à Kil. 4 M. 20 Gr.	— 20	— —	— 4
- longifolia . -	— 40	— —	— 7
- longissima elegans 20 Gr.	— 40	— —	— 7
- **lophanta** à Kil. 5 M. 20 Gr.	— 20	2/6	— 4
- - **speciosa** à Kil. 12 M. 20 Gr.	— 30	6 —	— 5
- - magnifica -	1 —	— —	1/6
- - Neumanni à Kil. 5 M. 20 Gr.	— 20	2/6	— 3
- Meissneri . . -	— 40	— —	— 7
- Melanoxylon -	1 —	— —	1/6
- ovata . . . -	2 —	— —	3 —
- salicina . . -	1 —	— —	1/6

	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Acacia Sophora . -	— 50	— —	— 8
- trinervis . . -	— 50	— —	— 8
- gemischt . . -	— 30	— —	— 5
Achimenes, gem. 1000 S.	1 50	— —	1 6
Agapanthus umbellatus 20 Gr.	1 50	— —	2/3
Agati grandiflora 100 S.	1 —	— —	1 —
Agave Americana 100 -	1 50	— —	1/6
- Celsiana . . 100 -	2 —	— —	2 —
- coerulescens 100 -	2 —	— —	2 —
- densiflora . 1000 -	4 50	— —	4/6
- Deserti . . 100 -	2 —	— —	2 —
- Ghiesbrechti 100 -	2 —	— —	2 —
- grandidentata 100 -	1 —	— —	1 —
- Jaquiniana 100 -	1 50	— —	1/6
- mexicana . 1000 -	4 —	— —	4 —
- **Palmeri,** neu 100 -	3 —	— —	3
- univittata . 100 -	2 —	— —	2 —
- Verschaffelti 1000 -	4 —	— —	4 —
- xalapensis . 1000 -	4 —	— —	4 —
- xylinacantha 100 -	1 —	— —	1 —
Aloe, verschiedene Sorten gemischt . 1000 S.	6 —	— —	6 —
Amaryllis Tettaui (robusta . . . 100 S.	2 50	— —	2/6
- vittata v. d. neuesten schönsten Hybriden 100 S.	2 50	— —	2/6
Angelonia grandiflora 1000 S.	1 —	— —	1 —
Antigonon leptopus, mexicanische Bergrose 100 S.	1 —	— —	1 —
Aralia papyrifera 1000 S.	3 —	— —	3 —
- Sieboldi (im April frisch.) . 1000 S.	2 50	— —	2/6
Artemisia argentea 20 Gr.	1 —	— —	1/6
Astelia Richardi 1000 S.	1 50	— —	1/6
Azalea indica, gemischt 5 Gr. 6 M. 1000 S.	— 50	1/8 oz.	6 —
Begonia bolivensis 1 Gr.	2 50	1/16 oz.	5 —

	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Begonia boliviensis August Buchner 1 Gr.	3 —	1/16 oz.	6 —
1000 S.	— 30		
- boliviensis **Captain Lewis Real** sehr grossblumig, extra 10,000 S. 4 M.,		— —	4 —
1000 S.	— 50	— —	— 6
- Chelsoni, prachtv. 1 Gr.	2 50	1/16 oz.	5 —
- **Davisii** (Veitch) neu 1000 S.	1 —	— —	1 —
- Dixwell. 10,000 S.	3 —	— —	3 —
1000 S.	— 40	— —	— 5
- **Froebeli** . 1 Gr.	2 —	1/16 oz.	4 —
- Haageana 1000 S.	— 50	— —	— 6
- Hermanni . 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
- **hybrida flore pleno** neue gefüllte (mit gefüllten befruchtet) . . 1000 S.	4 —	— —	4 —
- **hybrida Velours,** prachtvolle Form u. Farbe 10,000 S.	4 —	— —	4 —
1000 S.	— 50	— —	— 6
- **hybrida** Mont blanc 10,000 S.	3 —	— —	3 —
- - **Monte rosa** 10,000 S.	2 —	— —	2 —
- metallica. neu 10,000 S.	6 —	— —	6 —
- **Schmidti,** neu 10,000 S. 3 M.		— —	3 —
1000 S.	— 40	— —	— 5
- sanguinea hybrida coccinea 1000 S.	1 50	— —	1/6
- Sedeni 1 Gr. 2 M.		1/16 oz.	4 —
10,000 S.	1 50	— —	1/6
- - **hybrida nana compacta,** neu 1000 S.	1 —	— —	1 —

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Begonia Sedeni magnifica			
10,000 S.	2 50	— —	2/6
- - Victoria			
1 Gr. 2 M. 10,000 S.	1 50	— —	1/6
- semperflorens alba			
à Port.	— 50	— —	— 6
- - **rosea**, neu,			
schön . . 1 Gr.	3 —	1/16 oz.	6 —
- gemischt . -	1 —	1/16 oz.	2 —
Billardiera melocarpa			
100 S.	— 50	— —	— 6
Billbergia coelestis 1000 S.	5 —	— —	5 —
Bocconia frutescens 20 Gr.	2 —	— —	3 —
Boehmeria argentea à Port.	— 50	— —	— 6
Bossiaea latifolia 100 S.	1 50	— —	1/6
Brachyglottis repanda, m.			
grossen silberweissen			
Blättern und gelben			
Blumen . 1000 S.	4 —	— —	4 —

Cacteen.

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Cereus acutangulus			
1000 S.	2 50	— —	2/6
- - tetragonus			
100 S.	1 —	— —	1 —
- **Bonplandi** . 1000 S.	2 50	— —	2/6
- Cavendishi 100 S.	1 —	— —	1 —
- Engelmanni 100 S.	1 50	— —	1/6
- eriophorus 100 S.	1 —	— —	1 —
- Jamacaru . 100 S.	1 —	— —	1 —
- Martini . . 100 S.	1 —	— —	1 —
- macrogonus 100 S.	1 —	— —	1 —
- peruvianus 100 S.	1 —	— —	1 —
- subrepandus 100 S.	1 —	— —	1 —
- Tinei . . 100 S.	1 —	— —	1 —
- tortuosus . 100 S.	1 —	— —	1 —
- validus . . 100 S.	1 —	— —	1 —
Echinocactus crispatus			
100 S.	2 —	— —	2 —
- **Emoryi** . . 100 S.	2 —	— —	2 —
- species v. Cauca			
100 S.	2 —	— —	2 —
- **texensis** . 100 S.	1 50	— —	1/6
- Visnaga . 100 S.	1 —	— —	1 —
- **Wislizeni**, selten			
1000 S.	15 —	— —	15 —
100 S.	2 —	— —	2 —
- **viridescens** 100 S.	1 —	— —	1 —
Echinocereus caespitosus,			
prachtv. 100 S.	1 —	— —	1 —
- candicans . 100 S.	1 —	— —	1 —
- **dasyacanthus** 1000 S.	10 —	— —	1/6
100 S.	1 50	— —	— 10
- **pectinatus**, sehr schön			
100 S.	1 —	— —	1 —
Echinopsis Decaisneana			
100 S.	1 50	— —	1/6
- Eyriesi . . -	1 —	— —	1 —
- Schelhasi . -	1 —	— —	1 —
- tubiflora rosea -	1 —	— —	1 —
- turbinata . -	1 —	— —	1 —
Malacocarpus corynodes			
100 S.	2 50	— —	2/6
Mammillaria angularis tria-			
cantha 100 S.	1 —	— —	1 —
- elongata intertexta			
100 S.	1 —	— —	1 —
- - suberecta -	1 —	— —	1 —
- **Foersteri** . . -	1 —	— —	1 —
- magnimamma -	1 —	— —	1 —
sulphurea . -	1 —	— —	1 —
- **sanguinea**, neu 1000 S.		— —	8 —
8 M. . 100 S.	1 —	— —	1 —
Opuntia albicans -	1 —	— —	1 —
- amyclea . . -	1 —	— —	1 —
- **arbuscula**, neu -	3 —	— —	3 —
- Candelabrum -	1 —	— —	1 —

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Opuntia Consoleana -	1 —	— —	1 —
- elongata . . -	1 —	— —	1 —
- Dilleniana -	1 —	— —	1 —
- glaucophylla -	1 —	— —	1 —
- ficus indica -	1 —	— —	1 —
- Labouretiana -	1 —	— —	1 —
- - fructu albo -	1 —	— —	1 —
- Lemoireana -	1 —	— —	1 —
- lanigera . . -	1 —	— —	1 —
- **lurida** . . . -	3 —	— —	3 —
- occidentalis . -	1 —	— —	1 —
- Piccolominiana -	1 —	— —	1 —
- pseudo-tunicata			
spinosior . . -	1 —	— —	1 —
- Rafinesquiana -	1 —	— —	1 —
- robusta . . -	1 —	— —	1 —
- **tesselata** . . -	3 —	— —	3 —
- tomentosa . -	1 —	— —	1 —
- tunica . . . -	1 —	— —	1 —
Pilocereus Houlettianus			
100 S.	4 —	— —	4 —
- - leucoce-			
phalus 100 S.	4 —	— —	4 —
- sublanatas . -	4 —	— —	4 —
Calceolaria hybrida, ge-			
tigerte grossblum.,			
1. Ranges 5 Gr. 20			
M. . . . 1 Gr.	5 —	1/16 oz.	10 —
- **getuschte**, 5 Gr. 15 M.			
1 Gr.	4 —	1/16 oz.	8 —
- **halbhohe getigerte**			
5 Gr. 20 M. 1 Gr.	5 —	1/16 oz.	10 —
- **Zwerg-**, 1. Ranges,			
getigerte 5 Gr. 25 M.			
1 Gr.	6 —	1/16 oz.	12 —
- **strauchartige**, neue			
grossblum., pracht-			
voll 10,000 S.	6 —	— —	6 —
1000 S.	— 80	— —	— 9
Calla aethiopica 20 Gr.	1 50	— —	2/3
Callistemon speciosum			
1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
Camellia japonica, gefüllte			
100 S.	3 50	— —	3/6
- - einfache -	2 50	— —	2/6
Campanula Leutweni			
1 Gr.	— 50	1/16 oz.	1 —
- **canariensis** (Canar.			
campanuloides) 1 Gr.	1 —	1/16 oz.	2 —
Canna Alégatière 20 Gr.	— 50	— —	— 9
- Admiration . -	— 50	— —	— 9
- atropurpurea . -	1 —	— —	1/6
- aurantiaca . -	— 40	— —	— 7
- Bermond . . . -	— 80	— —	1/4
- Bichorelli, rothblüth.			
20 Gr.	— 50	— —	— 9
- Bonnetti . . -	— 50	— —	— 9
- Canari . . . -	— 50	— —	— 9
- compacta elegantis-			
sima . . 20 Gr.	— 50	— —	— 9
- Député Hennon -	— 50	— —	— 9
- discolor violacea -	— 50	— —	— 9
- Dr. Livingstone -	1 —	— —	1/6
- elegantissima rustica			
20 Gr.	— 50	— —	— 9
- Etna . . . . -	— 80	— —	1/4
- **exclesa zebrina** dkl.			
Blätter . 20 Gr.	— 80	— —	1/4
- Gloire de Lyon -	— 50	— —	— 9
- heliconiaefol., niedr.			
20 Gr.	— 50	— —	— 9
- hybrida Warscewiczii			
20 Gr.	— 60	— —	— 10
- Jean Van Dael -	— 50	— —	— 9
- majestueuse -	— 50	— —	— 9
- metallica . 100 S.	7 50	— —	7/6
- musaefolia hybrida			
20 Gr.	— 50	— —	— 9

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Canna nigricans . 100 S.	7 50	— —	7/6
- Premice de Nice			
20 Gr.	— 40	— —	— 7
- Président Faivre -	— 80	— —	1/4
- Queen Victoria -	— 80	— —	1/4
- Rendatleri . . -	— 50	— —	— 9
- tricolor . . . -	— 80	— —	1/4
- Warscewiczii (san-			
guinea) . 20 Gr.	— 40	— —	— 7
- warscewiczoides no-			
bilis . . . 20 Gr.	— 50	— —	— 9
- zebrina elegantissima			
20 Gr.	1 —	— —	1/6
- gemischt à Kil. 5 M.			
20 Gr.	— 20	2/6	— 4
Carica Papaya, Melonen-			
baum . . . 100 S.	1 —	— —	1 —
Cassia corymbosa 20 Gr.	— 40	— —	— 7
- falcata vera . -	— 50	— —	— 9
Cassia humilis nana 20 Gr.	1 50	— —	2/3
- pubescens . 100 S.	— 50	— —	— 6
- tomentosa 20 Gr.	— 30	— —	— 5
Centaurea candidissima			
1000 S.	3 —	— —	3 —
- **Clementei** -	1 50	— —	1/6
- gymnocarpa 20 Gr.	2 50	— —	3/9
- - laciniata -	3 —	— —	4/6
- **rutifolia** . . -	2 —	— —	3 —
Cestrum roseum 1000 S.	3 50	— —	3/6
- aurantiacum -	2 50	— —	2/6
Chamaerops, s. Palmen-			
Samen, S. 28.			
Chorizema cordatum			
1000 S.	5 —	— —	5 —
- ilicifolium . -	5 —	— —	5 —
- Lawrencianum -	6 —	— —	6 —
- rotundifolium -	5 —	— —	5 —
- Soulangeanum -	6 —	— —	6 —
- varium . . . -	5 —	— —	5 —
- gemischt . . -	4 —	— —	4 —
Chrysanthemum indicum,			
gefüllt, grossblumige			
in schönster Melange			
20 Gr.	3 —	— —	4/6
- indicum, Pompon in			
vielen Farben 20 Gr.	3 —	— —	4/6
- indicum Zwerg- -	4 —	— —	6 —
- japonicum fl. pl. -	3 —	— —	4/6
Cineraria acanthifolia vera			
20 Gr.	2 50	— —	3/9
- - asplenifol.			
20 Gr.	2 50	— —	3/9
- candidissima -	4 —	— —	6 —
- lastreaefolia -	1 50	— —	2/3
- maritima à Kil. 12 M.			
20 Gr.	— 40	6 —	— 7
Obige Sorten haben			
silberweisse Blätter			
und eignen sich be-			
sonders für Teppich-			
beete.			
- **hybrida, neue Zwerg-**,			
20 Gr.	20 —	— —	30 —
- - nana coerulea			
20 Gr.	25 —	— —	37/6
- - - cupreata			
20 Gr.	25 —	— —	37/6
- - - kermesina			
20 Gr.	25 —	— —	37/6
- - **fl. pleno** neue			
gefüllte 1 Orig. Pkt.			
à 200 S.	1 50	— —	1/6
Clianthus Dampieri 1000 S.			
5 M. 20 Gr.	6 —	— —	9 —
- **puniceus** . 1000 S.	4 —	— —	4 —
Clitoria ternatea 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- - alba -	1 —	— —	1/6
- gemischt . . . -	— 80	— —	1/4

	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Cobaea sacandens 20 Gr.	4 —	— —	6 —
Coffea arabica . 100 S.	1 —	— —	1 —
Coleus, neue Varietäten, gemischt 10,000 S. 12 M.		— —	12 —
1000 S.	1 50	— —	1/6
(Liefern aus Samen prachtvolle Varietäten.)			
Commersonia Fraseri 100 S.	1 50	— —	1/6
Convolvulus mauritanicus 20 Gr.	1 50	— —	2/3
Cordyline, s. Draceana.			
Cosmophyllum cacalioides 5 Gr.	2 —	1/8 oz.	2 —
Cyclamen macrophyllum (africanum) 1000 S.		— —	6 —
6 M. 100 S.	— 80	— —	2 —
- europaeum 1000 -	5 —	— —	5 —
- neapolitanum 1000 -	5 —	— —	5 —
- **persicum,** gemischt 1000 S.	4 —	— —	4 —
- - album grandifl. 100 S.	2 50	— —	2/6
- - Universum -	2 50	— —	2/6
- - Wilhelm I. -	3 —	— —	3 —
Cytisus Attleyanus 1000 S.	3 —	— —	3 —
Dahlia imperialis -	6 —	— —	6 —
Dasylirion Bigelowi 100 S.	1 50	— —	1/6
- glaucum . . . -	1 50	— —	1/6
- Hartwegianum . -	1 50	— —	1/6
- serratifolium . -	1 50	— —	1/6
- **Wheeleri,** neu . -	2 —	— —	2 —
Datura arborea 1000 S.		— —	5 —
5 M. . . . 100 S.	— 60	— —	— 7
Daubentonia punic. 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- superbissima -	1 —	— —	1/6
- Tripetiana . . -	1 —	— —	1/6
Deeringia baccata 1000 S.	2 50	— —	2/6
Diplopappus pedunculatus 5 Gr.	2 —	— —	2 —
Disemma coccinea (Passifl.) 1000 S.	2 50	— —	2/6
Draceana australis 1000 S. 7 M. . . . 100 S.	1 —	— —	7 —
- cannaefolia . -	1 50	— —	1/6
- Draco . . . -	2 —	— —	2 —
- **ferrea compacta** 1000 S.	15 —	— —	15 —
100 S.	2 —	— —	2 —
- **indivisa** 1000 S. 2 M.		— —	2 —
20 Gr.	2 —	— —	3 —
- - lineata 1000 S.	2 —	— —	2 —
- - - latifolia 1000 S.	3 —	— —	3 —
- - Veitchi -	2 —	— —	2 —
- latifolia major, neu 100 S.	2 —	— —	2 —
- - rosea . -	1 50	— —	1/6
Dyckia remotiflora 1000 S.		— —	2 —
2 M. . . . . 100 S.	— 30	— —	— 4
Eccremocarpus (Calampel.) scaber . . . 20 Gr.	1 50	— —	2/3
Echeveria acutifolia 1000 S.	8 —	— —	8 —
- **metallica** glauca -	8 —	— —	8 —
- mucronata . 100 S.	1 —	— —	1 —
- pumila . . 1000 S.	6 —	— —	6 —
- Scheideckeri -	8 —	— —	8 —
- secunda glauca -	2 50	— —	2/6
Epacris hybrida, neueste Pracht-Varietäten, gemischt . . 100,000 S.	70 —	— —	70 —
10,000 S. 8 M. 1000 S.	1 —	— —	1 —
Erythrina corallodendron 100 S.	3 50	— —	3/6
- crista galli . -	3 —	— —	3 —
- floribunda . . -	5 —	— —	5 —
- laurifolia . . -	5 —	— —	5 —

	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Eucalyptus calophylla 20 Gr.	1 50	— —	2/3
- coriacea . . . -	2 50	— —	3/9
- globulus à Kil. 40 M. 20 Gr.	1 —	20 —	1/6
- rostrata . . . -	1 —	— —	1/6
Eupatorium grandiflorum album . . 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	1/6
- mexicanum . -	1 —	1/8 oz.	1/6
Eustoma exaltatum, Griesbach. Gentianeae, 2jähr., ähnlich Lisianthus Russellianus, Blumen enzianblau, an der Basis punct. 1000 S.	4 50	— —	4/6
Evonymus japonicus fol. argent var. 20 Gr.	— 20	— —	— 3
- japonicus fol. aureis var. . . . 20 Gr.	— 20	— —	— 3
Ferdinandia eminens, siehe Cosmophyllum.			
Ficus elastica . 1000 S.	4 —	— —	4 —
Fuchsia Boliviana -	3 —	— —	3 —
- coccinea . . -	5 —	— —	5 —
- corymbiflora -	1 —	— —	1 —
- - alba . . -	1 —	— —	1 —
- fulgens . . 100 S.	1 50	— —	1/6
- procumbens 1000 S.	5 —	— —	5 —
- syringaeflora -	2 50	— —	2/6
- gemischt, grossbl. -	1 50	— —	1/6
Gasteria glabra (Aloe) 100 S.	2 —	— —	2 —
- gemischt - -	1 50	— —	1/6
Genista paniculata . -	1 —	— —	1 —
Geranium, siehe Pelargonimum.			
Gesneria cardinalis 1000 S.	— 80	— —	— 9
- macrantha . . -	1 —	— —	1 —
- Merkii . . . . -	2 —	— —	2 —
- splendens . . -	1 —	— —	1 —
- Van Houtteli . -	— 80	— —	— 9
Gloxinia, gemischt 10 Gr. 15 M. . . 1 -	1 50	1/16 oz.	3 —
- hybrida crassifolia grandiflora erecta 1 -	3 —	1/16 oz.	6 —
- hybrida crassifol. grandifl. horizontalis 1 Gr.	2 —	1/16 oz.	4 —
- hybrida crassifolia grandiflnra pendula 1 Gr.	2 —	1/16 oz.	4 —
(Obige Gloxinien liefern das Schönste, was es giebt, mit enorm grossen Blumen und brillanten Farben.)			
Gnaphalium lanatum, 10,000 S.		4 —	— —
4 M. . . 1000 S.	— 50	— —	— 6
- lanatum fol. var. -	— 75	— —	— 8
- tomentosum . -	1 —	— —	1 —
Gossypium herbaceum Sea Island. Baumwolle 20 Gr.	— 30	— —	— 5
- herbaceum **Upland** Baumwolle 20 Gr.	— 30	— —	— 5
Grewillia robusta -	3 —	— —	4/6
Griffinia Blumenavia 100 S.	3 —	— —	3 —
Habrothamnus eleg. 1000 S.	4 —	— —	4 —
Hardenbergia Comptoniana (Kennedia rubicunda) 1000 S.	4 —	— —	4 —
- ovata purpur. -	4 —	— —	4 —
- - alba . . -	4 —	— —	4 —
- - rosea . . -	4 —	— —	4 —
Hedychium Garderianum 20 Gr.	2 —	— —	3 —
Helychrisum diosmaefolium 1000 S.	3 —	— —	3 —
- **macranthum purpur.** 100 S.	1 50	— —	1/6
Heliotropium, gem. 20 Gr.	2 —	— —	3 —
Hexacentris lutea 100 S.	4 —	— —	4 —

	M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Hexacentris coccinea 100 S.	4 —	— —	4 —
Hibiscus brasil. grandiflor. comp. . . 20 Gr.	2 50	— —	3/9
- albus grandifl. -	— 40	— —	— 7
- giganteus . . -	— 80	— —	1/4
- Harrisoni . . -	— 60	— —	— 10
- macrophyllus 100 S.	— 50	— —	— 6
- Manihot . . 20 Gr.	— 60	— —	— 10
- palustris . -	— 30	— —	— 5
- Patersoni (Lagunaria) 100 S.	— 60	— —	— 7
- rosa sinensis rubra 100 S.	— 75	— —	— 8
- tricolor, de Japan 20 Gr.	— 50	— —	— 9
Hoplophytum coeleste, Bromeliaceae . . 1000 S.	4 —	— —	4 —
Hovea acutifolia . 100 S.	3 —	— —	3 —
Iberis gibraltarica, im Winter blühend, gross, weiss . . 1000 S.	5 —	— —	5 —
- **gibraltarica** hybrida 100 S.	1 —	— —	1 —
Impatiens radicans, von der Insel Java . . 100 S.	5 —	— —	5 —
Indigofera australis 20 Gr.	2 —	— —	3 —
- coccinea . . -	2 —	— —	3 —
- Royllii . . . -	1 —	— —	1/6
Ipomoea Hardingii, prachtvoll . . . 100 S.	— 60	— —	— 7
- Learii . .	1 —	— —	1 —
- leptophylla, Torrey 100 S.	1 50	— —	1/6
Jacaranda mimosaefolia 100 S.	2 —	— —	2 —
Jussiaea octofila, von der Insel Java . 1000 S.	2 —	— —	2 —
Kennedia bimaculata 100 S.	— 50	— —	— 6
- Maryatti . . . -	1 —	— —	1 —
- Sieberiana 1000 S.	4 —	— —	4 —
- Sieboldi . . -	5 —	— —	5 —
Lantana hybrida, gemischt 20 Gr.	— 50	— —	— 9
Lasiandra argentea, Melastomaceae . . 1000 S.	2 50	— —	2/6
Laurus nobilis echter Lorbeer . . . . à Kil.	1 50	— 9	— 1
Libertia formosa 1000 S.	1 50	— —	1/6
Lietzia brasiliensis -	2 —	— —	2 —
Lisianthus Rusellianus, prachtvolle Gentianeae 10,000 S. 4 M., 1000 S.	— 50	— —	— 6
Lophospermum atropurpur. 20 Gr.	4 50	— —	6/9
- carneum punctatum 20 Gr.	4 50	— —	6/9
- coccineum . . -	4 50	— —	6/9
- grandiflorum . -	4 50	— —	6/9
- Hendersoni . . -	4 50	— —	6/9
- scandens . . . -	4 —	— —	6 —
Magnolia grandiflora à Kil. 8 M. 20 Gr.	— 30	4 —	— 5
- grandifl. mayardensois 20 Gr.	— 80	— —	1/4
Medeola asparagoides -	2 50	— —	3/9
Melaleuca, 6 Species à Port.	— 50	p. Pkt.	— 6
Melianthus major, Blattpfl. 20 Gr.	3 50	— —	5/3
Mesembrianthemum für's Kalthaus, 10 Sorten à 100 S. für	3 —	— —	3 —
Metrosideros semperflorens à Port.	— 50	— —	— 6
Mimosa pudica. (Rühr' mich nicht an.) . . 20 Gr.	— 60	— —	— 10
Musa Ensete . . 10 S.	4 —	— —	4 —

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Muschia Wollastoni, schöne Campanulaceae, mit 1 Mt. hoher Blüthen-Pyramide 10,000 S.	8 —	— —	8 —
1000 S.	1 —	— —	1 —
Naegella hybrida, Collection Van Houtte 10,000 S.		— —	6 —
6 M. . . · 1000 S.	— 75	— —	— 9
Nerium Oleander, schöne Variet. à Kil. 8 M. 20 Gr.	— 30	4 —	— 5
Nicotiana wigandioides -	— 60	— —	— 10
- glauca . . . . -	— 60	— —	— 10
Osbeckia Lechnaultii 1000 S.	4 —	— —	4 —
- **Mooni**, wunderschön 1000 S.	30 —	— —	30 —
100 S.	4 —	— —	4 —
Panax elegans . . 5 Gr.	1 —	1/8 oz.	1 —
Passiflora acerifol. 1000 S.	5 —	— —	5 —
- alba . . . 20 Gr.	2 —	— —	3 —
- cardinalis . 100 S.	2 50	— —	2/6
- coerulea . . 20 Gr.	4 —	— —	6 —
- dealbata . 100 S.	— 75	— —	— 9
- edulis . . 20 Gr.	4 —	— —	6 —
- foedita . . 20 -	1 50	— —	2/3
- fulgens . . 100 S.	2 —	— —	2 —
- gracilis . . 20 Gr.	2 —	— —	3 —
- incarnata . 100 S.	1 50	— —	1/6
- macrocarpa . -	1 50	— —	1/6
- princeps coccin. -	3 —	— —	3 —
- trifasciata . . -	1 50	— —	1/6
Pelargonium engl. grossblum. 100 S.	2 —	— —	2 —
- **Odier**'sche fünffleckige 100 S.	3 —	— —	3 —
- **Scarlet,** best. Rommel 20 Gr.	1 50	— —	2/3
- - Tom Thumb gemischt . . 20 Gr.	2 —	— —	3 —
- 5 verschiedene Cap-Species, jede 100 S.	1 —	— —	1 —
Pernettia mucronata floribunda . . . 100 S.	1 —	— —	1 —
Phaseolus Cararcalla -	1 —	— —	1 —
Phormium Colonsoi fol. varieg. . . . 100 S.	1 —	— —	1 —
- tenax . . . 1000 S.	6 —	— —	6 —
Phytolacca dioica 20 Gr.	— 50	— —	— 9
Pimelia hypericina 100 S.	1 —	— —	1 —
Pitcairnia Karwinskyana 1000 S.	3 —	— —	3 —
Pittosporum undulatum 20 Gr.	— 60	— —	— 10
Poinciana Gillesi . -	— 40	— —	— 7
- Regia . . . 100 S.	1 —	— —	1 —
- - 1 Schote von 50 cm. Länge, enthaltend circa . 25 S.	— 30	— —	— 4
Polygala brachypoda 1000 S.	5 —	— —	5 —
- cordata . . . -	6 —	— —	6 —
- Dalmaisiana . -	6 —	— —	6 —
- grandifl. superba -	5 —	— —	5 —
- myrtifolia . . . -	2 50	— —	2/6
- speciosa . . . -	5 —	— —	5 —
Primula chin. fimbr. rosea 5 Gr.	7 50	1/8 oz.	6 —
- - - alba 5 Gr.	10 —	-	7/6

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Primula chin. fimbr. alba striata 5 Gr.	10 —	1/8 oz.	7/6
- **chin. fimbr.** kermesina splendens 5 Gr.	12 —	1/8 oz.	9 —
- - erecta superba 5 Gr.	12 —	1/8 oz.	9 —
- - **fimbr.** fl. albo pleno . 100 S.	2 50	— —	2/6
- - fl. roseo pleno 100 S.	2 50	— —	2/6
- - **fimbr.** fl. kermesino pleno 100 S.	3 50	— —	3/6
- - **fimbr.** filicifol. (macrophylla 1000 S.	5 —	— —	5 —
- - **fimbr.** filicifol. alba 1000 S.	5 —	— —	5 —
- - **fimbr.** filicifol. atrocarminea splendens 100 S.	2 —	— —	2 —
- - **fimbr.** gemischt 5 Gr.	8 —	1/8 oz.	6/3
Punica Granatum 20 Gr.	— 30	— —	— 5
- Granatum fl. albo -	1 50	— —	2/3
- - fl. luteo -	1 50	— —	2/3
- - nana myrtifol. 20 Gr.	1 50	— —	2/3
- - fl. rubro semipl.	1 50	— —	2/3
Rhododendron arboreum et hybridum . 20 Gr.	6 —	— —	9 —
- arboreum et hybrid. 10 schöne Sorten à 1 Gr.	5 —	1/16 oz.	10 —
- **Himalaya Dalhousi** prachtvoll . 1000 S.	2 —	— —	2 —
Rivina humilis, rothe Beer. 1000 S.	2 —	— —	2 —
- - **variegata** sieh. Neuheiten 100 S. 8 M.	—	— —	8 —
10 S. 1 M.		— —	1 —
Salvia farinacea 20 Gr.	4 —	— —	6 —
- **patens** 1000 S. 10 M.		— —	10 —
100 S.	1 50	— —	1/6 —
- splendens compacta 1000 S.	3 —	— —	3 —
- - campacta alba 1000 S.	6 —	— —	6 —
Saracha viscosa 100 S.	— 50	— —	— 6
Scutellaria grandiflora 100 S.	1 —	— —	1 —
Sempervivum aureum (Grenovia) . . 1000 S.	— 50	— —	— 6
- barbatum . . -	— 50	— —	— 6
- canariense . -	— 50	— —	— 6
- cholochrysum -	— 50	— —	— 6
- tabulaeforme -	— 50	— —	— 6
Solanum Hendersoni, Früchte orangeroth 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- jasminoides 1000 S.	5 —	— —	5 —
- marginatum 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- pseudo capsicum nanum . . 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- pyracanthum -	2 50	— —	3/9

	M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Solanum robustum, prachtv. 20 Gr.	2 50	— —	3/9
- Warscewiczioides 20 Gr.	— 60	— —	— 10
- Weatherelli -	1 —	— —	1/6
Sollya heterophylla 1000 S.	4 —	— —	4 —
Sparmannia africana -	1 50	— —	1/6
- africana nana 100 S.	1 —	— —	1 —
Statice arborea . 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- brassicaefolia -	2 —	— —	3 —
- Halfordi . . -	2 —	— —	3 —
- imbricata, selten, prachtvoll . . -	3 50	— —	5/3
- macrophylla . -	1 50	— —	2/3
- purpurata . . -	2 50	— —	3/9
Streptocarpus polyanthus 1000 S.	1 —	— —	1 —
Sutherlandia frutescens 20 Gr.	— 60	— —	— 10
- frutescens fl. albo 20 Gr.	1 —	— —	1/6
- spectabilis floribunda 20 Gr.	1 —	— —	1/6
Swainsonia Greyana 1000 S.	3 —	— —	3 —
- Greyana kermesina 1000 S.	4 —	— —	4 —
- Osbornii . . -	2 50	— —	2/6
- Rollisoni . . -	2 50	— —	2/6
Tacsonia exoniensis 100 S.	1 50	— —	1/6
- ignea . . -	— 75	— —	— 9
- mollissima . -	— 75	— —	— 9
- pinnatifida . -	— 75	— —	— 9
- sanguinea . -	1 50	— —	1/6
- Van Volxemi -	1 50	— —	1/6
Tamus edulis, Elephantenfuss . . . . 100 S.	1 —	— —	1 —
Tecoma velutina (Bignonia) 100 S.	1 —	— —	1 —
Tetranema mexicana 1000 S.	1 —	— —	1 —
Torenia Bailloni, Blumen gelb mit braunen Flecken 10,000 S.	3 —	— —	3 —
- Fournieri 10,000 S.	—	— —	2 —
2 M., 2 Gr.	3 —	1/8 oz.	6 —
Tristania conferta 1000 S.	1 50	— —	1/6
Tydaea div. var., gemischt 1000 S.	1 —	— —	1 —
Verbena triphylla citriodora 20 Gr.	3 —	— —	4/6
Veronica gemischt -	5 —	— —	7/6
Vinca alba . . . . -	1 —	— —	2/3
- rosea . . . -	1 50	— —	2/3
Wigandia caracassana -	2 —	— —	3 —
Yucca albo spica . 100 S.	2 50	— —	2/6
- aloëfolia . . 20 Gr.	— 60	— —	— 10
- baccata . . -	2 50	— —	3/9
- canaliculata . 100 S.	2 —	— —	2 —
- Draconis . . -	1 50	— —	1/6
- glaucescens . -	1 50	— —	1/6
- gloriosa . . -	1 50	— —	1/6
- reflexa . . . -	1 —	— —	1 —
- stricta . . . -	1 —	— —	1 —
- Treculiana . -	2 —	— —	2 —
- Whipplei . -	1 —	— —	1 —

Palmen-Samen,

welche zu beigesetzten Monaten frisch erhalte.

			M. Pf.	sh. d.	sh. d.
Acrocomia sclerocarpa		100 S.	15 —	15 —	— —
Areca Baueri	unbestimmt	-	7 50	7/6	— —
- rubra	Juni-Juli.	-	2 50	2/6	— —
- sapida	Juni-Juli.	-	4 —	4 —	— —
Brahea filamentosa	März-April.	1000 S. 20 M.	— —	20 —	
		100 S.	2 50	2/6	— —
Chamaerops excelsa	Januar-März.	1000 S. 6 M.	— —	6	
		100 S.	— 80	— —	— 9
- humilis	- -	à Kil. 5 M.	— —	2/6	— —
		20 Gr.	— 20	— —	— 4
Corypha australis	Januar.	1000 S. 18 M.			
		100 S.	2 —	2 —	— —
Kentia Canterburyana	unbestimmt.	100 S.	50 —	50 —	— —
- Balmoreana	Januar-Februar.	-	25 —	25 —	— —
- Fosteriana	- -	-	25 —	25 —	— —
- Moorei	- -	-	30 —	30 —	— —
Latania borbonica	März-Mai.	à Kil.	8 —	4 —	— —
Oreodoxia Regia	Januar-April	1000 S. 10 M.			
		100 S.	1 20	10 —	1/3
Pandanus utilis	Januar-März.	100 Früchte	5 —	5 —	— —

			M. Pf.	sh. d.	sh. d.
Phoenix canariensis	Januar-April.	100 S.	4 —	4 —	— —
- dactylifera	- - à Kil. 10 M.	100 -	3 —	5 —	— 4
- leonensis	- - - — -	100 -	4 50	4/6	— —
- pumila	- - - — -	100 -	4 —	4 —	— —
- reclinata	- - - — -	100 -	4 —	4 —	— —
- tenuis	- - - — -	100 -	5 —	5 —	— —
Pritchardia filamentosa s. Brahea	- — -	100 -	2 50	2/6	— —
Ptychospermum Alexandrae	April.	100 -	5 —	5 —	— —
Sabal Adansoni	Januar-März.	1000 S. 10 M.	—	10 —	— —
		100 S.	1 20	1/3	— —
- princeps	- -	1000 S. 20 M.	—		
		100 S.	3 —	20 —	3 —
Seaforthia elegans	Juni-Juli.	1000 S. 18 S.			
		100 S.	2 50	18 —	2/6
Thrinax argentea		100 S.	2 —	2 —	— —
- elegans		100 S.	2 50	2/6	— —

Ich erhalte öfter im Jahre Zusendungen von Palmen-Samen und bin gern bereit, auf Wunsch jedesmal nach Ankunft frischer Samen Offerte zu machen und bitte deshalb diejenigen meiner Abnehmer, welche solche Offerten wünschen, mich dies wissen zu lassen.

Samen von Wasserpflanzen.

	M. Pf.	p. oz. sh. d.	p. Pkt. sh. d.
Alisma Plantago angustifolia . . . à Port.	— 50	— —	— 6
Calla aethiopica . 20 Gr.	1 50	— —	— 2/5
Ceratopteris thalictroides, Wasserfarrn à Port.	— 50	— —	— 6
Cyperus alternifolius -	— 50	— —	— 6
- cylindrostachys -	— 50	— —	— 6
- fastigiatus . 20 Gr.	1 —	1/6	— —
- **flabelliformis** à Port.	— 50	— —	— 6
- myriostachys 20 Gr.	1 —	1/6	— —
- natalensis . . -	2 —	3 —	— —
Cyperus Papyrus (Papierstaude) . . à Port	— 50	— —	— 6
- Thouarsi . 20 Gr.	1 —	— —	1/6
Isolepis gracilis . à Port.	— 50	— —	— 6
Nelumbium luteum . 10 S.	— 50	— —	1/6
Nuphar lutea . . 20 Gr.	1 —	1/6	— —
Nymphaea alba . 100 S.	1 —	— —	1 —
- ampla . . 1000 -	2 —	— —	2 —
- capensis . 1000 -	1 —	— —	1 —
- coerulea . 1000 -	1 —	— —	1 —
- dentata . 1000 -	1 —	— —	1 —
Nymphaea flavovirens 1000 S.	1 —	— —	1 —
- scutifolia 1000 -	1 —	— —	1 —
- thermalis 1000 -	2 —	— —	2 —
Oriza sativa . . 20 Gr.	1 —	1/6	— —
Pontederia cordata à Port.	— 20	— —	— 3
Scirpus natalensis 20 Gr.	1 50	2/3	— —
Thalia dealbata . . -	— 50	— 9	— —
Trapa natans . . 100 S.	6 —	— —	6 —
Victoria Regia . . 10 -	5 —	— —	5 —

Farrne für's Warm- und Kalthaus.

		M. Pf.		sh. d.
100 Sorten	à 1 starke Port.	10 —	1 Pkt. each	10 —
50 -	- - -	5 —	- -	5 —
25 -	- - -	2 50	- -	2/6
12 Sorten	à 1 starke Port.	1 —	1 Pkt. each	1 —
Gemischt	25 Port.	2 —	mixed 25 Pkt.	2 —

(Graines d'arbres et d'arbustes.) Gehölz-Samen. (Tree & shrub Seeds.)

Specielle Offerten stehen von denjenigen Species zu Diensten, von welchen die Preise sich im Laufe der Saison ändern können. — Eine Garantie der Keimkraft kann nicht übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt darauf verwandt, nur frische, keimfähige Samen zu versenden.

Coniferen.

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Callitris quadrivalvis. (Thuja articulata) .	— 75	— —	1/3
Cedrus Deodara, reiner Same	1 50	— —	2/3
- Libani reiner Same (Ceder vom Libanon) à Kil. 18 M.	— 50	9 —	— 9
- atlantica (argentea) à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
Cephalotaxus Fortunei à Kil. 15 M.	— 40	7/6	— 7
Cryptomeria elegans , .	3 —	— —	4/6
- japonica à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- Lobii	— 80	— —	1/3
Cunninghamia sinensis . .	1 —	— —	1/6
- glauca	3 —	— —	4/6
Cupressus Benthami . .	1 —	— —	1/6
- Corneyana	1 50	— —	2/3
- funebris à Kil. 18 M.	— 50	9 —	— 9
- glauca pendula à Kil. 30 M.	1 —	— 15	1/6
- Goveniana	— 60	— —	— 10
- Knightiana eleg. .	1 —	— —	1/6
Cupressus Lawsoniana, à Kil. 15 M.	— 40	7/6	— 7
- - **erecta** . . .	1 50	— —	2/3
- - **nivea** . . .	2 —	— —	3 —
- - **glauca** . . .	— 80	— —	1/3
- macrocarpa à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1/6
- nepalensis pendula .	1 50	— —	2/3
- sempervirens horizontalis . . . à Kil.	2 50	1/3	— —
- sempervirens pyramidalis (fastigiata) . .	2 50	1/3	— —
- Tournefortii . . .	4 —	2 —	— —

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Cupressus torulosa . . .	— 60	— —	— 10
Gingko, siehe Salisburia.			
Juniperus Cabiancae (Visiani)	1 —	— —	1/6
- communis . à Kil.	— 60	— 4	— —
- excelsa à Kil. 10 M.	— 30	— 5	— 5
- expansa	1 —	— —	1/6
- Gossanthanea à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
- japonica	— 50	— —	— 9
- Lycia (phoenicea à Kil.	8 —	4 —	— —
- Sabina, import. Same à Kil.	4 —	2 —	— —
- **virginiana** . . -	3 —	1/6	— —
- - argentea . . .	— 40	— —	— 7
- - pyramidalis à Kil.	10 —	5 —	— —
Larix europaea (Lerchenbaum) I. Qualität 100 Kil. 350 M. p. Cwt. 180 sh. .	4 —	2 —	— —
- sibirica à Kil. 25 M.	— 80	12/6	1/6
Libocedrus decurrens à Kil. 40 M.	1 —	20 —	1/6
Pinus Abies (Duroi), **Weiss- od. Edeltanne (Silver fir.)** à Kil. 60 M. p. Cwt. 30 sh. à Kil.	— 80	— 5	— —
- **alba** amerik. weisse Fichte, à Kil. 24 M.	— 80	12 —	1/3
- amabilis - 50 -	1 50	25 —	2/3
- austriaca (**black Austrian fir.**) 100 Kil. 200 M. p. Cwt. 100 sh. à Kil.	2 50	1/3	— —
- balsamea, schön vollkommen . . à Kil.	20 —	10 —	— —
- canadensis à Kil. 30 M.	— 80	15 —	1/3
- canariensis - 18 -	— 60	9 —	— 10
- Cembra, Zürbelkiefer		p. Cwt.	
100 Kil.	80 —	40 —	— —
- concolor, prachtvoll .	3 —	— —	4/6
- contorta	2 —	— —	3 —
- Coulteri à Kil. 42 M.	1 20	21 —	1/9
- **Douglasi** - 60 -	1 50	30 —	2/3
- flexilis	1 50	— —	2/3
- grandis à Kil. 60 M.	1 50	30 —	2/3
- halepensis . à Kil.	6 —	3 —	— —
- Inops . à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- insignis - 40 -	1 —	20 —	1/6
- Jeffreyi - 40 -	1 —	20 —	1/6
- Lambertiana - 30 -	— 80	15 —	1/3
- Laricio (corsica) à Kil.	9 —	4/6	— —
- Llaveana à Kil. 60 M.	1 50	30 —	2/3
- monophylla - 40 -	1 —	20 —	1/6
- montana 100 K. 350 M. p. Cwt. 175 sh. à Kil.	4 —	2 —	— —
- muricata	2 50	— —	3/9
- nobilis	2 50	— —	3/9
- Nordmanniana, schön à Kil.	12 —	6 —	— —
- **orientalis**, selten .	1 50	— —	2/3
- Picea (Duroi), **Fichte- od. Rothtanne** 100 Kil. 150 M. p. Cwt. 75 sh. à Kil.	2 —	1 —	— —
- **Pichta** (sibirica) à Kil. 30 M.	— 80	15 —	1/3
- Pinea, Nusskiefer à Kil.	2 —	1 —	— —
- Pinaster (maritima) 100 Kil. 90 M. p. Cwt. 45 sh. à Kil.	1 —	— 6	— —
- Pinsapo à Kil. 20 M.	— 60	10 —	— 10
- **Sabiniana** - 24 -	— 80	12 —	1/3
- **Schrenki** - 30 -	— 80	15 —	1/3
- Strobus, Weihmuthskiefer . . . à Kil.	10 —	5 —	— —

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Pinus Strobus, excelsa à Kil. 24 M.	— 80	12 —	1/3
- sylvestris, Weiss-Föhre oder Kiefer 100 Kil. 350 M. p. Cwt. 175 sh. à Kil.	4 —	2 —	— —
- Torreyana à Kil. 40 M.	1 50	20 —	2/3
- tuberculata - 60 -	1 50	30 —	2/3
Retinospora leptoclada .	10 —	— —	15 —
- obtusa	5 —	— —	7/6
- pisifera	4 —	— —	6 —
- plumosa aurea . .	10 —	— —	15 —
- squarrosa	8 -	— —	12 —
Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) 100 S. 1 M.	— —	— —	1 —
Sequoia sempervirens à Kil. 18 M.	— 60	— 9	— 10
- **gigantea** (Wellingtonia) à Kil. 75 M.	2 —	37 —	3 —
Taxodium (Cupressus) distichum, importirter Samen . . à Kil.	5 —	2/6	— —
Taxus baccata, reiner Samen . . . à Kil.	6 —	3 —	— —
- baccata erecta . . .	1 —	— —	1/6
- Dovastoni (umbraculifera)	— 60	— —	— 10
Thuja aurea vera à Kil. 15 M.	— 50	7/6	— 9
- compacta - 10 -	— 30	5 —	— 5
- gig. Craigiana . .	1 —	— —	1/6
- - Lobbiana . . .	1 50	— —	2/3
- glauca vera	1 50	— —	2/3
- meldensis	1 50	— —	2/3
- nepalensis	— 60	— —	— 10
- occidentalis, reiner Samen . . . à Kil.	10 —	5 —	— —
- **orientalis** . -	3 —	1/6	— —
- pyramidalis . -	8 —	4 —	— —
- Warreana (plicata) .	1 —	— —	1/6
Thujopsis borealis . . .	6 —	— —	9 —
Torreya californica à Kil. 24 M.	— 80	12 —	1/3
Wellingtonia gigantea (Sequoia) à Kil. 75 M.	2 —	37 —	3 —

Laubhölzer.

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Acacia Julibrissin à Kil.	2 —	1 —	— —
- Farnesiana . . -	4 —	2 —	— —
Acer campestre p. Cwt 30 sh. 100 Kil. 60 M. à Kil.	— 80	— 5	— —
- **ibericum**	— 50	— —	— 8
- Negundo p. Cwt. 40 sh. 100 Kil. 80 M. à Kil.	1 —	— 6	— —
- platanoides p. Cwt. 25 sh. 100 Kil. 50 M. à Kil.	— 60	— 4	— —
- Pseudoplat p. Cwt. 25 sh. 100 Kil. 50 M. à Kil.	— 60	— 4	— —
Aesculus Hypocastanum p. Cwt. 100 Kil.	28 —	14 —	— —
- rubicunda . à Kil.	2 50	1/3	— —
Ailanthus glandulosa, Götterbaum 100 Kil. 90 M. p. Cwt. 45 sh. à Kil.	1 20	— 7	— —
Alnus glutinosa (Roth-Erle) p. Cwt.		60 —	
100 Kil. 120 M. à Kil.	1 50	— 9	— —
- incana (Berg-Erle) p. Cwt.		80 —	
100 Kil. 160 M. à Kil.	2 —	1 —	— —
Amelanchier Botryapium .	— 80	— —	1/3
Ammodendron Sieversi neue vollblühende Leguminose m. schmalen Blättern und violetten Blumen . . . 100 S.	1 50	— —	1/6
Amorpha fructicosa à Kil.	2 50	1/3	— —

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔ sh. d.	p. oz. sh. d.
Ampelopsis hederacea, wild. Wein, reiner Samen à Kil.	3 —	1/6	— —
Arbutus Unedo . . -	10 —	5 —	— —
Aristolochia Sipho, reiner Samen . . 100 S.	1 50	— —	1/6
Azalea pontica	2 50	— —	3/9
- Ghent'sche Sorten in prachtv. Farbenspiel	5 —	— —	7/6
Benthamia fragifera à Kil.	10 —	5 —	— —
Berberis aquifolia (Mahonia) . . . à Kil.	6 —	3 —	— —
- Beali (Mahonia) . .	— 80	— —	1/3
- fascicularis (Mahonia) à Kil.	9 —	4/6	— —
- **heteropoda**, mit gross. essbar. blauen Früchten	2 —	— —	3 —
- integerrima . . .	1 —	— —	1/6
- vulgaris, in Beeren à Kil.	2 —	1 —	— —
- - fol. purpureis à Kil.	10 —	5 —	— —
Betula alba (Birke) p. Cwt.		20 —	
100 Kil. 40 M. à Kil.	— 60	— 4	— —
Bignonia Catalpa . -	2 —	1 —	— —
- radicans à Kil. 20 M.	— 50	10 —	— 9
Broussonetia papyrifera à Kil.	12 —	6 —	— —
Budleya Lindleyana . .	— 40	— —	— 7
- curvifolia . à Port.	— 50	— —	— 6
Callicarpa americana à Kil.	10 —	5 —	— —
Calycanthus praecox à Kil. 9 M.	— 20	4/6	— 4
Caragana arborescens à Kil.	5 —	2/6	— —
- frutescens grandifl. .	2 —	— —	3 —
- **jubata**, seltener interessanter Strauch aus Ost-Sibirien 1000 S. 10 M., 100 S.	1 50	10 —	1/6
- microphylla . . .	2 50	— —	3/9
- pygmaea . 100 S.	1 —	— —	1 —
Carpinus Betulus (Hain-Buche, Hornbeam) 100 Kil. 50 M. p. Cwt. 25 sh. à Kil.	— 75	— 5	— —
Ceanothus azureus grandifl.	— 60	— —	— 10
- Gloire de Versailles, reiner Samen . . .	1 50	— —	2/3
- Président Réveil . .	1 50	— —	2/3
- Theodor Fröbel . .	1 50	— —	2/3
Ceratonia Siliqua, Johannisbrod . . à Kil.	4 —	2 —	— —
Clematis fusca	1 —	— —	1/6
- flammula . à Kil.	8 —	4 —	— —
- **patens** hybriden 100 S.	1 —	— —	1 —
- Vitalba . . à Kil.	5 —	2/6	— —
- Viticella . . -	5 —	2/6	— —
Cornus mascula, Cornelius-Kirsche . . à Kil.	3 —	1/6	— —
- sanguinea . . -	2 —	1 —	— —
Coronilla glauca à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Corylus Avellana maxima, langfrüchtig à Kil.	4 —	2 —	— —
- Avellana maxima, rundfrüchtig à Kil.	4 —	2 —	— —
- Avellana purpurea à Kil. 10 M.	— —	5 —	— —
Crataegus coccinea subvillosa . . à Kil.	5 —	2/6	— —
- crus galli . . -	3 —	1/6	— —
- glabra (Photinia) à Kil.	5 —	2/6	— —
- **Oxyacantha** (Weissdorn, Quickthorn) 100 Kil. 30 M. p Cwt. 15 sh. . . à Kil.	— 50	— 3	— —

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Crataegus pyracantha (Mespilus . . à Kil.	4 —	2 —	— —
- sanguinea . -	10 —	5 —	— —
Cydonia sinensis . . .	1 —	— —	1/6
- vulgaris (Quittenkern) . . à Kil.	8 —	4 —	— —
Cytisus Laburnum à Kil. 2 M.	— —	1 —	— —
- spinosus - . . .	— 80	— —	1/3
Cytisus triflorus	— 60	— —	— 10
Daphne Laureola . . .	1 —	— —	1/6
- Mezereum à Kil. 30 M.	— 80	15 —	1/3
Deutzia crenata fl. pl. à Kil. 15 M.	— 50	7/6	— 9
- candissima fl. pl. .	1 —	— —	1/6
- Fortunei	— 60	— —	— 10
Dimorphantus mandschuric.	3 —	— —	4/6
Evonymus europaeus à Kil.	2 —	1 —	— —
- japonicus . . -	8 —	4 —	— —
Fagus sylvat. (Roth-Buche) (Beech-nuts) 100 Kil. 50 M. p. Cwt. 25 sh. à Kil.	— 75	— 5	— —
Fraxinus exclesior (Esche, Ash) 100 Kil. 30 M. p. Cwt. 15 sh.	— —	— —	— —
- excel. pendula à Kil.	1 —	— 6	— —
- Ornus (Manna) -	2 50	1/3	— —
Gleditschia inermis -	3 —	1/6	— —
- horrida à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- triacanthus 100 Kil. 80 M. p. Cwt. 40 sh. à Kil.	1 —	— 6	— —
Glycine frutescens . -	8 —	4 —	— 5
- sinensis . . 100 S.	5 —	— —	5 —
Halesia tetraptera à Kil.	6 —	3 —	— —
Hedera Helyx, Epheu -	2 —	1 —	— —
Hibiscus syriacus gem. -	2 —	1 —	— —
- - fl. pleno à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Hippophae rhamnoides à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
Hypericum calicynum repens	1 50	— —	2/3
Ilex aquifolium, in Beeren à Kil.	2 —	1 —	— —
Indigofera dosua	— 50	— —	— 9
Kalmia latifol., reiner Sam.	2 —	— —	3 —
Koelreuteria paniculata à Kil.	2 50	1/3	— —
Laurus, siehe Topfgewächse.			
Ligustrum japonicum à Kil.	2 —	1 —	— —
- vulgare, zu Hecken 100 Kil. 60 M. (per Cwt. 30 sh.) à Kil.	1 —	— 6	— —
Liquidambar styaciflua, r. Same . . . . S.	1 50	— —	2/3
Liriodendron tulipifera à Kil.	2 —	1 —	— —
- - flava -	3 —	1/6	— —
Lonicera Ruprechtiana à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- tatarica, gemischt à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
- xylosteum - 5 -	— 20	2/6	— 4
Magnolia grandiflora à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- - Mayardensis	1 —	— —	1/6
- Soulangeana 100 S.	2 50	— —	2/6

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Magnolia macrophylla 100 S.	2 —	— —	2 —
- Yulan (conspicua) 100 S.	2 —	— —	2 —
Mahonia, siehe Berberis.			
Mandevillia suaveolens, Schlingpflanze	1 —	— —	1/6
Melia Azederach . à Kil.	1 50	— 9	— —
Mespilus Pyracantha (Crataegus) . . . à Kil.	4 —	2 —	— —
Morus alba (Maulbeere) .	4 —	2 —	— —
- nigra . à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 3
Myrtus communis à Kil.	5 —	2/6	— —
- tarentina à Kil. 15 M.	— 50	7/6	— 9
Parottia persica	1 50	— —	2/3
Paulownia imperialis à Kil.	4 —	2 —	— —
Periploca gracea . . .	1 50	— —	2/3
Photinia serrulata à Kil. 5 M.	— 20	2/6	— 3
Pistacea Terebinthus (Terpentinbaum) . à Kil.	3 —	1/6	— —
Platanus occidentalis 100 Kil. 75 M. p. Cwt. 38 sh. . . à Kil.	1 —	— 6	— —
- occidentalis laciniata à Kil.	5 —	2/6	— —
- orientalis 100 Kil. 75 M. p. Cwt. 38 sh. à Kil.	1 —	— 6	— —
Potentilla fruticosa grandiflora . . . . à Port.	— 50	— —	— 6
Prunus Cerasus, Kirschkerne . . . à Kil.	1 50	— 9	— —
- domestica, Zwetschenkerne . . . à Kil.	— 80	— 5	— —
- Lauro-cerasus -	3 —	1/6	— —
- lusitanica . . -	3 —	1/6	— —
- Mahaleb, Weich. -	2 —	1 —	— —
- Padus	4 —	2 —	— —
- virginiana . . -	4 —	2 —	— —
Ptelea trifoliata . . -	8 —	4 —	— —
Pyrus baccata . . . -	1 —	— —	1 —
- **communis** (Birnkerne) à Kil.	6 —	3 —	— —
- **Malus** (Apfelkerne) à Kil.	3 —	1/6	— —
- - floribunda à Port.	— 50	— —	— 6
- (Cydonia) **japonica alb.** 100 S.	1 50	1/6	— —
Rhododendron Catawbiense, Hybriden, prachtvoll	4 —	— —	6 —
- caucasicum luteum, neu, bildet ein. flach. breiten Busch mit grossen Dolden gelber wohlriechender Blum.	2 —	— —	3 —
- ponticum, Varietäten	— 80	— —	1/3
Rhus Cotinus à Kil. 12 M.	— 40	6 —	— 7
- typhina . . à Kil.	3 —	1/6	— —
Ribes Grossularia, Stachelbeeren von nur grossfrüchtigen Lancashire Preis-S. à Kil. 25 M.	— 80	12 6	1/3
- nigrum, schwarze Johannisbeere, à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- rubrum, Johannisb., rothe à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5

	20 Gr. M. Pf.	p. ℔. sh. d.	p. oz. sh. d.
Ribes rubrum, Johannisb., weisse	— 50	— —	— 9
Robinia Decaisniana . .	1 —	— —	1/6
- Pseudo-Acacia 100 Kil. 100 M. p. Cwt. 50 sh. à Kil.	1 20	— 8	— —
Rosa Beggeriana . . .	2 —	— —	3 —
- canina 100 Kil. 80 M. p. Cwt. 40 sh. à Kil.	1 —	— 6	— —
- cinnamomea à Port.	— 50	— —	— —
- Fedschenkoana, neue russische Species . .	1 50	— —	2/3
- rubrifolia	— 50	— —	— 9
Rubus idaea, Himbeeren rein. Sam. v. grossfrücht. rothen Sorten à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
Sambucus Ebulus à Kil.	2 —	1 —	— —
- laciniata à Kil. 10 M.	— 30	5 —	— 5
- nigra . . . à Kil.	2 —	1 —	— —
- racemosa . -	2 50	1/3	— —
Schinus molle à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 4
Sophora japonica à Kil.	2 —	1 —	— —
- - pendula -	4 —	2 —	— —
Sorbus aucuparia 100 Kil. 60 M. p. Cwt. 30 sh. à Kil.	— 80	— 5	— —
Spartium junceum -	3 —	1/6	— —
- linifolium à Kil. 8 M.	— 30	4 —	— 5
- scoparium . à Kil.	2	1 —	— —
Spiraea ariaefolia . . .	— 40	— —	— 7
- carpinifolia	2 —	— —	3 —
- callosa (Fortunei) reiner Same	— 80	— —	1/3
- - alba	1 —	— —	1/6
- - glabra . . .	1 —	— —	1/6
- chamaedrifolia . .	1 50	— —	2/3
- - ulmifolia . .	1 —	— —	1/6
- confusa	— 80	— —	1/3
- laevigata . à Port.	— 30	— —	— 5
- oblongifolia	1 50	— —	2/3
- opulifolia	— 50	— —	— 9
- pachystachys . . .	1 50	— —	2/3
- salicifolia	1 —	— —	1/6
Stachyurus praecox . . .	2 —	— —	3 —
Symphoricarpus racemosus à Kil. 6 M.	— 20	3 —	— 3
Syringa vulg., viele Varietäten gemischt, rein .	— 80	— —	1/3
Tamarix Pallasi	1 —	— —	1/6
- tetrandra	1 —	— —	1/6
Tilia americana macrophylla à Kil.	6 —	3 —	— —
- argentea . . .	5 —	2/6	— —
- - pendula . -	6 —	3 —	— —
- europaea grandifolia 100 Kil. 150 M. à Kil.	1 80	— 10	— —
- europaea parvifolia 100 Kil. 90 M. à Kil.	1 20	— 7	— —
Ulex europaeus . . -	2 50	1/3	— —
Ulmus (Elm) campestris 100 Kil. 75 M. per Cwt. 38 sh. à Kil.	1 —	— 6	— —
Viburnum Lantana -	1 50	— 9	— —
- Opulus (Schneeball à Kil.	2 —	1 —	— —
- Tinus . . . . . -	2 —	1 —	— —
Virgilia lutea	2 —	— —	3 —
Weigelia amabilis . . .	3 —	— —	4/6
- arborea grandiflora .	6 —	— —	9 —

Blumenzwiebeln und Knollen.

(à 10 Stück, wo kein anderes Quantum angegeben.)

	à 10 St. M. Pf.	p. 10 sh. d.	p. 100 sh. d.
Achimenes (in Knollen 100 St. in 10 Sort.	4 —	— —	4 —
- in Rommel 1000 St. 10 M. 100 St.	1 50	— —	1 6
Adonis vernalis	2 —	2 —	— —
Amaryllis formosissima .	4 —	4 —	— —
- purpurea (Vallota) .	5 —	5 —	— —
- reticulata	12 —	12 —	— —
- Tettaui	15 —	15 —	— —
- vittata in Rommel .	15 —	15 —	— —
Amorphophallus Rivieri .	5 —	5 —	— —
Anemonen, gef., schöner Rommel . 100 St.	3 —	— —	3 —
- gef. neue scharlachrothe in vielen Nüancen . . . 100 St.	5 —	— —	5 —
- gef. 100 St. in 25 Sort. mit Namen . . .	6 50	— —	6/6
- einfache chin. immerblühende, bester Rommel . . . 100 St.	2 —	— —	2 —
- einf. scharlachrothe chines. . . 100 St.	2 —	— —	2 —
Begonia boliviensis . . .	2 —	2 —	— —
- - August Buchner	3 —	3 —	— —
- - Capt. Lewis Real	4 —	4 —	— —
- Chelsoni	1 50	1/6	— —
- Froebeli	4 —	4 —	— —
- Hermanni	2 —	2 —	— —
- Sedeni	2 —	2 —	— —
- **gefüllte Prachthybriden** in Rommel 10 St. 30 M. à St.	4 —	30 —	4 —
- Rex Hybriden . .	4 —	4 —	— —
Boussingaultia basselloides	2 —	2 —	— —
Caladium esculentum . .	3 —	3 —	— —
Calla aethiopica, Zimmerpflanze	4 —	4 —	— —
Canna 100 St. in 10 Sort.	15 —	— —	15 —
- in Rommel 100 St.	10 —	— —	10 —
Chionodoxa Luciliae, siehe Bl. Zw. Verz.			
Clivia cyrtanthiflora à St.	2—5 —	2 —	5 —
- miniata, sehr schön à St.	2—5 —	2 —	5 —
Colchicum speciosum . .	8 —	8 —	— —
Corydalis bulbosa u. cava	2 —	2 —	— —
Cyclamen Atkinsi . . .	5 —	5 —	— —
- europaeum, schön		6 —	— 10
100 St. 6 M.	— 80	— 9	6 —
Cyclamen persicum . . .	3 —	3 —	— —
- **syricum,** Blätter schön marmorirt	3 —	3 —	— —
Diclytra spectabilis, stark 100 St.	15 —	— —	15 —
- formosa	2 —	2 —	— —
Delphinium nudicaule . .	2 —	2 —	— —
Dodecatheon integrifolium	3 —	3 —	— —
Eucomis punctata . . .	4 —	4 —	— —
Galanthus. (Schneeglöckchen, Snowdrops) siehe Blumenzwiebel Verz.			
Georginen, Dahlia Prachts. (Topfknöllchen) mit Namen und Charakteristik	5 —	5 —	— —
- 100 St. in 50 Sorten mit Namen	40 —	— —	40 —
Gesneria longiflora . . .	4 —	4 —	— —
- refulgens	3 —	3 —	— —
Gladiolus brenchleyensis 100 St.	5 —	— —	5 —
- floribundus, stark -	8 —	— —	8 —
- gandavens., in prachtvollem Rommel, stark 100 St.	8 —	— —	8 —
- gandaveusis, 25 St. in Sorten mit Namen	6 —	6 —	— —
- gandavensis, 10 der neueren französischen Prachtsorten à 1 St.	6 —	6 —	— —
- psittacinus. 100 St.	8 —	— —	8 —
Gloxinia in prachtvollem Rommel 100 St. 15 M.	2 —	2 —	15 —
- 10 Stück in 10 der schönsten grossblum. Sorten	4 —	4 —	— —
Helleborus niger 100 St. 6 M.	— 80	6 —	— 9
Hoteya japonica (Spiraea)	1 50	1/6	— —
Hyacinthus amethystinus .	6 —	6 —	— —
- candicans, blühbar .	5 —	5 —	— —
Iris germanica, 10 St. in 10 Srt. à 1 St.	1 50	1/6	— —
- - in Rommel 100 St.	8 —	— —	8 —
- iberica	6 —	6 —	— —
- pumila, dunkelblau 100 St.	8 —	— —	8 —
- - hellblau -	6 —	— —	6 —
- - gelb . -	6 —	— —	6 —
- - in Rommel -	4 —	— —	4 —
- reticulata . . -	4 —	4 —	— —
Iris Susiana, Dame in Trauer	3 —	3 —	— —
Lilium auratum, starke importirte	10 —	10 —	— —
- colchicum (Scovitzianum), stark blühbar	10 —	10 —	— —
- dahuricum	4 —	4 —	— —
- excelsum	6 —	6 —	— —
- lancifolium album .	6 —	6 —	— —
- - roseum, stark .	4 —	4 —	— —
- - rubrum, blühbar	4 —	4 —	— —
- Martagon	1 50	1/6	— —
- tenuifolium	6 —	6 —	— —
- tigrinum, Tigerlilie .	2 —	2 —	— —
Andere Sorten im Blumenzwiebel-Verzeichniss, welches auf Wunsch franco zugesandt wird.			
Medeola asparagoides, hübsche Ampelpflanze .	2 50	2/6	— —
Moraea (Pardanthus) chinensis	2 50	2/6	— —
Orchideen, 10 einheimische Sorten Erdorchideen à 2 St.	2 —	2 —	— —
Oxalis esculenta 100 St.	1 —	— —	1 —
Paeonia herbacea (chinensis) gef.			
100 St. in 25 Sorten	25 —	— —	25 —
10 - - 10 -	3 —	3 —	— —
100 - - Rommel	10 —	— —	10 —
- tenuifolia fl. pl. . .	5 -	5 —	— —
Polyanthus tuberosus, gef. Tuberosen-Perle 100 St.	25 —	— —	25 —
Ranunkeln beste, gefüllte, holländ. in Rommel 100 St.	1 50	— —	1/6
100 St. in 25 Sorten	5 —	— —	5 —
- gefüllte türkische 100 St. in 5 Sorten	5 —	— —	5 —
- asiaticus superbissimus . . . 100 St.	8 —	— —	8 —
Salvia patens	3 —	3 —	— —
Schizostilis coccinea . .	1 50	1/6	— —
Tigridia (Ferraria) pavonia	1 —	1 —	— —
Tricyrtis hirta, aus Japan	1 50	1/6	— —
Tritoma uvaria grandiflora	4 —	4 —	— —
Tritonia aurea . 100 St.	8 —	— —	8 —
Tydaea 5 Sorten à 2 St.	2 50	2/6	— —
- gemischt	1 —	1 —	— —
Veltheimia viridiflora . .	5 -	5 —	— —

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe. (Labels and Sticks.)

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen. Erhielten auf der **Hamburger Ausstellung** eine bronzene Medaille, in London ein **Certificate of Merit** und in Cöln 1875 die bronzene Medaille.
In Bündeln von je 100 Stück, unter 100 Stück nicht abgebbar.

1000 Stück	M. Pf.	sh. d.
Etiquetten, 7 Cm. lang (3 inches)	1 20	1/3
- 10 - - 4 -	1 50	1/6
- 13 - - 5 -	2 —	2 —
- 16 - - 6 -	2 50	2/6
- 18 - - 7 -	3 —	3 —
- 21 - - 8 -	4 —	4 —
- 23 - - 9 -	5 —	5 —
- 30 - - 12 -	6 50	6/6
- 47 - - 18 -	12 —	12 —

1000 Stück	M. Pf.	sh. d.
Pfahl-Etiquetten, 60 Cm. lang, für Baumschulen, Stauden etc. (2 feet long) . . . . . 100 Stück	5 —	5 —
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen. Kleine 9 Cm. lange 3 inches	2 50	2/6
Grosse 13 - - 4 -	4 50	4/6
Grosse **Signir-Etiquetten** zum Anheften an Ballots etc. 100 Stück	2 50	2/6
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken etc.	2 —	2 —
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen . 100 Stück	1 —	1 —

		1000 Stück M. Pf	sh. d.
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben	à Flacon	— 40	— 5
Stäbe, 30 Cm. lang	(1 foot)	2 25	2/3
- 45 - -	($1^1/_2$ feet)	3 50	3/6
- 60 - -	2 -	5 —	5 —
- 75 - -	$2^1/_2$ -	7 —	7 —
- 90 - -	3 -	9 —	9 —
- 1 M. 5 Cm. lang	$3^1/_2$ -	11 —	11 —
- 1 - 20 - -	4 -	15 —	15 —
- 1 - 35 - -	$4^1/_2$ -	20 —	20 —
- 1 - 50 - -	5 -	25 —	25 —

	M. Pf.	sh. d.
Georginenpfähle, 1 M. 20 Cm. lang (4 feet) 100 St.	7 —	7 —
- 1 - 50 - - 5 - -	9 —	9 —
- 1 - 90 - - 6 - -	12 —	12 —
- 2 - 20 - - 7 - -	15 —	15 —
Feines Bindebast (westindisches) 100 Kil. 100 M. à Kil.	1 50	— —
Raffia, ein ausgezeichnetes Bindematerial zu Veredlungen etc. lässt sich in die feinsten Faden theilen à Kil.	1 50	— —


Muster von obigen Etiquetten und Stäben stehen auf Verlangen gern zu Diensten, billigst berechnet.


Zink-Etiquetten,


(sehr zu empfehen, unverwüstlich.)


		M. Pf.	sh. d.
In die Erde zu stecken, 9 Cm. l. 2 Cm. b.	100 St.	1 10	1/1
- - 12 - 2 -	-	1 60	1/8
- - 15 - $2^1/_2$ -	-	2 10	2/1

	M. Pf.	sh. d.
In die Erde zustecken, 21 Cm. lang, $2^1/_2$ Cm. breit 100 St.	3 —	3 —
Tinte dazu mit Gebrauchs-Anweisung à Fläschchen	— 40	—
pr. Flacon	— —	— 5









Tuffsteine oder Tropfsteine

zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne poröse ausgesuchte Steine 100 Kil. 6 M. incl. Emballage, in Waggon von 5000 Kil. 200 M. frei ab Bahnhof Erfurt.

Heide-Erde, Moor-Erde,

ganz vorzügliche Qualität, unentbehrlich zur Aussaat feinerer Blumen- und Topfgewächs-Samen. 100 Kil. incl. Emballage 3 M.

Alle meine werthen Kunden in entfernt gelegenen, besonders überseeischen Orten, denen das Verzeichniss erst spät zu Händen kommt, ersuche ich, ihre Bestellungen nach dem früheren Cataloge auszuschreiben, da ich Ihnen Preisermässigungen, wo solche stattgefunden, angedeihen lasse.

Das grosse en détail-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss erscheint im Januar.
Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint Ende Juli jeden Jahres. Auf Samen- und Pflanzen-Bestellungen nach dem Détail-Catalog gebe 20 und 10% Rabatt.

Erfurt, im Januar 1882.

Friedrich Adolf Haage jun.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)